

40/-

NO 70

சித்த வைத்திய சிகிச்சைக் கிரமம்

என்னும்

தமிழ் வைத்திய நூல்



ஆக்கம்:

டாக்டர் V. முத்தையா ஜோன்
ஆசிரியர்

சித்த வைத்திய
சி கி ச் சை க் கிரமம்
[ஓர் குறிப்பு வழிகாட்டு]

டாக்டர் கே. என். காந்திகூ
தலைமையில்

வடமராட்சி தமிழ் வைத்திய சுங்கத்தால்
அங்கீகரிக்கப்பட்டது

ஆக்கம்:
டாக்டர் V. முத்தையா-ஜோன்
இளைப்பாறிய ஆசிரியர்
ஏற்கொவளம்—பருத்தித்துறை.



காப்பு

ஆதி உரை ஆவிபரன் ஆனசரு வேசபரன்
ஞானாகுரு தேசிகனும் நம்கிறீஸ்த்தின்—பாதமலர்
அர்ச்சித்துச் சித்தாடி பணிந்தேன் அருளாசா
இச்சிக்க ரட்சிப்பா யீங்கு.

உரிமைப் பதிப்பு

* * *

பாருலகிற் பாவிகளைப் பாழிக்கும் ரோகவகை
காலத்தில் வந்து கழிவதற்கு—நேரடியாய்
ஆன சிகிச்சை அதிகிரம மாயேழுத
ஆர்வமருள் வாயென் நகத்து

* * *

வேறு

விலை

படிமினை மாந்தர்ரோகம் பார்த்தினிதறிந்து நன்றா
வடிவுறு சிகிச்சைதன்னைக் கிரமமாயாய்ந்து கண்டு
மிடத்தரு கருவில்ரோகம் மிகக்கொடுரோகம் மேகம்
குடிகொழு வாதசேடக் குறைத்திர்க்க அருளுவீரே.

அச்சப்பதிப்பு:

கலாபவன அச்சகம்—பருத்தித்துறை.

முகவரை

“குணம் நாடிக் குற்றமுந்நாடி அவற்றுள்
யினைநாடி மிகக் கொள்ள.”

—குறச்

“எப்பொருள் யார் யார் வாய்க் கேட்டினும்
அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு.” —குறச்

இங் நூலானது பொதுமக்களுக்கும் வைத்தியர்களுக்கும் ணைத்தியங் கற்போர்களுக்கும் பெரிதும் பயன் படுமாறு என் அறிவுக் கெட்டியவரையில் எளிதில் விளங்கத்தக்க அரிய செந்தமிழ் நடையில் விளக்கமாக எழுதப் பட்டுள்ளது. இதிற் பலருமறியாதவையும் அவசியம் அறிய வேண்டியவையுமான பல விஷயங்களையும், எனது ஜிவிய கால ஆராய்ச்சி அனுபவங்களிற் கண்ட அரிய சிகிச்சை முறைகளையும் சுலபமான முறையில் எழுதியிருக்கிறேன். இதில் எழுதிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அனுபவத்திற் கண்டவர்களுக்கு இப்புத்தகத்தின் பயன் ஒன்று விளங்கும்.

நம் நாட்டிற் சித்த வைத்தியம் நாளுக்கு நாள் குறை வடைந்து வந்தபோதிலும், கிராமப்புறங்களிலாவது நன்கு விருத்தியடைந்து வருவதை நாமில்லை என்று மறுத்து விடமுடியாது. நகரமக்களுக்கோ பற்றி வைத்தியமுறை களிலுள்ள வைத்திய வசதிகள் கிடைக்கின்றன. ஆனால் நாட்டுப்புறங்களிலோ என்றால் வேறுவைத்திய முறைகளைக் கையாளுபவர்கள் குறைவாயுள்ள காரணத்தால் அனேகம் சித்தவைத்திய முறைகளைக் கற்று ஆங்காங்கு செயலாற்றுகின்றனர்.

ஆனால் அவர்களைல்லோரும் ஒரேவிதமாய் ஒழுங்கான சிகிச்சை ரகசை செய்வதைக் காண முடிகிறதில்லை என்னில் மற்ற ‘அல்லோபதி’, ‘கோமியோபதி’ வைத்திய முறைகளில் சிகிச்சை கிரமமென்றென்றிருப்பதும் சித்த

வைத்தியரிடையே சிகிச்சைக் கிரமமென்றென்றில்லாமை யுமே முக்கிய காரணமென்று கொள்ளலாம். நமக்குமேர் சிகிச்சைக் கிரமமிருக்க வேண்டுமென்பதின், அவசியத்தை நம் தமிழ் வைத்திய சங்கங்களில் பலதடைவகளில் முறை பிட்டுச் சொல்லிவக்கும், அதற்காகிய ஒழுங்குகளைச் செய்து கொள்ள எவரும் முன்வந்தில்லை.

இப்படியே நாளாவட்டத்தில் தாமறிந்து அனுபவித்துவங்கத் அழுவுமானவற்றை, மற்றவர்களுக்கும் வெளிப் படுத்தாது மறைந்துவைத்துத் தாழும் மறைந்து விடுமியல்பினரான தமிழனஞேரரப் பின்பற்றி இதையிட்ட நடவடிக்கை எதுவும் எடாமல் விடு ரட்சிருக்கலாமென நம்பப் பட்டமையாலும், இப்படியே பல அரிய அழுவுமான வைத்தியச் சுவடிகள், மறைந்தும் திரிந்தும் அழிந்தும் போயின என்ற காரணத்தினாலும், வைத்திய சாஸ்திரம் வழக்கத்திலுள்ள, தொன்றே அது பல்லோருக்கும் பயன்தரக்கூடியது, பயன் தரவேண்டியது என்ற காரணத்தினாலும், அடியேநுவது அதை என் அனுபவமறிய ஆற்றலுக்குத் தக்கவாறு சுருதி யுக்கி அனுபவத்திற்கிசைவாகச் செய்து நிறைவேற்ற வேண்டுமென விரும்பி இங்நாலை எழுத முன்வந்தேன்.

இதை எழுதும்போது, ஒரு விஷயம் என்னாபகத்திற்கு வந்தது அஃதாவது சித்தர்கள் ஆராய்ச்சி முறைகளில் சிறந்த நிபுணர்களாயிருந்தனரென்பது; இயற்கைத்தத்துவங்களைப் பற்றி அவர்கள் எழுதுஞ் சமயங்களில் அவர்களுக்குள்ள (Science) விஞ்ஞான அறிவின் ஆராய்ச்சியும், மூலிகை, நோய், நிதானம், மருந்து, செய்முறை இவற்றை நுணுக்கி நோக்குமிடத்து அவர்களின் விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியின் முதிர்ச்சியும் தெளிவாக விளக்குகின்றன. ஆகவே, அசைக்கழுதியாத நம் சித்த விஞ்ஞானிகளின் சாஸ்திரங்களின் தத்துவங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டும்

டாக்டர். சந்திரசேகர், கும்பகோணம் வைந்தியா வித்துவான் கண் னுச்சாமிப்பிள்ளை, வைந்திய பூபதி கிருஸ்னராவ், வைந்திய மேதை டாக்டர். ஹஸி, டாக்டர். மே. மாசிலாமணி ஆகியோரின் கொள்கைகளை அனுசரித்தும் கன்னி, வைத்தியன், அமுது முதலாம் பத்திரிகைகளின் உதவியைக் கொண்டும் மற்றும்பல வைத்தியமேமதகளின் கட்டுரை, கவிஞர்களின் உதவியைக் கொண்டும்; கலாநிதி டாக்டர். ஏ. ஜி. ஜிவநாயகம் எம். பி. பி. என் அவர்களின் மேற்பார்வையில் சிற்சில அறிவு ரைகளின் உதவியைக் கொண்டும்; டாக்டர் கே. எஸ். கார்த் திகேசு அவர்களின் தர்க்கரீதியால் - விழுஞானரீதியால் அறிவுரைகளைக் கொண்டும், என் ஜூம், து வருட அனுபவ த்தைப் பின்னணியாகக் கொண்டும் அடியேன் இந்துலை எழுதியுள்ளேன்.

இதிலுள்ள குற்றங் குறைகளை எழுதி எவக்கு நீரில் அறிவிப்பின் எனக்கேயன்றி என்னோன்ற பலர்க்கும் மிக்க நன்மை பயக்கும் என்று தங்கள்பால் விநியத்துடன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்.

“அமியகற்று ஆகற்று கண்ணும் தெயிபும்கால்
இன்மை அரிதே வெளியு.”

—கற்ற

டாக்டர் V. முத்தையா யோன்
ஆசிரியர்

பதிகம்

சித்த வைத்திய தேசிகன்
வ. ஜோன் முத்தையா

ஆக்கம்:
கற்கை சரவணானுர் (J. V. சரவணமுத்து)

கார்கொண்ட கண்டத் தரள்பணி கொண்டு கலைகளேன்மோன் பேர்கொண் டில்க வைந்தான் தமிழ்நாட்டேபே ராஜியன்டேன் டிரிகொண்ட சித்தர்கள் ஈடுபான் பதின்மூன்கள் சிற்கைகளை பர்கொண் டிடவளித் தார்கள் வைத்திய பாகுமே.

சித்தர்கள் னோதிச் சிறந்துள சித்த வைத்தியத்தில் மேந்திய சேவை பரங்பரை யாக மிலிசவைந்த உத்தமர் தமிழி உற்றாற்கநைய உயர் வைத்தியன் புத்தகமா யளித் தான்சிகிச் சைக்கிர யஸ்புவிக்கே.

ஆன்ற அறிஞர் அருங்கவி வரணர்கள் ஆட்சிநூறி சான்றசிப் காரியர் தமிழிச் சார்ந்தநற் சால்பினர்கள் நோன்ற வுயர்வு கற்கோவளமெனுந் தொல்பதியேர் ஈன்றபெருங் தகையாளன் தலைமை உபாத்தியனே.

தேகத் திறமவை செய்தோழில் அவ்வழிச் செய்திலதேல் ஆகப் பேறும்பிளி அப்பிளி நீக்கும் அருடுநீர்கள் பூடுக்கொடு பிளி ஊற்றிவை யாவும் துறீந்துணர பாகப்பட விரைந்தான் தமிழ்மக்கள் பயன்பெறவே.

வாடும் பயிருக்கு மரமழு பேரலவும் வாட்டுமிடி நீடுங்கதியற்கு நீண்டி போலவும் நின்றிலக்கக் கூடும்பிளியர்க் குடற்சுக்கு கூட்டுபு கொள்கைகளைத் தேடும்படி தெரிந்தான் சித்கவைத்திய தேசிகனே.



அணிந்துரை

பண்டைக் காலங் தொட்டுப் பண்பாடு, கலை, சாஸ்திரம் என்பவற்றுல் பிரசித்தி பெற்று விளங்குவது பாரதநாடு; மேனூட்டு விஞ்ஞான மேஜைகளும், கலாரசிகர்களும், தத்துவ சாஸ்திரிகளும், சமய விற்பனைர்களும் அவற்றை இன்றும் பலபடப் பாராட்டிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவற்றுள் வைத்தியசாள்திரம் பாரத நாட்டின் பழங்கருவுள்ளம்; இன்று, நேற்றுப் பெற்ற புதுச்சரக்கன்று அது; சதுர்யுகங்களுள், முகலயுகத்தில் நிகழ்ந்ததாகக் கருதப்படுஞ் சரித்திரங்களிலும் வைத்தியசாள்திரத்தின் மகிழம் ஆண்டாண்டுக் காணப்படாமல் இல்லை;

பாரதநாட்டு வைத்திய சாஸ்திரம் சித்தகர்களாலும், முனிவர்களாலும் உலகுக்கு அருளப் பெற்றவை; இறைவன் அருளால் உண்மையறியப் பட்டவை; சித்தத்தை ஒருமுகப்படுத்தி நூனத்தைப் பெற்று உதவப் பெற்றவை; மலைகளுக்கான காடுகளும் தனியிடங்களுமே அவர்களின் ஆராய்ச்சி நிலையங்கள்; அனுபவரீதியாலும் சரிபார்க்கப் பட்டவை; காலம் பல கடங்கும் கைவிடப்படாதவை; இன்றைய மேனூட்டு விஞ்ஞானிகளாலும் அறிய முடியாத பல அரிய இரகசியங்களைப் பொதிக்குள்ளவை.

நாகரிகம் அல்லாதவற்றை நாகரிகம் என்று கொண்டாடித் தடுமாறுவது இன்றைய உலகம்; கானல் என்னும் பேய்ததேரைத் தண்ணீர் என்று விபரீதமாக எண்ணீக் குடிப்பதற்கு ஒடும் மான் போல, ஒடுக்கின்றது இன்றைய உலகு; அதனால், வைத்திய சாஸ்திரத்திற் சிறந்த சித்த வைத்திய முறைகளும் கவனிப்பார்த்துக் கை விடப்பட்டு வருவனவேயன்றி, இகழுப்பட்டு வருதலும் கவலைக்கும் வெட்சத்துக்கும் இடமானதொன்றே.

மூலிகைகளுட் பல குறைவடைந்து வருகின்றன. சில மூலிகை களின் பெயர்களைப்பெயன்றி அவற்றை நன்கறிக்க கொண்டவர்களும் இன்று அருகிவருகின்றனர். போலி சக்களாத்திப் பூண்டுகளைக் கையாளுவதும் சித்தவைத்தியம் மங்கிப்போவதற்கு ஒரு காரணமாகும். பாஷாணங்களைப் பதஞ்செய்தல் நன்கறியப் படாமையாலும் சித்தவைத்தியப் பெயருக்கு இழுக்கு உண்டாகிறது. ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட (Ready made) மருந்துகள் இன்மையாலும், சித்தவைத்தியம் தேய்வு பெறுகின்றது; பழமையை இசுழுக்கு, புதுமையைப் புகழுந்து கொண்டாடுவோரும் சித்தவைத்தியச் சிறப்பைச் சிகைப்பதற்கு உதவுவோர் எனச் செப்புதலும் மிகமாகாது.

சித்த வைத்தியம் அழியாமற் பாதுகாப்பதே பெரிய தரம் ஆகும்; பண்டையோர் பலகாலமாய்த் தம் வாழ்நாளையே அர்ப்பணித்து ஆராய்க்கு, எமக்கென்று தேடி வைத்துள்ள உண்மைகளைப் பாராமுகமாய் அழிய விட்டால், நாம் முதுசொத்தை அறிவுண்மையால் அழித்துக் கொண்ட மூடர்கள் ஆவோம் அன்றே? இவற்றை உயிர்ப்பிக்க பல அறிஞர்களும் இன்றைய அரசாங்கமும் முன் வங்கிருப்பது வரவேற்கத்தக்கதும் பாராட்டப்படத்தக்கதும் ஆகும்;

சிங்கங்கர் எனப் பண்டைக்காலத்திற் சிறந்து விளங்கியது. இன்று கற்கைங்கர் எனப் போற்றப்படும் கற்கோவனமும் அதனை அடுத்துள்ள பாகங்களுமே என ஆராய்ச்சியாளர்கள் இன்றுகருதுகின்றனர். அதற்கான ஆதாரங்களையும் அவ்வாராய்ச்சியாளர்கள் சிங்கங்கரைத் தலைநகராகக் கொண்ட ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் வைத்தியம், சோதிடம் என்னும் கலைகளை வளர்த்து வங்கமையாவராலும் அறியப்பட்ட உண்மையே,

அந்கர் வாசரும், தலைமையாசிரியராக ஈழத் திருநாட்டிற் பலவிடங்களில் கலைப்போதனையாகிய அரிய சேவையைச் செய்தவரும் மேஜைட்டு வைத்திய முறையில் கல்விகற்று வல்ல வைத்தியநிபுணர் பலரும் கைவிட்ட பல பினியாளர்களின், பினிகளை உள்ளவாற்றிந்து குணப்படுத்திச் சிறந்த தொண்டுச்செய்தவரும், வைத்திய நால்லளிலேயே தமகாலம் எல்லாம் போக்கி, அவற்றில் ஊரிக்கூடந்து, கனிந்து தாடனம் செய்து அவற்றை ஆராய்தலையே பொழுது போக்காகக் கொண்டவரும், முகமலர்ச்சி யாலும், உவகை நகைப்பாலும் கள்ளங் கூடமில்லாத உள்ளத்தை என்றும் காட்டி எரிமிடையே உலாவுபவரும் வைத்திய பூஷணம் எனத் தகுதி வாய்ந்தவரும் ஆகிய பெரியார், நிரு ஜேரன் முத்தையா ஆசிரியர் அவர்கள், சித்த வைத்தியம் எனும் சிறந்த பொக்கிஷத்தை அழியவிடாது பேற்றுதற்கு “சித்த வைத்திய சிகிச்சைக் கிரமம்” எனப் பெயரிய இந்நாலை இன்று வெளியிடுகின்றார் வைத்தியர்களிடத்து மாத்திரமேயன்றி, ஒவ்வொருவர் ஸீட்டிலும் அவசியம் இருக்க வேண்டிய நால் இது; இவரது இத் தாண்டைப் பாராட்டுவதோடுமொத்தமையாது, இன்னும் பல அரிய நால்களை வெளியிட்டு உலகிற்கு அளிக்க, பல்வகையாலும் உதவுகல் தமிழுலகிற்கும், அரசாங்கத்திற்கும் உரிய பெருங்கடப்பாடாகும்.

வாழ்க ஆசிரியர்!

வாழ்க சித்த வைத்தியம்!!
வாழ்க தமிழ் மொழி!!!

தும்பனை
28-9-72

வித்துவாண் பண்டிதர்
க. கிருஷ்ணபிள்ளை

பாயிரம்

—००७००—

டாக்டர் கே. எஸ். கார்த்திகேச

L.M.S.&M.D. A.Y.U.R.L.R.C.P. (Cal.)

Regd Medical Practitioner.

F.F.B.A. London Astrologer

Student Ajlawetc Etc

பண்ணட நாட்டொடங்கி ஜீவர்கள் தமக்கு ரும் பல வகைப்பட்ட பினிகளால் நலிவருது திடகாத்திரமுடையோராய்வாழுதர்கு மகரிஷிகளும், சித்தர்களும் இன்னயற்ற அருளும் புகழும் பெருமையும் பெற்று உலகமெங்கணும் உள்ள நலியுங், கிலியுங் நீங்க விளக்குவது சித்த ஆயுள் வேதமென்னும் அரியசித்தாங்தமே. அவர்கள் தேக்கருபாட்டையும் நோய்களின் பாகு ராட்டையும் மாறுபாட்டையும் அனுபவ சித்தமாயறிந்து உலகக்கு அளித்துள்ளார். இத்துணைப் பெருமையைந்த ஆயுள்வேத இரகசியங்களைத் தேக்கேச பராயகால பேதங்களுக்கிணங்க தக்கோரும் மற் கேளுங் கற்றீருரும் பமி ன் கீரு ரும் நெறிமுறையாக உணர்ந்து இவ்வரும் பெருமநூலை ஏழுதிற் கையாளுமாறு இவ்வாக்கியோன் இனிது முடித்துள்ளார்.

பெரும்பாலாலீனார் தற்பொது நம் தொன்மையைப் பாராட்டிச் சீராட்டாது போலி ஆங்கில ஓராகத்துக்குட்பட்டு பிறநாட்டுமுறைகளை கையாண்டுவருவது வருந்தத் தக்கேதே. எனையோர் சிலர், எதையுமே உணர்முடியாது ஆன்றேர் நால்களை அறியாது அனுபவமென்பதை அடையாது, கற்றறிந்தோர் பாற்கண்மைனுங் தரியாது தவறேதென்று செயலாற்றுவதை சிராக்கித்தெழுதப்பட்டிருப்பது வரவேற்கற் பாலதே. சித்தவைத்தியம் அகத்தியர் ஆசித்தர் காலங்கொட்டு இந்நாள்வரை நம் நட்டிலை நிலவிக் குலவிவருகிறது. அகத்தியர் புலத்தியர் மகரிஷிகளாலருள்ப்பட்டுப் பின் பதினெண் சித்தர்களாற் பாகுபாடு செய்யப்பட்ட அரியதூலைப் பொன்னே

போற் போற்றி மின்னேபோன்ற காயத்திற்கு நீண்ட ஆயுளுக் குறைவற்ற சுகமும் ஓவ்வொருவரும் அடைய ஆண்டவனருளோப் பெரிதும் வேண்டி எனது நன்பர் நிதி வீருந்தையாயோன் அவாகன்ஸவெருமெழுதிலுணருமாறு தீரு வீருந்தையாயோன் அவாகன்ஸவெருமெழுதிலுணருமாறு செய்துள்ளார். இது சித்தவைத்திய தேர்ச்சிபெற்ற வைத் தியரணைவருக்கும் சிகிச்சாஞானத்தை மேற்படுத்தத்தகுரிய தாயமைந்துள்ளது. இது சிகிச்சைக் கிராமத்தையே பெரு நலனுக்கக்கருதி வைத்தியருக்குக் கீர்த்தியையும் ரோகி களுக்குச் சாந்தியையும் தருவதாயுமாமைந்தது. வைத்தியர்களுக்கோர் ஒப்பற்ற குறிப்புவழிகாட்டியாகவும் மினிர்வது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் அவர் நம்போன்ற சித்தவைத்தியரணைவரும் தேக்கக்கூற்றுத் தத்துவங்களையேயன்றி உடலுறுப்புக் களையும் அவைகளின் தொழில்களையும் அவ்வக்கருவிகள் தத்தம் தொழில்களைப் புரியமுடியாமல் காரணமாயேற் படும் வியாதிகளையும் அவ்வியாதிகளுக்காகிய சிகிச்சை முறைகளையும் நன்கறிந்து செயலாற்ற வேண்டுமென்னும் முறைகளையும் பரந்தனோக்கதயும் பொது நற்சௌவை பெருங்தன்மையும் பரந்தனோக்கதயும் காண்பது பெரிதுஞ் சந்தோஷிக்கத் தகுந்தது. இந்நாலைத் தமிழுணர்ந்த ஓவ்வொரு விக்கத் தகுந்தது. இந்நாலைத் தமிழுணர்ந்த ஓவ்வொரு வாங்கிவாசிக்க வேண்டியதவசயம். இது அஸர்கன் வரும் வாங்கிவாசிக்க வேண்டியதவசயம். இது அஸர்கன் தங்கள் நோயினாறு (கிலி) நீங்கி ஆறுதல்லடையப் பெரிது முதலியாயிருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். இப்பிராயம் தவியாயிருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். இப்பிராயம் பந்தம் சித்தவைத்தியரிடையேயிருந்த ஒரு பெருங்குறையை நீக்குமென்பதில் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. இது இரண்டியுள்ளவும் விலவுப் பரம்பொருள் அருள்புரிவாராக!

பொருளாடக்கம்

சித்தர்	...	1
பெருமிதம்	...	9
சிங்கைகளிற் சித்தவைத்தியம்	...	10
அண்டபிண்ட அமைப்பு	...	12
தமிழ்வைத்திய நூலாசிரியர் பதினெண்மாரி	...	17
திருமூலர் தமிழ் செய்தமை	...	22
உடலமைப்பு	...	24
எலும்புக்கட்டு	...	30
உடற்காறுகள் தலை (Head)	...	32
மூளை, பெருமூளை, கண்	...	221-33
பட்சவாதம் (Paralysis)	...	36
சீணா உறுப்புகளும், தொழிலும்	...	38
அன்னுசயம் (The Stomach)	...	50
குண்மம் (Cancer of The Stomach)	...	50
சிறுகுடல் (Small Intestine)	...	58
கிரூணி (Dysentery)	...	68
பித்தாசயம், கல்லீரல், பித்தப்பை	...	65
செங்கமாரி (Jaundice)	...	68
செங்கமாரிச் சிகிச்சை	...	71
பித்தவாயு (Deyshepsia)	...	75
தலைவலி (Headache) குரியகபாலம்	...	77
உபஅங்கம், பிலிகை (Appendix)	...	80
பெருங்குடல் (Colon)	...	81
குடகிரி குடல்வாதம்	...	83-85
குடல்ப்ரீதுக்கம (Herneya) அண்டவாயு	...	86
கணயம் (Pancreas)	...	82
நீரழிவு (Diabetes)	...	92
மேகம் மேகரணம்	...	97
ஆரம்ப மேகரணம் அல்லது கொறுக்கு	...	108
விருக்கம் (Kidneys)	...	110
சலாசயம் (Bladder)	...	112
இரத்தாசயம் (The Heart) மாரடைப்பு	...	115
இரத்த ஒட்டம்	...	119
மாரடைப்பு	...	125
சுவாசாசயம் (Lungs)	...	127
அசத்த சிவாரணிகள் சம்பந்த நோய்	...	129

சயரோகம் குணங்குறிகள்	...	131
தொய்வு (Asthma)	...	133
இருமல் ரேரக ஆரம்ப சிகிச்சை	...	134
ஷவரதம், சனிசுகரம் (Pneumonia)	...	137
சநுமி (The Skin)	...	142
சீர்ததன் சிடே, தாஸ்னம்	...	144
கூரம் (Fever)	...	145
நோய்களில் ஒடுச்சும்	...	162
மண்ணீரில் (Spleen)	...	163
இரத்த அழக்கம் (Blood Pressure)	...	164
இரத்தவாதம், இரத்தபீத்தம்	...	166
புற்று வல்மீகம் (Cancer)	...	168
புற்றின்வகை	...	171
புற்றுரேக விவாரணம்	...	177
ஒளிச்சிகிச்சை	...	187
வாதம் துழாற்றிசம்	...	194
சோர்வாதத்துக்கு ஏறினதலம்	...	208
உதிரிவாதங்கள்	...	212
பஞ்சகரமங்களாவா	...	213
பிடிவாதம்	...	214
கோள்பட்டை வாதம்	...	215
இடுப்புவாதம் அல்லது இடுப்புபிடிப்பு	...	215
எண்பது வாதத்திற்கும் சிகிச்சை	...	216
நடுக்குவாதம்	...	217
மழுநத்திற்கு மகாவல்லாதி குதிவாதம்	...	218
கால்கோ பூச்சு	...	218
அழல்வாதம் விறைப்புவாதம்	...	219
ஏக்கால் ஏரிவிற்கு மகாவாதத்தைலம்	...	219
பெருக்கேயப் பொட்டளி	...	220
நய்வாகிதி	...	221
சிகிச்சைக்குறை	...	223
குருடனும் பார்வைபெற	...	225
அறுகலைப்பயன்கள்	...	226
நேரயனுக்காதிருக்க	...	227



சித்தர்கள்

சித்தவைத்திய சிகிச்சைக் கிரமமென்னும் நாலுக்குச் சித்தர்களே மூலகாரண கர்த்தாக்களாதவின் சித்தர்களையிட்டுச் சிறிது கூறவேண்டியது தவிர்க்க முடியாததே.

சித்தத்தை அடக்கி சிவத்திடம் ஓப்படைக்கும் வாழ்க்கைமுறை நைடைபெற்ற பாவ மறியாத கிருதாயுகத் திலை வாழ்ந்தவர்களே ஆதிசித்தர்கள்.

இவர்கள் எவரும் செய்தற்கிய பல சித்துக்களையும் செய்தார்கள். தம் சுய சொருபத்தையே சமயத்துக்கேற்ப தாம் விரும்பியபடி மாற்றித் தாம்விரும்பிய ரூபமெடுப்பார்கள்.

குருமொரு சித்தன்தான். அவன் தான் விரும்பிய ரூபமெடுத்துச் சுவாமியோடு யுத்தஞ்செய்து அழிந்தான் இக்காலத்திற் தர்ம தேவதை நான்கு கால் குத்தி இருந்ததாம். இது வேதகாலமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆயுர்வேதமும் அப்போ சித்தர்களால் ஓர் உபவேதமாக எழுதப்பட்டது. அக்காலமிருந்த வேதங்களில் ஆயுள் வேதமூமோன்று.

மனி தருற்பத்தியான காலமுதற்தொட்டு சித்தவைத் தியழுமிருந்துவருகிறது. இந்தயுகத்திற்குதான் குருபத்மனுக்கும் சுவாமிக்கும் யுத்தம் நடந்ததாக அறியக்கூடக்கிறது. அடுத்து வருவது திரைதாயகம். இந்த யுகக்கிற் தர்ம தேவதை மூன்று கால்களில் இருந்ததாம். ராம ராவன யுத்தம் நடந்த காலம். அப்போது சஞ்சிவிழுவி கொண்டு வரச்சென்ற அனுமாருமொரு சித்தன்தான். மேற்படி சஞ்சிவிழை எடுத்துவரப் பணித்தவருமொரு சித்தன்தான்.

அடுத்து வருவது துவாபரயுகம். தர்மதேவதை இரண்டுகால்களில் இருந்தகாலம். பஞ்சபாண்டவர் துரியோதன்னுதியோர்காலம் நச்சுப்பொய்க்கையில் பாண்டவர் மூர்ச் சித்தபோது சஞ்சிவி மூலிகையைக் கொண்டுவந்து எழுப்பியவரும் சித்தர்தான். வேதகால ரிவிகளும் சித்தர்களும் தேவரருளாற் தெரிந்து சொன்னவை சித்தவைத்திய மெனப்படுகிறது. அக்காலத்திற் பதஞ்சவிமுனிவர்களால் யோக சாஸ்த்திரமுமேழுதப்பட்டது.

ஆகவே பாரதாட்டுச் சித்த வைத்தியம் தொன்மை வாய்ந்ததே. ஆதிசித்தர்கள் தென்கமிலீ எனப்படும் பொதி கைமலை காவிரிப் பிரதேசங்களையடுத்தும் வடக்கே வடக்கிலை என்றமூக்கப்பட்ட இமயமலீச் சாரல்களை அடுத்தும் சஞ்சரித்து வந்ததாய் அறிகிறோம். அவர்கள் ஒருநாளி லேயே இரு இடங்களிலும் சஞ்சரிக்கவும் கூடிய சாதனை பெற்றவர்கள். அவர்கள் தம் நாவை வளைத்து உள்ளே தொண்டைக்குட் செருகிவைத்து சுவாசத்தை அடக்கித் தாம் நினைத்த இடத்துக்கு நினைத்தநேரமே ககனமார்க்கமாய்ச் சென்று வருவார். நினைத்தவுடனேயே பரகாயப்பிரவேசமுஞ் செய்வார். இவர்கள் இந்துக்கள் அதாவது இந்துமதத்தவர்-சிவபக்தர்கள். அவர்கள் தம்மைச் சிவத்திடம் ஒப்படைத்துத் தாம்விரும்பிய வரங்களைப்பெற்று வாழ்ந்தவர்கள். இவர்களிருந்த பூமி இந்துதேசமென்றமூக்கப்பட்டது.

சித்தர்கள் எதையுஞ் சித்தத்தால் அறிய வல்லவர்கள், (Accult) ஆத்ம சக்தி பெற்றவர்கள். ஒவியும் ஒளியும் ஒன்று சேர ஒங்காரத்துள் நின்று அஞ்சாணமாகிய இருளகலப் பெற்று மெஞ்சாணமாகிய ஒலி, ஒளியை அடைந்து அந்த மெய்ப்பொருளோடு கலங்குறவாடிப்பெற்ற உண்மைத் திருவடி அருள் வடிவாற் தம்மிலுண்டாய் தெய்வீக சக்தியாற் கண்டு தூண்டப்பெற்று உருவாக்கியதே சித்தவைத்திய

மென்னுமரிய பொக்கிஷமாகும். அவர்கள் தம் ஞானதிருஷ்டியால் எதையும் கண்டார்கள். உள்ளூறுப்புகளிலுள்ள குறைபாடு வேறுபாடுகளையெல்லாம் தம் சொந்த ஏக்ஸ்ரை (X-Ray) ஆகிய ஞானக்கண்ணாற் பார்த்தறிந்தார்கள். தங்கள் யோகசக்தியை உபயோகித்து மற்றெவரும் கேளிற்கண்டறியுமிட்யாத பலவித உண்மைகளையும் சித்தவைத்திய ஆசிரியர்களான ரிவிகளும் சித்தர்களும் கண்டுபிடித்துவன்னார்கள். பின்து நாதமே மூலப்பொருள். பின்து நாதத்தை அனுபவிப்பேதே காயசித்தியெனக் கண்டார்கள். பின்து என்றால் பழசாறு. நாதமென்றால் இலைச்சாறு. பின்து என்றால் இரதம். நாதமென்றால் கெந்தகம். பின்து ஒளி நாதம் ஒலி எனக்கண்டார்கள். இலைச்சாறுகளும் பழச்சாறுகளுமே உலகத்திலுள்ள லோகப் பொருள்களையும் பாஷாணங்களையும் மாரணம் பண்ணி வேறென்றாய் மாற்றும் திறமை உடையதென அறிந்தார்கள்.

மனிதர் நிடித்த ஆயுளையும் சுகதேகத்தையுமுடைய வர்களாயிருப்பதற்கேற்ற மருந்துகளையும் அவைகளின் குண விசீடங்களையும் நோய்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டிய முறைகளையும் அவர்கள் வியாதிகளின் மூல காரணங்களையும் எவ்விதம் அடியோடகற்றும் என்பதையும் தெட்டத் தெளிவாக அறிந்து கண்டு எழுதி வைத்துள்ளார்கள்.

சித்தருள்ளத்தில் சிவனடக்கமென்பர். சித்தர் முடிவே சித்தாந்தமெனவும் கூறப்படுகிறது. அவர்கள் தேகத்தைப் பற்றிக் கூறும்போது தேகத்துக்கு ஆதாரமாயிருப்பவை எவை, எவை; அவற்றின் தன்மைகள் எவை, அவற்றால் உருவானவை எவை, அவற்றால் நடைபெறுங் கிரியைகள் எவை, அவற்றைச் சமனப்படுத்த வேண்டிய, மார்க்கங்களைவை என்பவைகளையிட்டு வெது விரிவாகவும் நுணுக்கமாகவும் அறிவித்துள்ளார்கள்.

அதில் தேகம்: மனித உடலான் து முக்குணங்களின் பிரதிபலிப்பும்! திரிதோசங்கள் சப்த தாதுக்கள் மும் மலங்களையுமாதாரமாயுள்ள தென்றும் விரித்து விளக்கியுள்ளார்.

திரிதோஷங்கள்: வாத, பித்த, கபம்

சப்த தாதுக்கள்: இரசம் அதாவது வெண்குருதி, இரத்தம், தகை, கொழுப்பு, எலும்பு, உட்கரு மேதை, உயிரணுக்களென்னும் ஏழும்.

மும்மலங்கள்: மலம், சிறுநீர், வியர்வை, பொதுவாய் நோக்குமிடத்து தோஷவங்கள் ஊட்டப் பொருள்களாகவும் தாதுப்பொருள்கள் அனு அல்லது அனுக்கட்டங்களாகவும் மலம் கழிவு பொருளாகவும் விளங்குகின்றன. இம்முன் நின்மிகுதி குறைவால் ஏற்படுவதே நோயெனப்படுமென ஏம்சிகிச்சையின் நோக்கம் அவற்றின் நிலைமையைச் சரிப் படுத்துவதே என்றுங் கூறியுள்ளார்.

ஆயுள்வேத முறைப்படியும் மனித தேகம் ஊட்டப் பொருள்கள், அனுக்கள், மலங்கள் என்றுவகையாய் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. தோஷமென்பவை அனுக்களைச் சுற்றியுள்ள ஊட்டப் பொருள்கள். இவை அனுக்களின் உள் நுளைத்து பிராண்வாயு உட்பட எல்லா உணவுப்பொருள்களையும் தந்து அவற்றைப் போகிக்கின்றன.

தாதுக்கள் என்பன அனுக்களும் அனுக்களின் கூட்டுறவாலுண்டாகும் சப்ததாதுக்களுமாகும். மலமென்பது அழிபொருளாகும். அதாவது உடலிலிருந்து வெளித்தளைப்பட வேண்டிய கழிப்பு பொருள்களாகிய அழிவடைந்த அனுக்களாகும்.

ஊட்டப் பொருள்கள் வாதமித்தகபமென மூன்று வகைகளாகும். தாதுக்கள், இரசதாது, இரத்ததாது, மாமிச

தாது, மேதாதாது, அஸ்ததிதாது, மச்சைதாது, சுக்கிலதாது (உயிரணு) என ஏழுவகைகளாகும். கழிவுப் பொருள்களாவன சிறுநீர், வியர்வை, மலம் என்னும் மூன்று பிரிவுகளாகும்.

மிருக்கிழிமண், அப்பு-ஜலம், தேயு-அக்கினி, வாயு-காற்று, ஆகாயம்-வெளி என்று சொல்லப்படுகிற பஞ்சபூதங்களும் சரீரத்திற்கு ஆதாரமாயிருப்பவை என்றும் வாதம் வாயுவின் தன்மையையொத்தும், பித்தம் தேயுவின் தன்மையை யொத்தும், சேடம் அப்புவின் தன்மையை யொத்தும் இருப்பதையும் சுரோணிதத்துடன் சுக்கிலம் சேரும்போது வாதமித்த சிலேற்பனங்களில் எவை அதிகரிக்கிறதோ அது சிசுக்குப் பற்றி வாததேகம், பித்த தேகம், சிலேற்பனதேகமென்று மூவகைத் தேகம் உருவரகிறதென்றும், நமது தேகம் 72000 ஏர்ம்புகளையுடைய தென்றும், அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நோயாக எழுபத்தொரைம் நோய்களை மக்களுடையரென்றும் இவையானும் 4448 நோய்களிலடங்குமென்றும் அதில் மிருத்து ரோகம் 700 என்றும், கொடு நோய்கள் 800 என்றும் வைத்தியத்தாற் தீர்வன 2500 என்றும் அவர்கள் கண்டு கூறியுள்ளார்கள்.

உடல் நிலைக்க சித்தர்கள் மூலிகைகளுடன் பாஷாணங்கள் உப்சீனங்கள் (Nalamens) சத்துக்கள் கற்பகங்கள் முதலியவற்றில் செய்யப்பட்ட மருங்குள் மிருத்து நோய்களையும் கொடுநோய்களையும் போக்கி உடம்பை நிலைக்கச் செய்வதற்கும்,

உயிரை நிலைக்கச் செய்ய: இயமம், வியமம், ஆசனம், பிராணுயாமம், பிரத்தியாகரம், தாரணை, தியானம், சமாதி, ஆசிய எண்வகை யோகாப்பியாசங்களையும் கூறியுள்ளார். அன்றியும் இரசவாதம், ஜாலம், மந்திர யந்திரம், தந்திரம் முதலியவைகளும் இவர்களால் அருளப்பட்டவைகளே.

நோய் நிக்க மார்க்கம் கருவிலே அழிக்கும் நோய்களை கருவற்பத்தியாகு முன்னும் கொடு நோய்களைத் தொடங்கு முன்னும் அல்லது ஆரம்பத்திலும் நிக்கப்பட வேண்டுமென்றும் ஒருவனுக்கு வியாதிகண்டும் தக்க பரிகரிப்பு செய்யாதுவிடின் நோயொருபோதும் நீங்காது விருத்தியடைந்து பிராண் சேதமீற்படுத்துமென்பதும் அவர்கள் முடிவு.

ஆத்ம சுத்தியாலடையுங் காயசித்தி என்பது வியாதிகள் உறுப்புகளில் அக்கரமம் நடத்த இயலாதிருத்தல் ஆனால் ஆத்மா அல்லது பிராணனை யாக்ககமினிடமாக யறிந்தோமேயன்றி வேறூய்க் காணமுடிகிறதில்லை. ஆகவே வியாதிகளின் பலனைத் தேகத்தின் பிரிவுகளால் ஆன்மா அனுபவிக்கின்ற தென்பதே தீர்ப்பு ஆகையால் தான்,

“உடம்பாராயின் உயிராயிவர்
திடம்பட மெஞ்சானம் சேரவ மாட்டார்
உடம்பை வளர்க்கு பூராயறிந்தே
உடம்பை வளர்த்தேறுயிர் வளர்த்தேனே.”

என்று திருமூலநாயனாரும் தம் திருமந்திரத்திற் கூறியுள்ளார். ஆகவே மேற் சொல்லிய கொடுநோய்கள் தேவமருந்துகள் என்று கூறப்படும் சிந்தாரம், பதங்கம் பற்பம், சுண்ணாம் முதலாம் சித்த மருந்துகளாற் தீர்த்தாலன்றி அவற்றை என்றுவது எவற்றாலாவது தீர்த்தல் அரிதென்றுங் கூறியுள்ளார். கொடுநோய்கள் பலவருடகாலம் உடம்பிலிருந்து பின்னரே தோற்றப்படுவன என்றறிந்து நோய் வருவதற்கு முன்னமே அதாவது பட்சம், மாதம், வருடங்களுக்கு முன்னரே அறிந்து கொள்ளும் மார்க்கங்களையும் மந்திரங்களையும் கூறியுள்ளார். அட்டவித பரிட்சை அதிலும் பிரதானமாய் நாடிகளின் மூலம் திட்டமாய்க் கண்டறியும் விதத்தையும் கூறியுள்ளார்.

நாடு இது ஒரு அபூர்வமான விதத்தையெனலாம். இன்றும் “நாடுபொன்றில் நாடு மூன்றே..... என்னுஞ் சூலோகத்தை கேட்டவெடன் பிரமிக்கிறார்கள். மேல் நாட்டு வைத்தியர்கள் என்றாலும்வர்கள் நாடியைப் பரிசோதித் தறியாமலுமில்லை பார்க்கவே செய்கிறார்கள் அதில் விமிஷத்திற்கு எத்தனை துடிப்பு; எத்தனை சுவாசம் என்று தவருது பார்த்தே தீருகிறார்கள். ஆனால் நம்சித்தர்களோ வென்றால் அந்தளவில் சின் றுவிடாது வெகு நுணுக்கமாய்

“நாடு என்றால் நாடு அல்ல நரம்பிற்தானே
நலமாகத் துடிக்கின்ற துடிதானுமல்ல
நாடு என்றால் வாதபித்த சிலேற்பனமுல்ல
நாடு எழுபத்தீராயிரந் தானுமல்ல
நாடுயென்றாலன்ட பகிரண்ட மெல்லாந் நாடு
எழுவகைத் தோற்றத்துக்குள்ளாய் நின்ற
நாடியதை ஆராய்ந்து பார்ப்பாராயில்
நாடுயறும் பொருள் தெரிந்து நாடுவாரே”

என்று அதாவது குருவை நாடிக் கேட்டறி என்று சொல்லி வெகு விரிவாகவும் நுணுக்கமாகவும் பாடிவைத் துப் போடுவனார்.

இவ்வகை நாடிப் பரிட்சையை ஒருவன் தக்க குருவிடங்கள் கற்க வேண்டுமென்றும் குருநாடு ஒன்றிருக்கிறதென்றும் அதற்கும் மற்று நாடிகளுக்குமுள்ள பேதாபேத நுணுக்கங்களைக் குரு மூலமாகவும் அனுபவ மூலமாகவும் தெரிந்து கொண்டாலன்றி நோய் விதானங்களைச் சரிவர அறிந்து கொள்ள முடியாதென்றும் வகையறுத்துக் கூறி யுள்ளார்.

சித்த வைத்திய மருந்துகளின் ரகசியம்: சித்தமருந்துகளில் ஒரு அரிசி எடை தெல்லெடைப் பிரமாணம் கொடுப்

பதால் எவ்வகையான நோய்களும் தீர்வதுமன்றி டடலு ரழும் பெற்று நோயாளியின் சீவியகாலம் வரை அங்நோய் மீண்டும் வராது நிரந்தர குணத்தை அடைய முடியுமென்றும் அனுசுக்தி முழுவதுமுள்ள முப்புக்குரு, ரசகுரு, இராசேந்திரகுரு, கருவழிக்குரு போன்ற குருமருந்துகளும் சில கூறியுள்ளார்.

“முப்பைக் கண்டார் முப்பைய கன்றுர்
முப்பைக் கண்டார் மோய்வினை யற்றுர்
முப்பைக் கண்டார் மேனக முற்றுர்
முப்பைக் கண்டார் மோழிப்பற்றுரே.”

என்று நந்தி ஞானத்திற் கூறியுள்ளபடி நரை, திரை, மூப்பு, பிணி முதலியவைகளின்றி சுகானங்தராய் நீடுழி காலம் தெய்வத்தன்மை பெற்று வாழ்வார்களென்பதாம்.

அவர்களெழுதி வைத்த கிரந்தரங்களில் விஞ்ஞான வித்தையுமொன்றாகும். அது இன்று எங்கும் பரந்து வேறுவீவுறு சூபங்களில் பல வித்தித்திற் பலன் தந்து கொண்டிருப்பதை உலகமெங்கனுங் காண்கி ஒரு ம். உலகில் விசேஷமாய் வல்லரசுகளிடையே கூட முன் னேற்றமடைந்து வரும் விஞ்ஞான வித்தைகளும் நம் சித்த விஞ்ஞானிகளால் முன்பு ஏற்கனவே தயாரித்து அவர்களேடுகளில் எழுதிவைக்கப்பட்டவைகளே. அவர்கள் இன்னமும் இமாலயப் பிரதேசங்களில் புற்றுட் புதையுண்டு ஜிவன்மூக்தராய் மறைந்து வாழ்க்கு கொண்டிருக்கின்றன ரென்றும் சில ஆராய்ச்சியாளர்களும் தெய்வீக பக்தர்களும் கூறுவதுண்டு. அதுத்த படியாகக் கலியுகம் இப்போநடப் பது கலியுகம். இதில் தர்மதைவதை ஒற்றைக்காலில் சின்று நடமிடுகிறோன்.

பெருமிதம்

உன்னதமான சித்த வைத்தியத்தைக் குறித்து, உத்தமமான, உச்சிதமான வாக்குகளில் உலகுக்கெடுத்தியங்கிய சித்தர்களின் பெயர்களையும் அவர்கள் யாத்துத் தங்குள்ள நூல்களின் பெயர்களையும் சினைத்துப் பார்க்கும் போதே புனிதமுங் கம்பீரமுங் கொண்ட ஆனந்த முண்டா கிறது. ஆகா! நாம் இப்படிப்பட்ட சித்தவைத்திய முதல் வர்களின் வாரிசுகளா? என்று என்னிப் பெருமிதம் கொள்ள வைக்கின்றது. வேதகாலங் தொட்டு இச்சித்த வைத்தியத்தை உலகுக்களித்த மகான்கள் யாவரையும் பற்றியும் இந்நூலிற் குறிப்பாகக் காண்கிறோம். சித்த வைத்தியத்தையிட்டு எவ்வளவோ நூல்கள் புத்தக வடிவிலும் ஏட்டுச் சுவடிகளிலும் வாழாவிருக்கின்றன. இவற்றை விளங்கிக் கொள்ளும் அறிவுத்திறமையும் அறிந்த வற்றை அனுபவத்திற்குக் கொண்டு வருமாற்றலும் அதைப் பலருமறியச் செய்யும் பரோபகார சிந்தையுமடையோரைக் காணமுடியாதிருப்பதுமே தற்போதுள்ள குறைபாடெனலாம்.

அனைத்துயிர் ஒன்றென்றென்னி அரும்பசி எவற்கு மாற்ற மனத்துனே பேதாபேதம் வஞ்சனை களவும் பொய்யும் சினத்தையுங் தவிர்ப்பாகில் செய்தவும் பின்வேறுண்டோ உனக்கினத உறுதியாக உபதேசித்தேன் கண்டாயே.

—————

சிங்கை நகரிற் சித்த வைத்தியம்

நம் நாட்டு வைத்திய சாஸ்திரங்களைல்லாம் அகஸ் தியராற் செய்யப்பட்டதென்றால் அதற்கு அக்காலத்தில் ஓர் தனி மதிப்பிருந்து வந்த துவ யாழ்ப்பாணாத்திலும் முதன் முதல் பருத்தித்துறைக்கும் வல்லிபுரத்துக்கும் இடையிலிருந்த கற்கோவளம் தெற்கே வல்லிபுர ஆழ்வார் ஆலயத்திற்கும் கடலுக்குமிடையிலிருந்த பாசம் சிங்கை நகரென்னும் பெயரால் அழைக்கப்பட்டு வந்தது.

அவர்களப்பகுதியில் நன்னீர்ச் சுணையுள்ள லிலப்பரப் பைத் தெரிவு செய்து சிங்கை நகரைக்கட்டி கனகசிங்க ஆரியன் தலைமையில் அரசாண்டனர். அவர்கள் சந்ததி யினரே ஆரியச்சக்ரவர்த்திகளேன அழைக்கப்படுவர்.

அக்காலத்திலங்கு வசித்துவங்கோர் வைத்தியத்திலும் சோதிடத்திலும் இலக்கண இலக்கியங்களிலும் வல்லு நராய் இருந்தனரென்பதை இன்றுமதன் பக்கவிலுள்ள அனைவரும் ஒத்துக்கொள்கின்றனர். தற்பொழுதும் அழியாப் புகழோடு நம்பாவனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதே பிறதோர் சிறந்த எடுத்துக் காட்டாகும். இன்னும், அங்கு காலகதியிற் கண்டெடுக்கப்பட்ட மணிமுடியும், அணி மணிகளும் அவர்கள் வீருது பொறிக்கப்பட்ட பழைய காண்யங்களும், கட்டிடச் சிதைந்த உதிரிப்பாகங்களும் போதிய சான்றுகளாகும்.

கற்ற அரசர்கள் வளம்படுத்தி வாழ்ந்த இடம் கற்கோவள மென்று வளங்கப்பட்டு வந்தது. அப்போ இங்கு சகல கலை வல்லுக்கரும் வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்களாலும் வைத்தியங்கள் செய்யப்பட்டும் சீசகரித்தும் சேர்க்கப்

பட்டும் வந்தன. அதுவே தற்போதும் நம் பாவனையில் விற்பது. யாழ்ப்பாணாத்திற் சிங்கை நகரிற்தான் சித்த வைத்தியம் முதன்முதல் அபிவிருத்தி அடைந்து வந்தது.

இன்பு நல்லூரை இராசதானியாக்கிய பின் சிங்கை நகர் அங்கே ஸ்தாபிக்கப்பட்டு அங்கு தமிழ் வைத்திய பண்டித சபையும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு அவர்களாற் தொடர்ந்து வைத்திய சாஸ்திரங்களைத் தேடி அவைகளை ஒருங்கு திரட்சுச் சேகரித்துச் சேர்க்கப்பட்டு அவ்வக் காலத்து அரசு புரிந்த மன்னர் சபையில் அவர்கள் நாமத்தில் வைத்திய சங்கத்தாராலியற்றப்பட்டு அரங்கேற்றப்பட்டு வழி நூலாய் வந்தவைகளே பராசுசேகாம் செகராசுசேகாம் என்னும் பிரபல தமிழ்வைத்திய நூலென அறியப்படுகின்றது. இவ்வரசர்கள் காலத்தில் வெளிவந்தமையால் அவர்கள் பெயர்களே அந்தாலுக்குமிடப்பட்ட தென்பது வெள்ளிடமல்லை.

இச் சரித்திர விரிவைப் போர்த்துக்கீசரின் பாலை யைக் கற்று, அவர்களது றிப்போட்டுகளை ஆராய்ந்து வெளியிடப்பட்ட யாழ்ப்பாண வைபவ விமர்சனத்திற் காணலாம். ஷீவைத்திய சாஸ்திரங்கள் நம் தமிழர் களுக்குக் காலத்துக்காலம் நடைபெற்று வந்த யுத்தத் தில் உதவி செய்துதவி வந்த தஞ்சாவூர் சிவாசி மகாராசா வின் வைத்தியசாலைக்கும் அனுப்பப்பட்டதென அறியக் கிடக்கிறது.



அண்ட பிண்ட அமைப்பு

பழகை அறிவிப்பது:—

முழுமான சேர்ந்த இந்து தேசமே பூர்வகாலங் தொட்டு கல்வி, அறிவு, ஒழுக்கம், மதம், கமத்தொழில், கைத் தொழில், வாணிகம், வீரம் முதலியவைகளில் மேம்பாட மைங்கிருந்தது ஜீவகாருண்யம், நிதி சாந்தம், பொறுமை முதலிய குணசிலங்களுக்குப் பிறப்பிடம் இந்த இந்துதேசமே மற்றெந்த ஒரு நாட்டிலும் இங்கிருப்பதுபோல் அன்பும் அறனும் இருந்ததில்லை. எல்லாச் சமயத்தவர்க்கும் எவ்வித இடரும் விளைவிக்காது எம்மதமும் சம்மதமாய் ஏற்று நடத்துவதும் தமிழ் மரபின் பண்பே எல்லா நாகரீகங்கட்கும் பிறப்பிடமிதுவே. கூத்திரம், சாத்திரம், குத்திரம், யோகம், வாதஞ்சானம், ஜாலம், மக்கிரம் தந்திரம் முதலிய சகல திறன்களுமின்னாது. பண்டைக்கால இந்துதேசமே என்பர். அவர்கள் செய்தற்கிய பல சிகிச்சைகளையும் பலசாதனைகளையும் செய்துள்ளனர். பண்டைக்காலத்திற் தேவர்களே வைத்தியத்தை செய்து வந்ததாக அறியக்கிடக்கிறது.

பொருப்பவும் நினைப்பவும்

கோல்லும் நேருப் புணரும் மருந்துடன் வல்லி கேட்ப வதுந்தனரியே.

ஆறி அம்பிகைக்குறைப்ப அதைநந்தி கேட்டுவந்து வேதனுக்குலைப்ப வேதன் மேகநாதனுக்குச் சொன்னுள் போதிலிந்திரனும் வாசி மகவுக்குப் புகன்றுள் பின்றும் நோதிலா அஷவர்தன் மந்திரர்க்கு நினைந்ததினைக் கூறும்

கூறுமரயுர் வேதத்தைக் குறுபுளி குறித்து நேர்க்கி மாருபாடுவிலா வண்ணம் வளர்ந்திரவிட மதாக்கி வீறுயர் புவியில் மாந்தர்ப் பயிர் தழைத்திடமேகம் போல் ஊறிய சாந்தன்னை உலகினுக்குவச் செய்தான்.

செய்ய நேலுமே தோந்திகள் கவிசில சேர்த்தான் கவயமிதினில் பூஞ்செனுப்பாதரும் வகுத்ததுண்டே தூய வேண்மை மரது நோற்ற நாவலர்கள் சாற்ற கவய மிச்சுநுதி நூலை அறைந்தனருக்கக்கூடியா.

வெண்பா

மன்னுயிர்கட் கெல்லாம் வைத்திய நூற்கூந்தைச் சொன்ன முவிவனடி நோருது— போன்னலையார் ரூன் உணப்போர் போருள் முற்றும் பேந்திடுமே நேரையுரை பேற்றுர் மற்றீங்கு

பாயிரு தலாதாரத்தினேடு வாயுவும் பத்து நாடு வரிசையிப்படியே, நோய் வரும்படி சேயல் சாந்தியம் சமாத்தியம் காயதூணம் மதுவர்க்கம் தூயலேகியம் நைய மாத்திரை துலங்கு செந்துருஞ் சொல்வாம்.

சொன்னதோர் தைலமிக்க சுவாச வருக்கமல்லால் அன்னழு அட்டை கோம்பு அரிய சத்திரத்தினேடு இன்னழுங் கோயரட்சை இதுழுதல் நயன ரேகம் முன்னமே சர்பப சர்லீம் முதலிய மொழிகிறேனே.

செய்ய மாதுக்கிறைவன்றுள் செப்பிய துய்யவாயுள் மறையுட்டுலங்கிய மேப்பை மதுவர்க்கோதிய மேப்பொருள் ஜூன் நன் மந்திரற்கருள் கூறிறுள்.

இவ்வேட்டுப் பிரதிகளைப் பார்ப்பதிலிருந்து பண்டைக் காலத்தில் தேவர்களே வைத்தியத்தைச் செய்துவந்ததாகவும் அறியக்கிடக்கிறது.

ஆகூ அம்பிகைக்கு உரைப்ப அதை நந்தி கேட்டிருந்து பிரமனுக்குரைப்ப பிரமனின்திரனுக்குக் கற்றுக் கொடுக்க இந்திரன் குரியனுக்குக் கொடுக்க அவர் தம் மைங்தர்களாகிய அஸ்வினி தேவர்களுக்குக் கற்றுக்கொடுக்க அவர்களிருவரும் வைத்தியமுனர்ந்து தேவ வைத்தியரானார்கள். அவர்கள் பிரமன் தலையை ஒட்டியும் இந்திரனின் பாரிச வாதத்தைக் குணப்படுத்தியும் அசரர் தேவர்களுக்கிடையே நடந்த யுத்தக்திலுண்டான காயங்களை அந்த கஷணமே குணப்படுத்தியும் இன்னும் அனேக அற்புத சிகிச்சைகளைச் செய்தும் கீர்த்தியையுப்புகழையும் அடைந்தனர். இதை அறிந்த தெப்பேவந்திரன் அவர்களிடத்தில் ஆயுள்வேதத்தைக் கிரகித்துக் கொண்டான். இஃகிவ் வாருக

இப்புலோகத்தில் மனுஷர் வியாதியாற்படும் கஸ்டத்தை ரிவிகளாறிக்கு பெரி தும் விசனப்பட்டு அவர்கள் கூடிய சபையிற் தீர்மானித்தபடி பரத்வாச முனிவரை இந்திரனிடம் சென்று ஆயுள்வேதத்தைக் கற்றுவருமாறு அனுப்பினர். அவர் இந்திரனிடம் சென்று ஓ! தேவ ராஜனே! மனிஷரை இரட்சிக்கப் பிறந்தவரே! உம்முடைய சகாயம் வேண்டி ரிவிகளென்னை உம்மிடம் அனுப்பினார்கள். மனமிரங்கி ஆயுள்வேதத்தை எனக்கு உபதேசிக்க வேண்டும் என்று வினயமாய்க் கேட்க இந்திரன் மனமுவங்கு வைத்தியகுத்திரங்களைக் கற்றேத்தானெனவும் பின் ரிவிகளிடஞ் சென்று அவர்களுக்குப் பரத்வாச முனிவரை அந்த வைத்தியத்தைக் கற்றுக் கொடுக்க அவர்கள் சிகிச்சை செய்ய ஆரம்பித்தார்களென்றும் பழைய கிரந்தங்கள் அறிவிக்கின்றன.

இப்படி நடந்து வருங்காலத்தில் ஆந்திரேயர் தமது சிஷ்யர்களிற் சிறந்த அக்கினிதேவர், பிலர், ஜலகர்ணர் முதலியோருக்கு வைத்தியத்தைக் கற்றுக் கொடுக்க அவர்கள் ரேரகநிதானம், குணபாடம் முதலியவைகளை நன்கு கற்றுப் பிரபல வைத்தியர்களாகிப் பின் அவர்கள் தத்தம் பேர்களுடனே நூல்களைச் செய்தார்களென்றும் அந்தால் களை ரிவிகள் முன் கொணர்ந்து அரங்கேற்றி வரென்றும் அவர்கள் கொணர்ந்துள்ள ஆறு கிரந்தங்களுள்ளும், அக்கினிவேஷ தங்கிரம் என்னும் நூலே மிகச் சிரேஷ்டமான தென்றும் பிரகடனஞ்சு செய்தார். இந்தாலைச் சரகமுனி வர் திருத்தி “சரகம்” என்னும் ஒருநாலைச் செய்தாரென்றும், இச்சரகமே ஆயுள்வேதத்துக்குப் பூர்வத்திற் சிறந்த கிரந்தமாகுமென்றுந் சொல்லப்படுகிறது.

இரண்டாங் நூற்றண்டில் தானே தமிழ் சிறப்புற் றிருந்தபோதிலும் நாலாம் நூற்றண்டளவில் சமஸ்கிருதமே தலைசிறந்து விளங்கியது. ஆதலாற் சகல சாஸ்திரங்களும் சமஸ்கிருத பாணையிலேயே எழுதப்பட்டு வந்தன என்றாலும் அகத்தியர் ஆயுள்வேதத்தை எவ்வித மாறு பாடுமின்றித் திராவிடத்தில் வெளிப்படுத்தினாரென்று கூறப்படுகிறது. அக்காலத்திலிருந்த சமஸ்கிருத நூலாகியர்கள் அறுபத்தொருவரென்றும் அவர்களெழுதிய ஆயுள்வேதம் எட்டுப்பிரிவுகளாய் இருக்கலாம் என்றும் கூறுவர். அவை:

1. சல்லியஞ் சாஸ்திரீயம் Surgery

2. ஊர்த்துவாங்க ஸாலக்கியம்—இதிற் கழுத்துக்கு மேற் பட்ட உறுப்புகளையும் அவைகளுக்கு நேரி டும் வியாதிகளையுமறியலாம்

3. காயசித்தி Practice of Elixir

இது சரிரத்திலெழும் வியாதிகளைத் தெரிவிக்கும்.

4. பூதவைத்தியம்—இது பேய் முதலியவைகளாலானதென்றும் மனோரோகங்களைத் தெரிவிப்பது.

5. கெளமார பிரித்தீயம் Diseases of infancy

இதில் குழந்தைகளின் வியாதிகளை அறியலாம்.

6. அகததங்திரம்—இது விஷங்களைக் குறித்துச் சொல்வது

7. இசாயன தந்திரம் Alchymy

இதில் வாதஞ் செய்கிற முறைகளையும் ஆயுசை விருத்தி செய்கிற முறைகளையும் அறியலாம்.

8. வசீகரணதங்திரம்—இது ஜனனேந்திரிய வியாதிகளையும் வீரிய விருத்தி செய்து கொள்ளும் மார்க்கத்தையும் தெரிவிப்பது.



தமிழ் வைத்திய நூலாசிரியர் பதினேண்மீ

பார்த்திடவே நந்தீஸர் ஸுலத்தீஸர்
பண்பான அதந்தீஸர் சட்டநாதர்
கர்த்திடவே இடைக்காடர் சண்டிகேஸர்
கனரமர் போர் சிவவாய்க்யசித்தர்
சேந்திடவே கோரக்கர் புண்ணுக்கீஸர்
சிறப்பான மச்சாறுனி பூஜைக்கண்ணர்
வர்த்திடவே பூகி முனி கோங்கண்பாணி
வரிவிகள் மலர்பதறும் காப்பதாமே.

இவர்களே சித்த வைத்திய முதல்வராவர். அகத்தியர், திருமூலர், தர்மசௌமியர், காலாங்கிநாதர், போகர், கொங்கணர், சட்டமுனி, இராமதேவர், கமலமுனி, சோமரிஷி, கருஞர், கோரக்கர், இடைக்காடர், சுத்தானந்தர், பாம் பாட்டிச்சித்தர், அகப்பேப்சி சித்தர், ஏற்றச்சித்தர், தேரையர் என்பவர்.

முற்கூறிய இருதிறத்தாரும் மாணிடர்களுக்குண்டாகும் நோய்களை அசாத்தியம், சாத்தியம், கஷ்டசாத்தியம் என்று மூன்று வகுப்புகளாகக் கூறியிருக்கின்றனர். அவற்றுள் அசாத்தியமெனக் கூறியதே கர்மரோகங்களை நூற்றும் அது தெய்வகடாட்கூத்தால் அன்றி வேறு எவ்வகையாலும் தீராதென்றும் சாத்தியம் கஷ்டசாத்தியம் எனக் கூறப்பட்டுள்ள இரண்டுவித நோய்களுமே மனிதமுயற்சியால் தீரக் கூடியன என்றங் கூறியுள்ளார்கள். இவ்விதம் வாசன் செய்யும் தமிழ்தேசத்தில் பூர்வத்தில் ‘சித்த’ ஆயுள்வேத வைத்தியங்கள் மிகவும் பிரபலமாடைந்திருக்கின்றன. அக்காலத்தில் சித்தவைத்தியர்களும் சீவித்திருந்தனர்.

இத்திவ்விய வைத்திய வித்தையை அக்காலத்தில் அரேபியர், யூதோயர் கிரேக்கர், எகப்தியர், செனேவியர், வெணிசியர் முதலானதேசத்தார் இவ்விடம் வந்து கற்றுத் தெளிந்ததாகச் சில சரித்திராசிரியர் கூறுவர். இவரன்றி சாலொமோன்னானி, சிறில்து முதலானவர்கள்கூட இவ்வைத்தியத்தை கற்றவர்களோன்றும் அமெரிக்க சாஸ்திரியும் ஆராய்ந்து எழுதியுள்ளார். முன்னரே இங்கு சொல்லியுள்ள வடமொழி தென்மொழிகளில் சிறந்த கார்த்தாக்களால் வரையப்பட்டுள்ள வைத்திய கிரந்தங்கள் சிறந்த செந்தமிழ் வசனங்களையில் மட்டும் எழுதப்படாது விருந்தம், வெண்பா, தருகொச்சுகம், அந்தாதி வர்ணம் முதலிய செய்யுள்களாலும் வரையப்பட்டிருப்பதை அவர்கள் பிரதிகளில் காண்கிறோம்.

இற்றைக்கு 2000 வருடங்களுக்கு முன் மேல்நாட்டாருக்கு இந்தச்சாத்திரங்களேன்றும், விஞ்ஞான வித்தை களேன்றும் ஏதுங்கெரியாது தங்கி, தபால், நீராவியங்கிரங்கள் கைத்தொழில் முதலியவைகளைத் தாங்களே கண்டு பிடித்துள்ளோமெனக் கொட்டமடித்து வருமிவர்கள் நம்ம வர்கள் எழுதிவைத்துள்ள “குரியசித்தாங்தம்” என்றுங் நூலைப் பார்த்தால் தருக்கடங்கி வாயிமுந்து மௌனம் சாதிப்பார்.

அந்தக் காலத்தில் மின்தபரவென்றேன்றிருந்தது. ஆனாலும் தற்குத் தந்திக்கம்பிகளேன்றும் தூண்களேன்றும் இரசாயனப்பாணிகளேன்றும் கிடையாது. (பற்றி) அன்றியுமிங்குக்கள் முற்காலத்தில் ஆகாயத்திற் பிரயாணங்கள் செய்தார்கள். ஆகாயத்தமங்கள் நடத்தினார்கள். ஆகாயத்திற் சண்டைகளுங் செய்தார்கள். அதுமட்டுமா? இன்னுமிவர்கள் பரகாயப் பிரவேசம் முதலிய கலைஞர்களைக் கற்றுச் சாதனையிலும் அவற்றைக் காட்டியுள்ளார். இவைகள் போவியுரைகள்ல.

மகாபாரதத்திற் கூறப்பட்டுள்ள மாயாசபையில் பூதக்கண்ணூடிகள் தூரதிருஷ்டிக்கண்ணூடிகள் கெடியாரயங்திரங்கள், நாளிகை வட்டங்களும், பாடுஞ் குத்திரப் பட்சிகளும் பேசுஞ்சுக்குத்திர மிருகங்களும் இருந்தன என்று சொல்லப் படுகிறது. வேறு நம்மவர் அட்ட வித்தியா என்று வேறேர் வித்தையுங் தெளிந்திருந்தார்கள். அவ்வித்தை தயிற் பாண்டித்தியமுள்ளவர்கள் சத்துருக்களைடைய சேனைகளை விஷமுள்ள வாயுக்களாலும் திகிலுண்டாக்கத்தக்க சத்தங்களாலும் சிறைந்த ஆகாயத்திற் குழந்துகொண்டு அழித்துப் போடுவார்கள். இன்னும் எத்தனையோ விதமான அற்புத வித்தைகளை யெல்லாம் செய்துவந்தனர். இப்படியே நம் இந்து தேசத்தில் பல தொழில்களும் பிரகாசித்து வந்தது போல நம் ஆயுள்வேதமும் சித்தவைத்தியமும் சிறப்புற்று விளங்கின. பினங்களை அறுத்துச் சோதித்து சரீரக்கறு பாட்டையும், வேறுபாட்டையும் அறிந்து கொண்டதாகவும் “சுல்ருதம்” முதலிய நூல்கள் கூறுகின்றன. அதுவுமன்றி போசாஜனுடைய சிரசில் வியாதி ஏற்பட்டதால் நம் சித்தர்கள் தம் சொந்த “எக்ஸ்பிரே” யாகிய ஞான திருஷ்டியால் மூனையின் ஓர் பகுதியிற் தசைவளர்ந்திருப்பதைக் கண்டு சத்திர சிகிச்சை செய்ய வேண்டி மண்டையைத் திறக்க சம்மோக்கினி என்னும் மூலிகையினால் மயக்கமுண்டு பண்ணி கபாலத்தைத் திறந்து மூனையிலேற்பட்டிருந்த தசைவளர்ச்சியை அப்புறப்படுத்திப் பின் கணப்பொழுதில் மாற்றக்கூடிய மூலிகையாற் குணப்படுத்திப் பின் கபாலத்தை மூடிச் “சந்தானகரணியா”ற் பொருந்த வைத்து “சஞ்ஜீவகாரணியால்” உயிரடையச் செய்து அதாவது உணர்ச்சி வரச்செய்து “சல்லிய கரணியா”ற் பொருந்த வைத்து “சாவல்யகரணியால்” மண்டையை முன்போல் வரப்பண்ணிக் குணப்படுத்தியதாகவும் அறிகின்றோம்.

இந்துக்கள் தான் முதன் முதல் கண்ணைக் குத்திக் காசுக்கை எடுத்ததாகவும் கெற்பப்பையிலிருந்து வெளி

யேற முடியாத பெண்ணின் வயிற்றை வெட்டிச் சிசவை வெளியே எடுத்ததாகவும் அறியக் கிடக்கிறது. மேற்படி மருங்குளில் உயிரைப் பிழைப்பிப்பதே முக்கியமாகையால் அதனைப் பாராட்டு முகமாக “என்றவரிற்பினுமாவிசையும்” எனக் கூறியுள்ளார். மூவுடைகையும் படைத்த பிரமதே வனிறந்தாலும் உயிர் கொடுக்குமென்கிறோ.

1. சல்லிய கரணி—அல்திர சஸ்திரப் புண்களை ஆற்றும் மருங்குள்.

2. சந்தானகரணி—சல்லியத்தை நீக்கியனின் மூட்டு விட்டி ருந்தால் சஸ்திர அல்திர அடையாளங்களைப் புலப்படாமல் முன்போலச் சருமத்தைச் சேரப் பண்ணுவது.

3. சஞ்சீவகரணி—உயிரைத்தருவது.

4 சாவர்ணியகரணி—அடிப்பட்ட வடுவிருங்கால் அவ்வடு வை நீக்கிடலை முன்போலாக்குவது

பரகாயப் பிரவேஷமென்பது: பலருக்குப் புரியாதிருக்கலாம். ஆகையால் அதைமிட்டு சிறுகதை ஒன்றை இங்கு தருவாம்.

அந்தக்காலத்தில் சகல கலை ஞானங்களுமுணர்ந்த ஞானி அதாவது அறிஞரொருவரிருந்தார். அவர் மேற்படி சாதனைகள் பலவற்றிலும் ஈடுபட்டுப் பயின்று பலவித சாதனைகளையுஞ் செய்துவந்தார். ஆனாலவர் முதிர்ச்சியடைந்து தளர்வடையும் காலமாயிருப்பதை உணர்ந்து

இளமைபெற (விரும்பினார்) நினைத்தார். அதற்குதனியாக ஒரு வாவிப்புடலை எதிர்பார்த்த வண்ண மிருக்கலானார். சிறிது காலஞ் செல்ல அவர் விரும்பையைபடி ஒரு இல்லாமாள் இறங்கு விட்டதை அறிந்து அதைப் பார்வையிட்டு அவ்வுடலைப் பூம் உயிரைப்புகுத்தி இன்னுஞ் சில காலமிருங்கு தாம் கற்ற வித்தைகளைத் தெரிவிக்க விரும்பித் தமது திட்டங்களைத் தம் சீட்டிடங் தெரிவித்துத் தம் பூசைக்குரிய யாவுங் தருவித்து வேண்டியதைச் சீட்டிடஞ் சொல்லித் தாமின்று இரவு மயானத்திற்குச் சென்று பரகாயப்பிரவேசம் செய்ய விருக்கும் விகழ்ச்சியில் தன்னுடல் செத்து மற்ற உடல் உயிர்பெற்று வரயைத் திறக்குமென்றும் அத்தருணம் பூசையில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பாலை அதன் வாயில் சிறிது சிறிதாக ஊற்றி விடும்படியும் அங்கு நடைபெறும் ஏதையும் கண்டு பயந்து விடக்கூடாதென்றும் கட்டளையிட்டார். அவர் சொல்லிய படி அன்று இரவு பன்னிரண்டு மணிக்குப் பூசாதிரவியங்களுடன் மயானம் சென்றனர். அங்கு அன்று புதைக்கப்பட்ட இளமூடலை வெளியே எடுத்து வைத்து அதற்குரிய பூசாவிதிகளை எல்லாம் முடித்து அதனருகில் நெருங்கித்தாழும் படுத்து மக்கிரித்துக் கொண்டிருந்தார். அத்தருணம் அவர் சொல்லி வைத்தபடியே குருவினுடம்பு செத்து மதிவதையும் மற்ற உடம்பு உயிரடைவதையும் கண்டு கொண்டிருங்க சீடன் அவர் கட்டளைப் பிரகாரம் மேற்படி பாலைச் சிறிது சிறிதாக அதன் வாயிலிட அவ்வுடல் உயிர்பெற்றுப் பல வருடகாலஞ் சீவித்ததாய் அறியக் கூடக் கிறது.

திருமூலர் தமிழ் செய்தமை

பரகாயப்பிரவேசம்:—

சித்தவைத்திய முதல்வர்களிற் சிறந்தவரான திரு மூலனுரும் பரகாயப்பிரவேசம் செய்தாரென்று அவர் திரு மங்கிரத்திலறிகிறோம். அவர் மூலனுடைய உடலுட் புகு முன் சுந்தரநாதரென்பது அவர் பெயர். இவர் வடகயிலை யிலிருந்து பொதிகையை நோக்கி ஆகமஞ் செய்ய அதாவது தமிழ் செய்யச் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போ இறை வன் சுந்தரநாதரைத் திருவாவடுதுறையிலேயே ஆகமத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டுமென்று திருவருளாலுணர்த்தவும் அவர் பொதிகை மலையைநோக்கிச் செல்ல எத்தனித்தார். இறைவனவரைத் தடுத்துஇறுத்தித் தமிழ் நூலாகிய திரு மங்கிரத்தை இங்கு வெளியிடச் செய்தார். எவ்வாறெனில் அவர் திருவாவடுதுறையைக் கடந்து காவிரி நோக்கிச் செல்ல அங்கே ஏதிர்க்கரையிலுள்ள சாத்தனாரில் சிரை மேய்க்குமிடையன் மூலனைன்பவன் அகஸ்மாத்தாயிறந்து பட ஆக்களௌலாம் அவனைச் சுற்றிச் சுற்றி கதறும்படி செய்தார். அப்பகுக்களின் துயரினைக் கண்ட சுந்தரநாதர் அவைகளின் துயரினை சீக்கக் கருதி தம்முடலைக் காணிரிக் கரையிலிருந்த ஒரு மரப்பொந்திற் பத்திரப்படுத்தி வைத் துவிட்டு மூலனுடைய உடலிற் தம்முடிரைப் பவனவழியா கப் புகுத்தி மூலனை எழுவே ஆக்களின் துயரம் சீக்கியது. அன்று அவர் ஆக்கஞ்ஞன் சாந்தனார் சென்று பசுக்களை அவ்வவ்விடங்களில் விட்டு மறுநான் வந்து தம்முடலைத்

தேடினார். அது இறையருளால் மறைந்துவிட்டது எனக்கண்டு அவர் திருச்சித் தம் இஃது என உணர்ந்து திருவாவடுதுறை சென்று திருக்கோவிலின் வடக்கு மூலையில் ஆருங்க ஆலமரத்தின் கீழ்த் தங்கி மூவாயிரமாண்டு தவஞ் செய்து;

“என்னை நன்றாக இறைவன் படைத்தான்
தன்னை நன்றாகத் தமிழ் செய்வதற்கே”
தந்திர மென்பது சார்பு மூவாயிறும்
சுந்தராகமஞ் சொல் மோழிந்தானே.

ஆண்டுக்கு ஒரு பாடலாக மூவாயிறும் பாடல்களைப்பாடி ‘தமிழ் மூவாயிறும்’ எனப் பெயரைச் சூட்டித் தம் மாணவர் எழுவருக்கும் அங்குலைப் போதித்து வந்ததாக அறி கிண்றோம்.



உடலமைப்பு

மேல் நாட்டார் இந்த உலகத்தை

- | | |
|-----------|--------|
| 1. பொருள் | Matter |
| 2. சக்தி | Energy |

என இருபிரிவுகளாகப் பிரித்துப் பொருள்களை;

- a. திடப்பொருள் Solid
 - b. திரவப்பொருள் Liquid
 - c. வாயுப் பொருள் gass
- பதார்த்தங்கள் என்றும்

சக்திகளை;

- a. அசைக்கும் சக்தி Moving Energy
- b. உஷ்ணசக்தி Heat ,,
- c. ஒளிச்சக்தி Light ,,
- d. ஒலிச்சக்தி Sound ,,
- e. காந்த சக்தி Magnetism ,,
- f. மின்சக்தி Electricity ,,
- g. அத்துடன் சமீபகாலத்தில் வெளியிலகி விருந்து வருங் கிரண சக்தி Ray Energy
- h. அனுசக்தி atomic Energy என்பதை களையும்கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.

மேலும் நமது சீர்த்தை:-

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. எலும்புக் கூடு | Skeleton |
| 2. இரத்தகோசம்* | Circulatory System |
| 3. சுவாசகோசம் | Respiratory System |
| 4. ஓரணகோசம் | Digestive System |
| 5. ரசகோசம் | Alimentary System |
| 6. தலைக்கோசம் | Muscular System |
| 7. நரம்புக் கோசம் | nervous System |
| 8. மலகோசம் | |
| 9. சல உற்பத்திக் கோசம் | { Excretory System |

எனப் பல கோசங்களாகப் பிரித்திருக்கிறார்கள்.

ஆனால் நம் சித்த ஆயுள் வேதங்களில் சித்தர் மகரிவிகளாலாகக்கப்பட்ட சாஸ்திரங்களில் அண்டத்தையும் பிண்டத்தையும் ஆராய்ந்திருக்கும் விதம் இதைக் காட்டிலும் எளிதாகவும் நுனுக்கமாவும் விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் இருப்பதைக் காணலாம்.

இவ்வுலகத்தை ஜங்கு விதங்களாகப் பிரித்து அவற்றிற்குப் பஞ்சபூதங்கள் அல்லது மூலப்பொருள்களென்றும் பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இருதுவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயமென்னும் பஞ்சபூதங்களே அம் மூலப்பொருள்கள். இவ்வுலகம் நமது புலன்களால் அறியப்படுகிறது. நமது புலன்கள் ஜம்பொரிகளாலும் உளரப்படுகிறது. ஆகவே நமது புலன்களும் ஜங்காகியது.

* கோசம் — உறை

அவையாவன:

1. சத்தத்தை அறிதல்
2. பரிசுவணர்ச்சி
3. சூபம் ஒளி அறிதல்
4. ரசம் கூவை அறிதல்
5. கந்தம் நாற்றமறிதல்

அவ்வைங்கு புலன்களாலும் அறியப்படுவது:-

1. ஆகாயம்: செவிப்புலனால் அறியப்படுவது அதன் குணம் சத்தம்
2. வாயு: இது பரிசு உணர்ச்சியால் அறியப்படுவது அதன் குணம் சத்தம் பரிசம்
3. தேயு: கட்புலனால்நியப்படுவது அதன் குணம் சத்தம், பரிசம், சூபம்
4. அப்பு: சுவையினால்நியப்படுவது அதன் குணம், சத்தம், பரிசம், சூபம், ரசம்.
5. பிருதினி: இது மூக்கினால் அறியப்படுவது அதன் குணம் சத்தம், பரிசம், சூபம், ரசம், கந்தம், எனபன.

“கவை ஒளி பூரோசை நாற்ற மென்றைந்தின் வகை தெவிவான் கட்டே உலகு”
— என்றார் திருவள்ளுவப் பெருந்தகை.

இந்திய விஞ்ஞானிகள், இவ்வுலகம் பிருதினி, அப்பு தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்னும் பஞ்ச பூதங்களாலாய் தெனக் கண்டார்கள். இவ்விதமே உலகத்தை ஐந்து

விதங்களாகப் பிரி த் து இவற்றிற்கு மூலப்பொருள்கள் எனப் பெயரிட்டனர்.

இவ்வுலகப் பொருள்கள் ஒவ்வொன்றையும் சந்திர அம்சம், சூரிய அம்சம், அக்கினி அம்சமெனப்பிரித்து, நம் சரீரத்தையும் சுவாசம் நாடிகளோயுங்கூட இடைகலை, பிங்கலை, சுழிமூலை என மூன்றாகப் பிரித்துள்ளார். இதன் விபரங்களை நம் நாடி சாஸ்திரத்திற் காணலாம்.

பஞ்ச பூதங்களின் சேர்க்கையாலுருவாய நம் உடலை யும் காரண தேகம், சூக்கும் தேகம், தூலதேகம் என மூன்று பிரதான பிரிவுகளாகப் பிரித்து விரித்துள்ளார்.

காரண தேகம்: அட்டகாய மெனப்படும் மனம், புத்தி, சித்த மென்னும் முக்குணங்களும் சுவை, ஒளி, ஊறு, ஒசை, நாற்ற மென்னும் பஞ்ச தண்மாத்தி ரைகளும் சேர்க்க கருவடம்பே காரண தேகமெனப் படும்.

2. சூக்கும தேகம்: முப்பத்தாறு தத்துவங்களும் சேர்ந்த நுண்ணுடம்பே சூக்கும தேகம் என்றும்.

3. தூல தேகம்: தொண்ணுராற்றூறு தத்துவங்களுள் சேர்ந்த பேருடம்பே தூல தேகமெனவுங் கூறி அதையும் உறுப்பியல், கர்ம பேதவியல், கருவற் பத்தியியல் எனவும் விரித்து விளக்கியுள்ளார்.

1. உறுப்பியல்: அதாவது அங்காதிபாதம், இதில் நமது சரீரத்தில் வேலை செய்யும் பற்பல உறுப்புகளையும் தனித்தனியாக கணக்கீட்டிருக் கூறியுள்ளார்.

கார்மபேதவியல்: அதாவது “பரினைமிபாகம்” இதில் நாமுண்ணும் ஆகாரங்களுடம்பில் பல அம்சங்களாக எப்படி மாறுதல்டைகிறது என்பதைத் தெளிவு படுத்திக் கூறியுள்ளார்.

3. கருவற்பத்தியியல்: அதாவது “உற்பத்திவிபாகம்” இதில் நமது சீரத்தின் ஒவ்வொரு பாகமும் கர்ப்பத் திலெப்படி உண்டாகிறது என்பதையும் விபரித்துள்ளார்.

மேலும் மனித உடலானது திரிதோஷங்கள், சப்ததாதுக்கள், மும்மலங்களையும் ஆதாரமாகவுடையது.

(i) **திரிதோஷங்கள்:** வாத, பித்த, கபமாகும்.

(ii) **சப்ததாதுக்கள்:** என்பவை இரசம் அதாவது வெண்குருதி, இரத்தம், தசை, கொழுப்பு, எலும்பு உட்கரு அதாவது மேதை உயிரணுக்கள் அதாவது சுக்கிலம் என்பன.

(iii) **மும்மலங்களாவன:** மலமென்பது தேகத் திலிருந்து கழியும் அசுத்தப் பொருள்கள் — இவை மூன்று பிரிவின் அவை: A. வாயுக்கழிவு, B. ஸீர்க்கழிவு, C. திடருபக்கழிவு

A. வாயுக்கழிவு: கரியமலவாயு, அபானவாயு, தும்மலவாயு, கொட்டாயி, செருமல் முதலியன.

B. ஸீர்க்கழிவு: சிறுஸீர், வியர்வை, முக்குஸீர், கண்ஸீர், நாசிஸீர், சென்ஸீர் முதலியன.

C. திடருபக்கழிவு: அபானமலம், நாமலம், சளி, கண்பீனோ, காதுக்குடுமி, மேகவைறல், இந்திரியம், கரோணிதம், காதுச்சி, ஊத்தை முதலியன.

பொதுவாய் நோக்குமிடத்து தோஷங்கள் ஊட்டப் பொருள்களாகவும், தாதுப் பொருட்கள் அனு அல்லது அனுக்கூட்டங்களாகவும், மலங்கள் கழிவுப்பொருள்களாகவும் விளங்குகின்றன. இம் (1, 2, 3) மூன்றின் மிகுதிக் குறைவால் ஏற்படுவதே நோயெணப்படும். சிகிச்சையின் நோக்கம் அவற்றின் நிலையைச் சரிப்படுத்துவதே.

மேல் தக்காவங்கள் பஞ்ச சக்தியும், நவஞ்சிகளுமாம்.

1. **பஞ்சசக்திகளாவன:** சிவன், சக்தி, நாதம், விந்து ஜீவன் முதலியன.


2. **நவ ஞானிகள்:** பிருதிவி, அப்பு, பேது, வாயு, ஆதித்தன், சந்திரன், நட்சுத்திர இரகங்கள், மின்னெளி முதலியன.

ஆகவே இவைகளிலிருந்து நம் சித்த விஞ்ஞானிகள் எவ்வளவு நுணுக்கமாகக் கண்டறிந்திருக்கிறார்களென்பது பலனுகிறதல்லவா?



அஸ்திமண்டலம்:-

எலும்புகள், மாமிசம், நரம்பு, தோல் இவைகளாலிரும் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மூனையும் அதற்குச் சம்பந்தமான நரம்புகளும் இரத்த கோசமூழ் அது சம்பந்தமான நாடிகளும், ஈரல்களும் அது சம்பந்தமான ஏணைய கருவிகளும் தங்குவதற்கும் தொழிற்படுவதற்கும் பத்திரமான அதன் அதன் அறைகளில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.



தேகத்திலுள்ள சப்ததாதுக்களில் எலும்புகள் கெட்டிபலமாகவும் அமைந்துள்ளது. இதுவேசரிரத்துக்கு அஸ்திபாரமாகும். அந்தத்தப்பாகத்தை அனுசரித்து எலும்புகள் வேறுபடும் சில நீண்டும் சில குறுகியும் சில தட்டையாயும் வளைந்தவையாயும் உருண்டையாயும் இருக்கின்றன. மாமிசங்களும் நசம்புகளும் இவைகளைமுடிமிருக்கும். இவைகளின் உதவியால் எலும்புகளும் ஒன்றெழுடொன்று சேர்க்கப்பட்டு சரிரத்தின் உருவைபெறுகின்றது.

தலையும் முகமும்:-

தலை எலும்புகள் எட்டும் முக எலும்புகள் பதின்நான்கும் ஆக இருபத்திரண்டு எலும்புகளைக் கொண்டு தலையும் முகமும் விரைவிக்கப் பட்டுள்ளது. உள்ளிருக்கும் மூளை நரம்புகள்

கவசங்கள் ரத்த நாடிகள் இவைகள் தமது தொழிலைச் செய்வதற்காக அந்த அந்த ஸ்தானங்களில் உருவத்திற்கு தக்கவாறு வளைக்கப்பட்டுள்ளன. தலைக்குள்ளே சுத்த ரத்த நாடிகள் பிரவேசிக்கவும் அசுத்த ரத்தம் வெளிவரவும் எலும்புட்குட் துவாரமுண்டு. முன்புறத்தில் இருகண்களும் இருபுறங்களில் இரு காதுகளும் தங்கும்படி மேற்படி எலும்புகள் வளைந்துள்ளன. மூக்குக்கும் வாய்க்கும் தகுந்தபடி மூன்று எலும்புகளும் இரு தாடை எலும்புகளும் அமைந்துள்ள கீழ்த்தாடை எலும்பு ஒன்றே. அது மேல்தாடையோடு சேர்ந்து அசையும், வாய் திறங்கு மூடும் போது மேல்தாடை அசையாது. கீழ் தாடை மட்டும் அசையும்.

இன்புறத்தில் தலை மூளைந்தண்டின் மேல் நிற்கிறது. இந்த எலும்பின் சகாயத்தினாலும் மார்பு, கழுத்து, முதுகு இவைகளுக்குள்ள மாமிச கோசங்களின் உதவியுமே தலையை, முன்னும் இன்னும் பக்கங்களுக்கும் அசைக்கவும் திருப்பவும் கூடியதாக இருக்கிறது.

மற்றைய எலும்புகளின் கணக்கு விபரங்களை அங்காபாத்திற் காண்க.

உடற் கூறுகள்

தலை (Head)

‘என் சாணும்புக்கும் ரிசே பிரதானம்’ என்று சொல் ஆவார்கள். ஆனால் அது சாதாரணமான மொழியல்ல. அது மிகவும் அந்தப் புஸ்தியானதே. ஏனெனில் அது சரீரம் முழுமைக்கும் தலைமைக் காரியாலயாய் அமைந்துள்ளது. அங்கிருங்குதான் சரீரம் முழுவதற்கும் கட்டளைகள் பிறப்பிக்கப்படுகின்றன. அதற்கு உணர்ச்சி நரம்புகளும் விசை நரம்புகளும் உதவுகின்றன. தலையில் முகமும் எலும்புகளாலாகிய ஒரு பெட்டியும், இவ்வெலும்புப் பெட்டியுள் மூளையும் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

உடலானது உட்புறத்தில் ‘விதானம்’ (Diaphragm) என்னுமோர் தலைத்தடுப்பினால் மேலதை கீழ்நைகளாய் முறையே அமைந்துள்ள நெஞ்சறை வயிற்றறை என இரு பாகமாய்ப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் மேல்ப் பாகமாகிய நெஞ்சறையில் சுவாச கோசங்களும் (Lungs) இருதயமும் (Heart) ஆகாரக் குழாயுமிருக்கின்றன. கீழ்ப்பாக அறையில் வயிறும் (Stomach) சிறுகுடல், பெருங்குடல் (Intestine) கல்லீரல் (Liver) பித்தப்பை (Gall Bladder) கலையம் (Pan Creas) குண்டிக்காய்கள் (Kidneys) மண்ணீரல் சலப்பை (Bladder) சுக்கிலாசயம் ஜன னெந்திரியம் முதலியவைகளுமின்று.

சீரணம், சுவாசம் அசத் த விவாரணம் முதலான சரீத்துக்கு இன்றி அமையாத வேலைகள் ஒன்றே

பேரன்று ஈங்கு இணைக்கப்பட்டபல உறுப்புகளால் நடைபெறுகின்றன. உதாரணமாக நாழுட்கொள்ளுமாகாரத் வைத் தொணிக்கச் செய்து அதன் ஈத்தைக் கிரகித்து தேகத்தைப் பெலப்படுத்தும் வேலையில் வாய், அன்னக் குழாய், வயிறு, சிறுகுடல், பித்தாசயம், கலையம் (Pan-Creas) முதலிய சீரண உறுப்புக்கள் ஈடுபடுகின்றன.

மூளை [The Brain]

மூளை சரீத்தின் மிகமுக்கியமான அதாவது மேலான பாகம். இது கிழேவியமென்றும் கபாலத்தினுள்ளே இருக்கிறது. ஒரு வாலியினை மூளை முன்பின் 50 அலு. சிறையிருக்கும். மூளையின் மேற்புறத்தில் மூன்று தலை முடிகள் இருக்கின்றன. இம்முன்றில் எல்லாவற்றிற்கும் மேலே இருப்பது கெட்டியான கார்களாற் பின்னப்பட்ட வைற்றுமி’ என்பது இதற்கு “டியாரமாட்டர்” (Diameter) என்று பெயர். அதற்குக் கீழ் இருக்கும் மூடிக்கு வெட்கி வைலீச் சப்பு “அரைக்ஸ் நாயிர்” (Arachnoid) என்று பெயர். இது இடையிலும் அதற்குக் கீழே மென்றுமி “பயாமாட்டர்” (Piamater) என்றும் தலையுமிருக்கின்றது. இதுதான் மூளைக்குச் சமிப்பாயுள்ளது. இதில் அஙேக இரத்தக் குழாய்களிருக்கின்றன. மூளையிற் பெருமூளை, சிறுமூளை “பரண்ஸ்வரேலி” மஞ்சாமுகம் என்பன சீரும்.

பெருமூளை (Cerebrum)

இது ஓர் அந்த கோணவடிவமானது. இதுதான் மூளையின் பெரும்பகுதி. இதில் இச்சாசக்கி, கிரியாசக்கி, நூராசக்கி என அஙேக சுருளாகளிருக்கின்றன. இதுதான்

புத்திக்கு இருப்பிடம், அதுவன்றி நாபகம் இல்டம், விருப்பு, வெறுப்பு, சிந்தித்தல், சினித்தல், சித்தசயாதீனம், நடத்தை அபிப்பிராயம் ஆகிய இதெல்லாம் இத னந்தான் நடைபெறுகின்றன. இதன் பல பாகங்கள் வேறு வேறு பல வேலைகளுக்காக ஏற்பட்டவை அதாவது சில விஷயங்களைக் கிரகிக்கும் இடங்களாகவும் வேறு சில உத்தாவிடுமிடங்களாகவும் இருக்கின்றன.

சிறு மூளை (Cerebellum)

இது பெரு மூளையின் சின்பாகத்தில் சந்தே கீழாக போன்ஸ்வரோலி (Ponsvarolli) இது சிறுமூளையின் வலது பாகத்துக்கும் இடது பாகத்துக்கும் நடுவே ஒரு பாலம் போல அமைந்துள்ளது.

மஞ்சாமுகம் (Medulla Oblongata) இது பாண்டில் வரேவிக்குக் கீழே அதை மூளைந்தன்டுடன் சேர்த்துக் கொண்டிருக்கும் பாகம். இது ஒரு ஸ்தம்பவடிவமுள்ள நரம்பு மண்டலம் அதாவது ஸ்தானம். இது சிறுமூளைக்கு நடுவே அதை வலது, இடது என்று பிரித்துச்சென்று கொண்டிருப்பது. மூளைந்தன்டிலிருந்து எல்லா நரம்புகளும் இதன் வழியாயே மூளைக்குப் போவதால் இது ஓர் முக்கிய பாகமாகும். உடலின் அதிமுக்கிய விஷயங்களாகிய சுவாசம் இரத்தோட்டம் ஆதியன் இதனால் ஆளப்படுகின்றன. அதுவன்றி உடலின் பலபாகங்களிலும் மூளைந்தன்டை சுக்கள் வேலைகளையும் இப்பாகமே ஆண்டிறது ஆகவே இதற்கு ஏதும் ஆபத்து நேரிடில் மரணம் மூலமாக சம்பவிக்கும் இதையே உயிர் முதிச்சென்றுநீங்கள் சொல்வதுண்டு.

சீரத்தின் வலது பாகத்தை மூளையின் இடது பாகம் அப்படியே இடது பாகத்தை வலது பாகமும் ஆனால் கின்றது ஏனெனில் சீரத்திலிருந்து வரும் நரம்புகள் ஸ்பெயினால் கோட் (Spinal Cord) அதாவது மூளைந்தன்டு வழியாகத்தான் மூளைக்குச் செல்லுவதால் அதற்கு ஆபத்து நேரிடன் எந்த இடத்திற் கோளாறு ஏற்படுகிறதோ அதற்குக் கீழேயுள்ள அவையவங்களை அதாவது தசைகளை நம் இல்டப்படி அசைக்கவோ ஆட்டவோ முடிகிறதில்லை.

இப்பாகத்திற்தான் உடலின் சுகல பாகங்களிலுமிருந்து மூளைக்கு வருஞ் செய்திகள் சிரகிக்கப்படுகின்றன. எல்லா உத்தரவுகளும் இங்கிருந்துதான் கொடுக்கப்படுகின்றன. அதற்காகத்தான் நமது சீரத்தில் அநேக உணர்ச்சி நரம்புகளும் அநேக “மோட்டோர்” அதாவது விசை நரம்புகளும் இருக்கின்றன. இவைகளிற் சில உணர்ச்சி “மோட்டோர்” என்னும் இரு தொழில்களையுஞ் செய்யும் நரம்புகளுக்கு கலப்பு நரம்புகளைன்று பெயர்.

மேற்படி இவ்விரு நரம்புகளும் ஒழுங்காக வேலை செய்தாற்தான் நமக்குச் சீரத்திலேற்படும் உணர்ச்சிகளும் அதிர்ச்சிகளும் நன்கு புலப்படும் ஆனால் அவை செயலற்றுப்போக நேரிட்டால் அவ்வங் நரம்புகள் செல்லும் பாகங்கள் முழுமையும் செயலற்றுப் போகின்றன. அப்பொழுது ஊசியாற்குத்தினும் நமக்குத் தெரியாது. அதுபோல் ஒரு மோட்டோர் நரம்பு செயலற்றுப் போய் விட்டால் அங்நரம்பு செல்லும் பாகமுங் கெட்டுவிடும். அது செல்லும் பாகத்தை தூக்கவோ இல்டப்படி உப

யோகிக்கவோ முடிகிறதில்லை. பாரிசவாய்வு என்னும் (Paralysis) பட்சவாத வியாதியில் மோட்டோர் நரம்புகள் செயலற்றுப் போகின்றன.

பகுவாதம் (Paralysis)

இது பட்சவாதம் அதாவதுபக்கவாதம், பாரிசவாதம், (Paralysis) “பறவிசிஸ்” என ஆங்கிலத்திலும் சொல் வெப்படுகின்றது. பட்சவாத மென்பது தேகத்தின் மூலா நரம்புகள் சம்பந்தமான ரோகம் விசேஷமாய் உணர்ச்சி நரம்புகளும் விசை நரம்புகளும் ஒத்துழையாமை அல்லது வேலை நிறுத்தங் காரணமாகவே இவ்வியாதி ஏற்படுகின்றது. உணர்ச்சி நரம்புகளும் மோட்டோர் அல்லது விசை நரம்புகளும் மூலாயில் இருக்ரதான சேவகர்களைனாலாம்.

உணர்ச்சி நரம்புகள் தேகத்துக்கு ஏற்படும் அதிர்ச்சிகளை உணர்ந்து சடுதியாய் மூலாக்குத் தகவல் கொடுக்கும் சேவகன். மோட்டோர் நரம்புகள் மூலாக்குத் தகவல் கிடைத்தவுடன் தேகத்துக்கு உத்தரவு அல்லது தகவல் களைக் கொண்டு சென்று அறிவிக்கும் சேவகன். அதாவது கட்டளை இடுகின்ற சேவகனைனாலாம். இன்னும் தெளிவான முறையிற் கூறப்படுகின், மூலாக்கு அதிர்ச்சித் தகவல்களைத் தெரிவிப்பது உணர்ச்சி நரம்பு மூலாயிட்ட கட்டளைகளைத் தேகத்துக்கு அறிவிப்பது மோட்டோர் நரம்பு; ஆகவே இவ்விரு நரம்புகளும் ஒழுங்காக வேலை செய்வதாற் தான் நமக்குச் சரிரத்திலேற்றப்படும் உணர்ச்சிகள் நன்கு தெரியும். அவைகள் செயலற்றுப் போக நேரிடில் அங்நரம்பு செல்லும் பாகமும் செயலற்றுப் போகிறது. ஏதோ ஒரு மோட்டோர் நரம்பு செயலற்றுப் போனால்

அங்த நரம்பு செல்லும் பாகமுஞ் செயலற்றுப் போகிறது அப்பாகத்தைத் தூக்கவோ, துடைக்கவோ, ஆட்டவோ அசைக்கவோ அதாவது இஷ்டப்படி உபயோகிக்கவோ முடியாது. பாரிச வாய்வு என்னும் பக்கவாத வியாதியில் விசை நரம்புகள் செயலற்றுப் போகின்றன. அதில் மூலாயின் வலது பக்க நரம்பு செயலற்றுப் போனால் இடது பாரிசமும் இடது பக்க நரம்பு செயலற்றுப் போனால் வலது பாரிசமும் (வழங்க முடியாமற் போகிறது) செயலற்றுப் போகிறது.

பகுவாதம் ஏற்படக் காரணம்

அதிர்ச்சியை உண்டாக்கக் கூடிய மனவருத்தம், முக்கியமான துமோர் விஷயத்தை இட்டதுமான ஆழந்த போசனை, பயம், கோபம், ஆற்றலுக்கு மின்சிய தாம்பத்திய உறவு, கண்டபடி ஊசிகளைப் போட்டு (Injections) நரம்புகளைக் கெடுத்துக் கொள்வது போன்ற காரணங்களாற் பட்சவாத மேற்படலாம்.

சிகிச்சை

இவிங்க செந்துராம், ஆறுமுக செந்துராம், நாராயண செந்துரங்கள், பஞ்சசுதம், பட்டுக்கறுப்பு, பிரசண்டவாலை, வாண்மேழுகு கனகவிங்க மேழுகு, வாலை மேழுகு, வீரமேழுகு, அஸ்வகெந்திச் சூரணம், மேகாதி அல்லது வாதராச சூரணம், தாளங்காய் கிரங்கி எண்ணேய், தாளங்காயெண்ணேய், ஜீரமாணிக்க எண்ணேய், மகாவாத தைலம், வாதக கஷாயங்கள், பூச்சி, ஒத்தணை முதலியனவும் பொசினேகப் பொட்டளி முதலியவைகளும் உபயோகிக்கத் தகுந்தனவை.

சீரண உறுப்புகளும் அவைகளின் தொழிலும்

மனிதயங்கிரத்தில் நாளாந்தம் நடைபெறும் சிகிஞ்சிகளை வெல்லாம் மேலான நிகழ்ச்சி சீரண உறுப்புகளில் நடைபெறும் தொழில் களைன்றே சொல்லலாம். இச்சீரணத் தொழில் நாமுன்னும் வாய்தொடக்கம் கழியும் அபானம் வரை இரவு பகல் எப்பொழுதும் நடைபெற்றுக்கொண்டே இருக்கிறது. மேற்படி தொழில்கள் நடைபெறுவது தடைப்பட நேர்ந்தால் அதுவே நோயுறுவதற்குக் காரணமென்று சொல்ல வேண்டும். ஆகவே சீரண மென்றால் என்ன? சீரண உறுப்புகள் எவ்வை? அவைகளின் தொழில் நிகழ்ச்சிகள் எவ்வகையில் நடைபெறுகின்றன. அவைதந்தந் தொழில்களை முறைப்படி செவ்வனே செய்ய முடியாது போவதேன்? அவை காரணமாக ஏற்படக் கூடிய ரோகங்கள் எவ்வை? அவற்றைக் குணப்படுத்துவதற்கேற்ற சிகிச்சைக் கிரயங்கள் எவ்வை? எவை என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகின்றது.

வாய், தொண்டை, அன்னக்குழாய், இரைப்பை, சிறுகுடல், கல்லீரல், பித்தப்பை, கண்ணம், பிலிகை, (Appendix) பெருங்குடல் (Colon) குதம், அபானம், முதலியன வயிற்றறையில் இன்னும் மிகுதியாயிருப்பவை விருக்கம் (Kidneys) அதாவது குண்டிக்காய், சலப்பை (Bladder) மண்ணீரல், அதாவது பிளிகம் சுக்கிலாசயம் (Spleen) முதலியன.

மேற்படி அவயவங்களைப்பற்றிய விளக்கம் சிறிது கூற வேண்டியிருக்கிறது. கழுத்துக்கும் அபானத்துக்கும் இடையிலுள்ள பாகம் முண்டம் எனப்படுகின்றது. இதன் நடுவேயுள்ள விதானம் இதை மார்புக்கட்டு வயிற்றுக்கூடு என்கிற பிரிவுகளாகப் பிரிக்கிறது,

வயிற்றுக் கூண்டன் மேற்புறத்தின் வலது பக்கத் தில் கல்லீரலும் இடது பக்கத்தில் மண்ணீரலும் இவைகளுக்கு மத்தியில் இரைப்பையும் இவைகளின் பின்புறத் தில் இடுப்புக்கு நேராய் இரு மாங்காய்களும் (கிற்னிகளும்) கீழ்ப்புறம் கணயமும் இருக்கின்றது.

இவைகளுக்குக் கீழ்ப்புறம் சுற்றிலும் சிறு குடலும் பெருங்குடலும் இருக்கிறது. அடிவயிற்றின் முன்புறத் தில் மூத்திர கோசமும் இதன் பின்புறத்தில் மலகோசமும் இருக்கின்றது. ஸ்திரிகளின் அடியையிற்றில் மூத்திரப்பைக்கும் மலப்பைக்கும் மத்தியில் கெற்பாசயமும் இருக்கின்றது.

வாய்தொடுத்துக் குதம் வரையிலுள்ள பாகம் “மகாச்சோதல்” இதை ஆங்கிலத்தில் (Alimentary Canal) அவிமென்றநிக்கனால் என்று அழைக்கப்படுகின்றது.

வாய் (Mouth)

மனிதயங்கிரத்தின் முகப்பில் ஆறுவாயில்கள் இருக்கின்றன. அவற்றில் வாயே பெரிய வாயிலாக அமைந்துள்ளது. இது இரு தாடை எலும்புகளிற் கட்டப்பட்டுள்ளது. இதிற் கீழ்த்தாடை எலும்பு மாத்திரம் அதையும். மேல்தாடை எலும்பு அவைவதில்லை. வாயைத் திறக்கவும் மூடவும் தோல்களும் நரம்புகளும் உதவியாக இருக்கின்றன. இவைகளின் முன்புறத்தில் உதடுகள் இருக்கின்றன. இது அன்ன பானங்கள் அருந்துவதற்கும் பேசவும் உதவுகிறது. இவ்வுதடுகள் பேசுக்கருவிகளில் ஓர் பாகமாகும். உதடுகளுக்கு நேராய் வந்தால் பானம் பண்ணவும் போசனமாருந்தவும் பேசவும் முடியாது.

நாக்கு இது ஞானேந்திரியங்களிலொன்று. இதன் உதவியினாற்றுன் ருகியை அறியக் கூடியதாயிருக்கிறது. நாக்கினுதவி கொண்டுதான் பேசவும் வேண்டும். நாக்கின்

காங்கெட்டால் ருசியை அறியமுடியாது. பேச முடியாது காரியக்கள் தடைப்படும். நாக்கின் ருசி எவ்வகையிற் குான்கள் மீண்டும் இந்தியங்கள் கெட்டாலும் கேக்கட்டான் அறிய வேண்டும்.

உமிழ்ரீர் வாயின் அடிப்பாகத்தில் மூன்று விதமான கோளங்களுண்டு, ஓம்பாடு கோளங்களிலுள்ள உமிழ்ரீருஞ் (Diyalin) ‘டயலின்’ சேர்த்து மாப்பொருள்களைச் சாக்க வரத் தன்மை அடையச் செய்கிறது,

வாயிலெற்படும் வியாதிகள், கூவைக்கட்டு, வரம் விரணம், பல்வலி, முசு தடித்து விண்கிக்கரைதல், பல்ப் பேத்தை பயிரியா முதலியன். பல்வியாதிகளிற் பயிரியாவே கொடியது.

கூவைக்கட்டு (Mumps)

காதடுச் சுரடிகள் அதாவது கோளங்கள் கூட்டிலிருப்புத்து வீக்கம் கண்டு உண்டாவது. இதிர் சொற் கச்சல் கண்டு காதடியில் அதைப்புண்டாக்கி வரும் அலகை ஆட்டத் தொடர்களும். வீக்கம் படிப்படியாய் பரவும். நாலாங்கள் அமரத் தொடங்கும். இந்தோய் பெரும் பாலும் ஒரு புக்கத்தில் வரும் பின் மற்றப் பக்கந்தாவும் இது ஒரு தொற்று கோயாகக் கருதப்படுகின்றது.

இதற்குச் சிகிச்சை:-

காரமற்ற உணவு கொடுக்கவும் சிறுகிரை அதாவது அறக்கோர அவித்த ஸீர் பளங்கட்டி கூட்டிக் கொடுப்பது அன்றேல் அதன் கடையல் கொடுக்கலாம். இவ்விரேசனகாரி கொடுப்பதும் நன்று. கூடிய வேதனை செய்தால் கிழேயுள்ள பூச்சு கஷாயங்களற் குணமடையலாம் கூவைக் கட்டுப் பூச்சு:

சேங்கத்தாரி, செஞ்சங்தணம், நத்தைதழுடு, சமன்கூட்டி எலுமிச்சம் பழச் சாற்றுலரைத்துப் பூச்சும் கட்டிக்கரையும்.

இதற்குக் கஷாயம்:

கடுக்காய், கருஞ்செகாய், நாயிருவி வேர் வகை சம்மூய் எடுத்து பெரியாருக்கு வகைகள் 4 மாண்பிரண்டு களஞ்சுக்கு ஒருப்படி நீர்வைத்துக் காற்படி எடுத்துப் பவங்கட்டி கூட்டிக் கொடுக்கவும். இதற்கு வழித்திருக்கிற சீபாய் சராம் தணிந்து அழற்சியும் கீங்கிக் குணமாகும். சிறு வருக்குப் பாதி.

வாய் விரணம் (Sore mouth)

வாயினுள்ளே சிவந்து தடித்து நாவினாகுகள் சிவந்து அவியலாய் இருப்பது வாய்விரணம் எனப்படும், இது உஸ்னங்க காரணமாகவும் வாயிலிரிப்பு உண்டாகக் கூடிய பொருள்களை வாயிற்போட்டுச் சுவைப்பதாலும். மலபந்தம், சீரணக் கோளாறுகள் காரணமாகவும் சில சமயம் இரசம், வீரம், பூரம், சேர்க்க மருந்துகளை உட்கொண்ட கெடுதலாலுமேற்படலாம்.

இதன் சிகிச்சைக் கிரமம்:

1. மேற்படி ரேங்கத்துக்கு வெங்கார பற்பத்தை அல்லது (Borax) “போராக்ஸ்” சேஷ் தேவிநிற்கரைத் துப் பூசிலர் வாய்விரணம் திரும்.
2. வெங்காரம் ஒரு ‘ஒருமோடு’ தேன் ஒரு அவுக்கட்டி மேலுக்குப் போட வாய்விரணம், துத்திரோகம், அக்கி இவை திரும்.
3. நாலு ஒரும் வெங்கார பற்பத்தை எட்டலன்சு சுத்த ஐலத்திற் சிறிது தேனுவுகட்டிக்கலங்து வாய் கொப்பளிக்க வாய் விரணம் இரசவேகம் திரும்.

4. இதேபோல் “குளோறுயிட்” அத்துடன் சிறிது கொண்டில் ஒரு போத்தல் ஜலத்துடன் ஒரு மேசைக்கரண்டி தெனுங்கூட்டி நன்கு கலக்கி வாய் கொப்பளிக்க வாய்விரணம் திரும் என்பாருமளர்.
5. கருவேலம்பட்டை 1½ அவு. அல்லது மாயாக்காய் 1½ அவு. ஒரு போத்தல் கொதி நீரிற்போட்டு ஆறுவிட்டு 2 டிரும் படிகாரத்தாள் சேர்த்து வாய் கொப்பளிக்க வாய்விரணம், ஈறு கரைதல் தொண்டடப்புண் உண்ணுக்குத் தளர்ச்சி முதலியன தீரும். அத்துடன் சிறிது தெனுங்கூட்டி வாய் கொப்பளிப்பது உசிதம்.

பற்கள் (Tooth)

நாம் உண்ணும் மணவை அரைப்பதற்குப் பற்கள் உதவுகின்றன. இது கீழ்த்தாடை அசைவினால் நடைபெறுகின்றது. சிறுவருக்குப் பாற்பற்கள் 5 வயதுக்கும் 7 வயதிற்கும் இடையில் விழுந்து 10 வயதிற்கும் 12 வயதிற்கு மிடையில் அவைகளுக்குப் பதிலாக ஸ்திரப் பற்கள் முளைத்துக் கொண்டிருந்து 14 வயதிற்குள் முளைத்துவிடும். கடசிக் கடவாய்ப் பற்கள் மட்டும் 20, 22 வயதில் முளைக்கும். இவைகளுக்கு விவேகப்பற்கள் என்று பெயர்.

பல்வலிக்கு

இது சிதோஷன் மாறுபாட்டாலும் சீரண அவையங்களினதும் நரம்புகளினதும் கோளாறுகளினதும் மலபந்தம், செற்றதைப்பல்ல, வாயு முதலியவை காரணமாகவும் பல்வலி, பற்கொதி, முரசு தடித்து வீங்குதல் ஈறுகரைதல் முதலிய வியாதிகளேற்படலாம்.

சிகிச்சைகள்

இவ்வியாதியிற் பல்வலியை உடனே நிறுத்துவதற்கு கறுவாத்தைலம் “கிறிசோல்ற்” “பிளாட்டக்கோ” கராம்புத்தைலம் முதலிய ஆங்கில மருந்துகளில் ஏற்ற ஒன்றைப் பாவித்தாற் குணமடையலாம். என்பர் சிலர். எனினும் நம் சித்தமருந்துகள் மிகங்கள்.

பல்வலிக்கு

1. வராகி மூலமென்ற நிலப்பணைக் கிழங்கைக் குப்பைமேனிச் சாற்றிலிரைத்து அதை நல்லெலண் ணையிற் காய்ச்சி பல்வலிக்கும் பக்கங்களிற்குளி துவியாய் விட்டால் பல்வலிதீரும். பற்புழாகும் குணமுண்டாம்.
2. காசக்கட்டி, படிகாரம், கொட்டைப்பாக்கு, இவைகளைச் சமைடை எடுத்து இடித்து வஸ்திரகாயஞ் செய்து காலை மாலை பல்துலக்கி வெங்கிரால் வாய் கொப்பளித்துவர பல்ளேசம் தீரும்.
3. செயங்கொட்டை பலம் 10, கறிஉப்பு பலம் 5 ஒரு கலசத்திற் போட்டு அவை முழுகும்படி ஏருக்கலம் பால்விட்டு வாயிலோடு போட்டு முடிச்சீலை மண்செய்து மூன்புடும் போட்டெடுத்துப் பொடித்துப் பல்துலக்கிவர தந்தகுலை தந்த வாய்வு பயறியா இவை தீரும்.
4. பல்நோய்க்குத் தைலம்: கண்டங்கத்தரிப்பழத்தை உழிக் காங்கலிற் சுட்டு பாகவிலைச் சாற்றுலாட்டி நல்லெலண்ணையிற் பேசட்டுச் சூரியபுடம் வைத்துப் பல்வலிற் தடவப் பூச்சிமாளும்
5. பல்வலி, பல்லாசைவுக்கு அடசுமரக்காரம் பழத்தை தடிமும் செம்முள்ளி வேரையும் சூரணித்து

வெண்டும்போது கரண்டியிற் சிறிது நல்லெண் ணையுற்றி அதிற் சிறிதளவு தூணீப் போட்டுக் கொதிக்க வைத்து பலவளிக்கும் பாகத்தில் அடைக்கவும் பல்வளி நீங்குவதுடன் பல்திருகும்.

தந்தகுலை (பற்பேத்தை)

இது பல்லுக்கும் சொக்குக்குமிடையிலெற்படுவு கட்டு அல்லது வீக்கம்.

1. இதற்கு அரசங்துளிர் உப்பு, கொறுக்காய் 1. கூடுதல் வீதங்கூட்டி அரைத்துத் தூதுளங்காய் அளவுருட்டி மெல்லிய வெண்ணுணியிற் பொட்டளிக்கட்டி நல்லெண்ணேயிலூறப்போட்டு அடசிவர வீக்கங்கரைக்குமிடையிலைத்து குத்துவலி சாந்தமாகும் பின் மருத்து நெய், மருந்தெண்ணேய் அடசிப்பூச்சும்.
2. செனக்காரம், துரிசு, கறியுப்பு, கொறுக்காய் சம மூய எடுத்து மெழுகுபதாய் அரைத்து தூது ளங்காயளவு பொட்டளிக்கட்டி நோயுள்ள இடத்திலடசிவர வீக்கங்கரைக்கு குத்துவலி சாந்தமாகும். சட்டுடைந்து விரணமிருந்தால் கடுக்காயை அவித்துச் செனக்காரப் பொடியுமிட்டுக் குலுக்கி வாய் கொட்டளிக்க விரணந்திரும்.

சறு கரைதல்

உடனைக் காரணமாகவோ மேகநிர் சம்பந்தமாகவோ சமாருந்து காரணமாகவோ சறு அவித்து கரைந்து அதிக வலியும் விண்ணின் என்ற தெறிப்பு, சீழ்மிடத்தல், இரத்தக்கசிவு முதலிய குணங்களுமேற்படுகின்றன.

அதற்குமருந்து:

1. வெக்கினுவர்பட்டை, தருவேலம்பட்டை களிப்

பாக்கு, செனக்காரம், கைம்பு இவை சரிசமன் எடுத்து தூள் செய்து பல்துலக்கவும் மேற்படி சறுகரைதல் குணமாகும். மேற்படி சரக்குகளை எட்டொன்றும்க் கஷாயன் செய்து வாய் கொப்பளிக்க பல்வேலி, பல்வளி, முரசு கரைதல் சீழ் இரத்தக்கசிவு இவைதீரும். பல இறுகும்.

முரசு வளரப் பற்போடு

2. இருபத்தைந்து அல்லது 50 கடுக்காய்களைக் குத்தி அல்லது சிறிப் பொடித்து அதிற்போதிய காட்டாமணக்கம் பால் விட்டுக் குளை தது வில்லை தட்டிக் காயவைத்து பொடித்து இப்படியே பத்துழறை செய்தனன் அத்துடன் கறியுப்புச் செனக்காரம். அளவாய்க்கூட்டிப் பல துலக்கிவரத் தப்பாது முரசு வளரும்.

பயறியாவுக்கு

3. ஒருபடி தண்ணீரில் அரைகால் இருத்தல் புங்கம் பட்டையை இடுத்து அதிவிட்டு ($\frac{1}{2}$) காலாய்க் கஷாயம் பண்ணி நாலு களஞ்ச கடுக்காய்த் தூஞும் போட்டுக் ' $\frac{1}{2}$ ' படி நல்லெண்ணேயிற் காய்ச்சி வாய் கொப்பளித்துவர பயறியா உண்டாகாது.

தொண்டை நோய்

தொண்டை இது வாயிலுள்ளிபுறமாக உடலுக்கு அண்ணபானஞ் செல்கிற புார்வோன்ற ஒரு வாயிலாகும். இதனிருப்பக்கங்களிலும் இரு கோளங்களிருங்கின்றன. இது ஓலற்படும் வளர்ச்சியைக் கோள வளர்ச்சி அல்லது தலை வளர்ச்சி என்பர். அஃதை ஆங்கிலத்தில் (Tonsillitis)

ரென்சில் என்றழைக்கப்படுகிறது. இவ்வளர்ச்சி பெரும் பாலும் சிறுவர் சிறுமிகளை அதாவது குழந்தைகளையே பெரிதும் பாதிப்பதைக் காணலாம். அதிக உஷ்ணம் கணம், மலபாந் தம் முதலிய காரணங்களால் மேற்படி கோளங்கள் அழற்சியுற்று வீங்கிப் பெருத்துக் கட்டியாக அதாவது கட்டாகி சீழ்ப்பிடிக்கான் செய்து விடுகிறது. அத்துடன் சிறிது காய்ச்சலுமிருக்கும். இதுதொடக்கத்தில் தொண்டை நோகின்றது அன்னபானம் விழுங்க முடிவு தில்லை. மீல் விய காய்ச்சல் இவ்வளவுதான். ஆனால் வைத்தியர் வாயைத் திறந்து உள்ளத் தொண்டையைப் பார்த்தால் மேற்படி கோளங்கள் சிவந்து வீங்கி சிலருக்குச் சிறிய தேசிக்காயாவு பெருத்து சில சமயம் வெழுத்துமிருப்பதைக் காணலாம். சிலருக்குத் தொண்டையுள்ள மென்தசைகளிற் சளிகொண்டு வீங்கிச் சில சமயம் முட்பருக்கள் போட்டு உபத்திரவமடைவதையும் காணலாம். அதுகண்டக் கிரந்தியாகவும் கூடும்.

கண்டக் கிரந்திக் குணம்

கண்டக்கிரந்திக் குணம் கேள்வி

காது மடைக்கும் வாய்மெலியும்
மண்டை முழுதும் பரந்தேறும்
வருத்த மிகவே உண்டாகும்
தொண்டை கனத்துச் சறவி கொள்ளும்
சொறியும் கண்டம் வீங்கிடுமே.

என்றால் விடுகிறது. இதற்கு ஆரம்பத்திலேயே சிகிச்சை செய்து வந்தாற் சில தினங்களிற் குணமடையலாம். அசாக்கிரதையாயிருந்து நோய் முற்றிய நிலைக்கு வந்துவிட்டால் தொண்டையுட் கட்டாக்கி சீழ்ப்பிடித்து தொண்டை யிலிருந்து காது வரை நோவில்பு, காதடி வீக்கம், தலைவலி முதுகுவலி, வாயில்நாற்றம், தொண்டைக் கம்மல், தண்ணீர் கூட விழுங்கமுடியாத நிலை ஏற்பட்டு விடுகிறது இதில்

நாக்குத் தடித்து வீங்கினால் மூச்சேவிட முடியாமல் அகால மரணமுஞ் சம்பவித்து விடுகிறது. ஆனால் அத்தறுவாயில் மருதம்பட்டைத் தைலம் பூசி அடசு உடனோங்குத் தடிப்பு எடுப்பட்டு விடுகிறது. கண்டம் விஷங்கலையின் இருப்பிடம் கண்டத்திலும் மதிநாக்கிலும் பருக்கள் போட்டு கபமதிகரித்து இருமலுமேற்பட்டு சளி ஒட்டுக்கோளையாகி மாந்தையாவது முண்டு. இருமல் ஒட்டுக்கோளை வெளிவராது. முச்சு முட்டி அவஸ்ததைப்பட்டுவதுமுண்டு. அது நாள்தைவில் கிரந்திவாதம், ஆரம்விஷங்கலையிலுள்ள விஷம் அது வறண்டு காண்சருகி ஆபத்துக்குள்ளாவது முண்டு.

தொண்டை நோடேந்திய

ஓந்தில் பன்றைப்பழம் இருசீர் சுக்கு காயம் உள்ளி துத்தம்துரிசு திற்பலி மின்சூ வெண்காரம் வகை களான் ச.க. வெற்றிலைச்சாறு பசுநெய் வகைபடி டூகால்நொநூ பதங்காய்ச்சி பூசவும் அடசவும் மிடற்று நோ, சளி, இருமல் அவியல் சேந்திரும். முரசு வளர்தல் குறையும் ரெண்சில் கரையும்.

மிடற்று நோநில் வாந்திக்க புனர்க்காலை உரைத்து பனங்கட்டி கூட்டிக்குடிக்க உவாந்தி உண்டாகி சளிக் கட்டு, வெளியாகும். மிடற்று நோவுக்கு அடசு காரரிசு பட்டுக் கொட்டை கடுக்காயிவை மூன்றையும் பொடித்துப் பொட்டளி கட்டி அடசு கண்டமாலை, கழுகண்டமாலை, கண்டக்கரப்பன் முதலியன திரும்.

மிடற்று நோப் புகை.

கார்போகியும் கடுக்காயுஞ் சமன் சூரணித்து சுங்கா னிலிட்டுத் தணல் போட்டுப் புகைகுடிக்கவும். இப்படி நாள் 3, 4 முறை குடித்து புகையை விழுங்க தொண்டை நோ அதிசயிக்கும்படி குணமாகும். கிரந்தி சளி காரணமாயின் 2, 3 தினத்திற் திரும்.

கண்டமாலீஸ் மிடற்று நோயுக்கு

வெள்ளருகு காட்டாவாசச் செருப்படி புங்கம்வேர் இடத்துத் தூளாக்கி அத்துடன் கோட்டம் மதுரம் பீனூறி செஞ்சங்தனம் நற்சீரகம் வெழுத்தல் உள்ளி வசம் பு தூளாக்கிப் பசுநெய் கொதிக்கவைத்து வெழுபதத்தில் முன்வேர்த்தூள் பின் சரக்குத்தூள் போட்டு வடித்து உள்ளே அடசவும் வெளியே பூசவும் மிடற்றிலுண்டாகும் எவ்வித வியாதியும் தீரும்.

தொண்டை நோயெய்

நெல்விக்காய் வகவாசி கராம்புதான்றி இருசீர் ஏலம் இலவங்கம் அக்கரூகோரோசனீ களிப்பாக்கு மாயக்காய் ஓமம் உலுவாமதுரம் சதகுப்பை கோட்டம் மல்லி செவ் வள்ளி செஞ்சங்தாம் நாகம்பூ உள்ளிவகை கள். க. நெய் படி ஒன்று வெற்றிலூ வெடிபதம் வடித்து அடசப் பூச மிடற்றுநோ முட்டைப்பன் கண்டமாலீஸ் எவ்வித கட்டும் தொண்டை வியாதி சகலதும் தீரும்.

**மிடற்று நோயுக்கு வேப்பெண்ணேய்,
காதி எண்ணேய்**

காண்டை காற்றேட்டி பெருமருங்கு தூதுவளை வட்டு ஆடாதோடை முந்கை சீஞ்சில் கொட்டிவை ஆவைவர் தீரகம் ஓமம் மதுரம் துத்தம் துரிச கைப்பு களிப்பாக்கு வெண்காயம் வெஞுத்தல் மல்லி உலுவா கெந் தகம் அக்கரூபளைரப் பழம் வகை சமன் வேப்பெண்ணேயில் வெடி பதங்காய்ச்சி அடசப்பூச மிடற்றுகோ சகலதும் தீரும்.

கண்ணக் கட்டு காதடி வீக்கந்தீர்

தேற்றுக் கொட்டை புற்றும்பழம் கோழிமுட்டை வடமங்கல் ஊர்மஞ்சல் தேற்றுக் கொட்டையை அவித்து கோழிமுட்டை விட்டரைத்து பின் இருமஞ்சலுங்கூட்டு பசுச்சாணியைப் புளிந்தெடுத்த சாற்றிலரைத்து கொதி பண்ணிப் பூசவும் கண்ணக்கட்டு காதடி வீக்கம்தீரும்.

வாய்க்குள் சோக்கிற் தடிப்புக்கு

புகையிலை கஞ்சாஇலை சமன் கூட்டி முடிதும்பைச் சாற்றிலரைத்து ரெட்டி தட்டி மேற்படி தடிப்பிலடசவும் தடிப்புக் கரைந்து சுகம் உண்டாகும். இங்நோயைத் தொடக்கத்திற் கவனியா து அசாக்கிரதையாயிருந்து விட்டாற் கொடுப்புப்பீரி “கான்சர்” (Cancer) முதலியனவு முண்டாகலாம்.

கொடுப்புப் பீரி பல்லடி வியாதி ஆரூத புண்ணுக்கு

துத்தம் துரிச கைப்புக் களிப்பாக்கு இந்துப்பூ கடுக்காய் மதுரம் வேம்பாடல் வைக கள். 2. செங்கத்தாரி மருதம்பட்டை குமிளம்பட்டை ஒதியம்பட்டை கோடக சாலைஇலை (ஆவரசம் இலை) இவை எல்லாமிடித்துப் பினிந்து வகைபடி கால் வேப்பெண்ணேய் கூல்லெண் ணேய் கூல் அரை கூட விட்டுக் காய்ச்சி அடசப் பூசவும் கொடுப்புப் பீரிபல்லடி வியாதி ஆரூதபுண் சகலமும்தீரும்.

அண்ணக் குழாய்

இதன் வழியாகவே நாமுண்ணுவும் ஆகாராதி கள் அன்னுசயத்தை அடைகிறது. இதன் முன்னால் மூச்சக் குழாயும் உடன் செல்கிறது. ஆனால் ஆகாரம் அன்னக் குழாய், வழியாகச் செல்லும்போது அது காற்றுக் குழாய்க் குட் சென்று விடாது எனக்கிணாடிஸ் (Epiglottis)

என்னும்முடியால் காற்றுக் குழாயின்வாய் மூடப்பட்டு விடுகிறது. தவறிச் சிறிது ஆகாரம் சவாசக்குழாய்க்குட் சென்று விட்டால் மூச்சு மூட்டாக்கி இருமலோ, தும்மலோ, செருமலோ ஏற்பட்டு அவ்வாகாரம் வெளியேறி விடுகிறது. இதையே புரைக்கேறுதல் அல்லது புரைக்கடித்தல் என்கின்றோம்.

அன்னுசயம் (The Stomach)

இது ஒரு பைபோல் இருப்பதால் இரப்பை என்றுஞ் சொல்லப்படுகிறது. இது வயிற்றுறையின் இடதுபாகத்தில் ரூக்கிறதென்னாலாம். இரைப்பைக்குளோருட்கவச (linine) மிருக்கிறது. இஃது ஆமாசயம் மியுகஸ் மேனை ரூன் (Mucous Mentorane) என்று சொல்லப்படுகிறது. இது மதிப்பு மதிப்பாய் இருப்பதால் நாமாகாரமுண்டதும் விரிந்து சுருங்கித் தன் வேலையைச் செய்கிறது. அன்னப்பையின் உட்பாகத்தைப் பூதக்கண்ணுடியாற் பார்த்தால் அதிற் பல துவாரங்கள் இருப்பதைக் காணலாம். அவைவழியாகவே ஆமாசயப்புவிபுநீர் (Gastric Juice) இரைப்பைக்கு வந்து உப்புத்தன்மையான வஸ்த்துகளைச் சீரணிக்கச் செய்து உணவை அன்னப்பர்காக்குகிறது. அன்னப்பையின் தகைகளில் நூண்ணிய இரத்தக்குழாய்களும் நரம்புகளுமிருக்கின்றன. அவைவழியாகச் சில சத்துப்பொருள்கள் கிரகிக் கப்பட்டு நரம்புவழியாக உடலுக்குச் செல்கிறது. அன்னசயத்திலுண்டாகும் பிரதானமோகம் குன்றம் எனப்படுகிறது.

குன்றம் (Cancer of the Stomach)

குன்றம் வரக் காரணம்:-

அவரவர் செய்யுங் கார்மங்கள் காரணமாயும் கடின்றுடு ஆகாஉணவு ஆகாரமுண்ணுவுங் காலபேதம் மதுபானம் கடுக்கோபம் பிடிவாதம் அதர்மசிந்தை இவை காரணமா

சீரண உறுப்புகளும் அவைகளின் தொழிலும் 51

கவும் உண்டாகலாம் அன்னுசயம் ஈரல் சிறுகுடல் ஆகிய மூன்று உறுப்புக்களிலுமேற்படும் நீர்ச்சரப்பு ரணவீக்கங்கள் காரணமாகவும் வயிற்றுவலி ஏற்படலாம்.

இரைப்பைக்கும் கல்லீலுக்குமிடையிலுள்ள பாகத்திலும் இரப்பைக்கும் சிறுகுடலுக்குமிடையிலுள்ள “ஆய்டான்த்திலும்” அதாவது மூன் சிறுகுடலிலுமேற்படும் நீர்ச்சரப்பு ரணவீக்கங்க் காரணமாகவும் குன்றமேற்படுவதாய் அறியக்கிடக்கிறது. ஈரல்வீங்குதல் ரணமுண்டாகுதல் காரணமாகவும் இரைப்பையீக்கம் இரணமுண்டாகுதல் காரணமாகவும் குன்றமேற்படலாம். இவைகாரணமாய் அசீரணம் புளித்தெப்பம் நெஞ்செரிப்பு உவாந்தி வயிற்றுவலி வயிற்றெரிவு ஓங்காளம் முதலிய குணங்கள் அவ்வப்போது தோன்றிமூற்றும். இவைகளே குன்றமத்தின் ஆரம்பகுணங்குறிகள்.

இதில்வாதகுன்றம் பித்தகுன்றம் சேடகுன்றம் வலிகுன்றம் எரிகுன்றம் கொலைகுன்றமெனப்படும். இவை வலப்புறத்திற் காணப்படுன் ஈரலைப்பற்றியதென்றும், இடப்புறத்தில் வலி காணப்படுன் இரப்பை குடல் வியாதினென்று அறிந்து கொள்ளவும். குன்றமுண்டாவதின் பிரதான காரணம் பட்டினி எனலாம். பெரும்பாலும் வேளைக்கு ஆகாரம் ஒழுங்காக உண்ணுமல் பசிகீட்டுத் தூநாலோக்குப் 10 மணிக்கும் மறுநாலோக்கு 4 மணி க்கும் பசி அடங்கியின் மூம் ஆகாரங்கொள்ளல்.

இப்படியாக ஆகாரங்கொள்ளுங் காலபேதத்தால் இரணமேற்பட்டு சில ஆண்டுகளாக இருந்து ரணமதி கரித்துகின்தான் கொடிய வயிற்றுவலி ஏற்படுகிறது அதினாற்தான் குன்றமவியாதியைக் குணப்படுத்துவது (நீக்குவது) சலபாமல்ல என்பர். மேற்படி குணங்களைத் தொடக்கத்தில் குணப்படுத்திக் கொள்ளாது விட்டால் ஒருக்க

முடியாத ஒங்காளம் எதிரெடுப்பு பொறுக்கமுடியாத வயிற்றுவலி அடக்க முடியாத தாகம் மேல்வயிற்றில் வியர்வை ஏப்பம் நெஞ்செரிப்பு சாப்பிட முடியாமை பெலக்குறைவு முதலியகுணங்கள் உண்டாகிப் பெரிதும் வருங்குவர். இதுவே குன்மம் மென்றும்சொல்லப்படுகிறது.

இரைப்பையின் பிரதான வியாதி குன்மம் இரப்பைக் குங்கல்லீரலுக்கு மிடையிலுள்ள உறுப்பின் கீழ்ப்பாகத் தில் இரண்மேற்பட்டிருப்பின் (*Pepiticileer*) அன்னவர்களுக்கு ஆகாரமுண்டவுடனே வயிற்றுவலி காணும், சில குங்கு வாங்கியுமேற்படும். மேல்பாகத்தில் ரண்மேற்பட்டிருப்பின் உண்டானாஞ்சிரணிக்கும் காலத்தில் வயிற்றுவலிக்காணும் சிலகுங்கு வாங்கியுமேற்படும்.

குன்மம் (8) எட்டுவகைகளுண்டென்று சித்தகள்வெகு விரிவாயுங் தெளிவாயுங் கூறியிருப்பதை நாமறிவோம். அவைகளிற் பித்தகுன்மம் ஈரலிலேற்படுவது:

உண்டியை யறுக்கையாலும்
உவட்டி நெஞ்செரிக் கையாலும்
மண்டி நின்றெறிடுகிறது
வயிற்றறையே வலிக்கை யாலும்
பண்டுறுப்பு யல்க்கை
பயிற்தியங் செய்கை யாலும்
விண்டுதான் நித்தகுன்மம்
இதுவேன வியம்பிறுவே.

கொலை குன்மம்

மேல்வயிற்களில் வந்து மிகடைவயிறீட்டு சாலவேவாய் நீறித்தநு கிடாதேப்பற்றாய் சௌமர் குழிலிறோ சிறுக உள்வெதுப்புமேன்களில் போலைய் குழிலிறோ நோலைதுன்மவாயாரமே.

சீரண உறுப்புகளும் அவைகளின் தொழிலும் 53

ஆகாரமுண்டவுடன் வயிற்றுவலி காண்பவர்களுக்குக்கெதியிற் சுகப்பட்டுவிடும். ஆனால் உண்டபின் 4மணி நேரங்கழி த்து வயிற்றிலாகாரங் குறைந்த காலத்தில் ஏற்படும்வயிற்றுவலியை கீக்குவது கஷ்டமாதும். இவர்களுக்கு ஏற்படும் இரண்மானது ஆரூத மேக ரணமாகும். இதை ஆங்கிலத்தில் (*Cancer of the Stomach*) என்பர். அன்னுசயத்திலிருந்து சூடலுக்குப் போகும்வழியில் “ஏடுடனத்திலும்” விரணமேற்படுவதுமுண்டு அதற்கும் வயிற்றுவலி உண்டு.

சிகிச்சை.

சாதாரண மருந்துகளால் இவ்விரணத்தை மாற்றிவிட முடியாது ஆகையாற்தான் இதைக் கண்டாரத்திய ரோகமென்றும் கர்மசோகமென்றும் மதிக்கின்றனர். இதைகீக்க நம்சித்தர்கள் எண்ணிறந்த மருந்துகளை இங்நோய்க்காகக் கூறிவைத்துவிடார். அவற்றுள் முக்கியமாக ஆரூத ரணத்தையும்மாற்றக்கூடிய மருந்துகளே சிறந்தவை. அவையாவன மயில் துந்தபல்பம், தாம்பிரபல்பம், சிந்துரம் உட்படச் சுண்ணங்கள் பூநீற்றுச் சுச்சன்னைம் கொமட்டிக்காயுப்புகல்ச்சுண்ணாட்டினுப்பு நவச்சாராட்டுப்பு அயகெந்திபற்பம் அல்லது ரணத்தைச் சீக்கிரம் மாற்றக்கூடிய மூனிகைகளாய் மருந்துகளாலும் இங்நோய்திரும். அவற்றிற்கிலை:-

குன்மத்துக்கு.

“குமட்டிவேர் கற்றுளை சுக்கு குலக்குடுகு ரோகனியும் சமழுக் குளத்தின்பாலை அதிகமாய் மதுரங் கூட்டி அமரிந்தாழிந்தும் உளக்கதாய்க் காய்ச்சி உண்டால் குழிலியே குடல்மதுங்கும் குன்மங்கள் பலவும்போமே.”

அயகெந்தி பஸ்ப்பம்

கத்திசெய்த அரைபோடியுங் கெந்தகழும் சரிசமன் வகை கள். களடுத்து குமரிச்சாற்றுலரைத்துப் பற்பமாக்கி

வெய்யில்வைத்துப்பின் அதிற்புகை எழும்பினால் அதுவே பதமென்றறிந்து எடுத்து அதைப் பற்பமாக்கி வைத்து ஒரு நாளைக்கொரு நேரம் வெருகடிகொள்ள புளித்தீரப்பம் பீவிகை குடற் புரட்சி பாண்டுரோகம் முதலின தீரும்.

குன்மமெட்டுந் தீரச் சூரணம்

பன்னிய வாதபிழகு பகர்ஜூய குன்மமெல்லாம்
நன்னிய சத்திருஞ்சம் நலத்திடுவாய் நீங்குஞ்சம்
கன்னிய ஏரியிஞ்சுஞ்சம் கதித்திடும் பிரட்டுகுஞ்சம்
குன்னிய குன்மந்திரச் கூறங்கேள் நந்துநானே.

கூறிய நாவிதூதம் கொடிய வெங்காரந்தாரம்
தேரிய இருஷவிங்கம் நிகள்மனே சிலையுங்காரம்
காறிய கெந்தகந்தான்கள் திரிகடுகு கூட்டு
ஆறிய போடியதாக்கி அவிற்தேன் விட்டருந்துவாயே.

அநுநிட வாதபிழகு ஜபமோடிதற்குச் சந்தி
வந்தநு வாதத்தில் நாலும்வளர்கள் பின்தந்தாலும்
போடுந்து மையத்திற்பத்தும் போகுமே இவைகளெல்லாம்
திருந்தியவாத பின்த சேடமுந் தீவாயே

மயில்த் துத்தபஸ்பம்

மயில்துத்தம் ஒரு பலம் வேப்பிலை நாலுபலம், கூட்டு அரைத்துப் பில்லைசெய்து ஒரு குடிவையிலிட்டு வாய் மூடிச் சிலைமன்செய்து (20) இருபது விறுட்டியிற் புடமிட டெடுத்து அத்துடன் மறுபடியும் (4) நாலுபலம் வேப்பிலை சேர்த்து முன்போலைத்துப் பில்லைதட்டி உலர்த்தி (2-ம்) இரண்டாம் முறையும் புடம்போட்டெடுத்து செய்தேனிற் சாப்பிட தீரும். இக் கருவையாயிருக்கும் பற்பத்தைப் பத ஸம்பண்ணிக் காலை மாஸ் நெய்யில் அல்லது தேனில் ஒரு அரிசி எடை கொடுத்துவரச் சில வாரங்களில் ரணம்மாறி மேற்படி நோய்கள் நின்கும். இப்பஸ்பத்தை எங்கு ஏற்பட்ட ஆருத ரணமாயிருந்தாலும் உபயோகிக்கலாம்.

இந்துப்பு பற்பம்

இந்துப்பு ஒது இருத்தல் ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு ஒரு படி தேசிப்புளியில் (3.) மூன்று நாளைறியயின் எடுத்து அரைத்து தண்ணீர் காம்ச்சிப் பழிய மட்பாண்டத்திலிட்டு நீர்சண்ட வறுத்தகரத்து வைத்து அசில் ஒரு வெரு கடிவாயிலிட்டு நீராகாரம் சாப்பிடவும். எரிகுள்ளமம் பித்த குன்மம் வாததுண்மம் இவை தீரும். பசிதீபனமுண்டாம்.

குரு பஸ்பம்

கடற்கற் சண்ணம் (கடற்கரையிலொதுங்குங்கல்) இதை ஒரு பாண்டத்திலிட்டு சிலைமன்செய்து கரி அடுப் பில் ஒரு மணி நேரம் வைத்து ஊதி எடுத்துக் கொள்க. இது சமூகத்திரத்திலிருந்து விளையும் ஒருஷித உப்பு. இக் கல்லையே குருபடபு என்று தெரிந்து கொள்ளவும். இது தான் அண்டக்கல்

மு நீற்றுப்புச் சுசய்யும் விதம்

சித்திரை வைகாசி மாதங்களில் கார்ட்டுவியில் உள்ளன விளையுமிடத்தில் பெளர்ணமி தினத்தன்று அதிகாலை சூரிய உதயத்துக்குமுன் கதிர்போல் ஒரு அங்குலம் முதல் 6 அங்குலம் வரை பூத்துக் கிளம்பியிருக்கும் பூதீரை ஒரு பிங்கானில் மண்படாமல் எடுத்துக் கொண்டபின் அதை ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு குருபஸ்பத்திலொரு சிட்டிகை எடுத்து அதிற்போட்டுக் கலந்து பகலிற் சூரியனிலும் இர விற் சந்திரனிலும் காயவைக்க அதிலிருந்து எண்ணெய் போன்று ஒரு வள்து வெளிப்படும். அதை ஒரு புட்டியிற் பத்திரப்படுத்துக. மிதுதியான உப்பை இரண்டுநாட் காய வைத்து மறுபடியும் அதில் ஒரு சிறுசிட்டிகை குருபஸ்ப மிட்டுச் சேர்த்துச் சாய்வாய் வைத்து ஒரு பாத்திரத்தில் விழும்படி சந்திரனில் வைக்க வேறுவித வர்ணாத்தோடு நீர்ச்சியும். மெண்டும் மிகுதி உப்பை இரண்டுநாட் காயவைத்

துக் குருபஸ்பம் போட்டுச் சந்திரனில்லவைக்க வேறுவர்னை ஸீர்பிரியும் அதைப் பத்திரப்படுத்தவும். இப்படியே ஏழு முறை வைத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வர்ணத்தில் ஸீர் பிரியும். ஏழாவதுமுறை பிரியுங் ஸீர் சுத்தமான ஸீராகக் காணப்படும், இதைச் சாஸ்திரங்களில் சுத்தகங்கை என்று கூறப்படுகிறது.

பூமியில் இருங்கெடுத்த பூசிர்ஷப்பை எதுவுங்கலக்காமல் அடுப்பிலேற்றியுமல் குருபஸ்பததை மாத்திரம்கலக்கி சூரிய உஷ்ணத்திலும் சந்திரபிரகாசத்திலும் சூரியபிரகாசத்திலும் வைத்தெடுக்கும் ஏழுவர்னை நீருமே ஜெயகிரைப்படும்.

ஏழுமுறையும் சுத்தநீரைப்பிரித்தபின் உள்ள நீருஞ்சு கசிவற்ற காரமுள்ள கோடா நீறைப்போற் காணப்படும் அந்த உப்பே பூசிருப்பு என்று சொல்லப்படுவது.

குன்மவியாதிகளுக்கு ஒருபலம் மேற்சான்ன உப்பும் ஒருவிராகணைடை வீரமுஞ்சேர்த்துக் கீழ்காய் நெல் விகையாங்கக்கரை போன்ற சுண்ணாஞ் செய்யக் கூடிய எம் மூலிகைச் சாருவதொன்றுலரைத்து பில்லை தட்டி உலர்த்தி 50 விருட்டியிற் புடம்போட்டெடுத்து மீண்டும் ஓர் வாரக ணைடை வீரத்தைச்சேர்த்து மூலிகைச் சாற்றுலரைத்து பில்லை தட்டி 50 விருட்டியிற்புடம் போடவும். இப்படியே ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு விராகணைடை வீரஞ்சேர்த்து அரைத்து (10) பத்துத்தடவை புடமிட்டால் உயர்ந்த பூசிருப்புச் சுண்ணாமாகும்.

இத்தகைய சுண்ணாத்தால் சகலானத் குன்மங்களும் நீங்கும். இவ்விஷயத்திற் சில வாதிகள் முப்பு என்பது மூன்றுப்பு என விணைத்து அதில் இதாருப்பென்றுங் கூறுவர்.

கோம்மட்டி உப்பு

ஆற்றுத் தும்மட்டியைக் கொண்டுவந்து இரண்டாக அறுத்து வயிற்றிலுள்ள சோற்றை நீக்கி அதனுள் இந்துப்பை வைத்து மூடிக்கட்டி ஒரு குடும்பையில் வைத்து 50 விருட்டியிற் புடம்போடப் பஸ்பாகிவிடும். மறுபடியும் இந்துப்பைக் குமட்டிச்சாற்றுலரைத்துத் தும்மட்டியின் வயிற்றில் வைத்துச் சீலைமண்செய்து புடம்போடவேண்டும், இப்படியே நாலைந்து தடவை புடம்போட்டபின் பஸ் பத்தை எடுத்து வேலோக்கு ஒரு குன்றுமண்சிமுதல் மூன்று குன்றுமண்சி எடை பெரியோருக்குக் கொடுக்கலாம். இது குன்மனோயை போக்குவது மன்றி பெண்களுக்குக்காணும் குதகவாய்வு என்னும் உதிரச்சிக்கலையும் போக்கும், மார்பு வலி தீரும். மலத்தைப் போக்கும், வயிற்றுவலிக்குமாகும். வெங்கிலும், மார்புவலிக்கு நெய்யிலும் குதகக் கட்டுக்குத் தேணிலும் கொடுக்கவும்.

சிறுகுடல் (Small Intestine)

சிறுகுடல்:-

இது சமார் 20 அடி நீளமாக இருக்கிறது. வயிற்றின் பெரும்பாகத்தில் இக்குடல்கள் தங்கியுள்ளது. இங்கு சீரணத்திற்கு வேண்டிய சமானவரை தங்கும். இது மூன்று பாகங்களையுடையது:- 1. பக்குவாசயம், 2. மத்தி யாங்காம், 3. தோஞ்சாந்தரம் என்பன. மேற்படி இரைப்பை யிலிருந்துவரும் அன்னப்பாகானது பக்குவாசயத்தை அதாவது (Duodenum) டியூடனத்தை அடைகிறது இந்த மூன் சிறுகுடலுக்கு அக்கினி ஆசயமென்றும் பெயருண்டு. அங்கு பித்தகிரும் அக்கினேரசம், மதுரசம் பங்கிரியாஸ் என்றழைக்கப்படும் கணையாகிருந்து சேருகிறது.

இதிற் பித்தநீர் வியாதிக்கிருமிகளைக் கொண்டு உணவிலுள்ள கொழுப்புப் பொருள்களையும் சீரணிக்கக் கூடியது. கணையீர் என்ன செய்கிறதென்றால்; பித்தநீர் ஆமாசயப்புளிப்புநீர் உமிழ்நீராகிய மூன்றின் கிரியை கணையும் ஒருங்கே செய்து பக்குவப்படுத்தி 2-ம் பாகமாகிய மத்தியாந்தரத்தை அடைகிறது. அங்கு உண்டாகுகிற குடல் நீரானது உடலில் இதுவரை சீரணியாத எஞ்சிய பாகங்கள் அணித்தையும் சீரணிக்கச் செய்து அன்னரசமாக்கி 3-ம் பாகமாகிய கிரகணிக்கனுப்புகிறது கிரகணியில் உள்ள உறிஞ்சிகள் அன்னரசத்திலுள்ள சத்துப்பொருள்களை உறிஞ்சித் தேகத்துக்கு வலுவைக் கொடுக்கிறது அதில் எஞ்சியபாகமும் சீரணாறுப்புகளிலிருந்து வெளியாகும் காரித்தமுங்கலங்கு பிரதிகாரணி என்னும் நாளம் வழியாக ஈரலை அடைகிறது. இரைப்பையிற் சீரணமாகும் ஆகாரம் சிறுகுடல் வழியாகச் செல்லும்போது ஆகாரத்திலுள்ள சத்துப்பொருள்கள் கிரகிக்கப்படுகின்றன. “கைல்” அல்லது அன்னரசம் இரவரூபத்திலிருப்பதால்

சிறுகுடலின் உட்புறத்திலுள்ள மிகமிக நுண்ணிய பில்லைக் கௌண்டிருக்கும் இந்தப் பில்லைகள் குடல்வழியே செல்லும் அன்னரசத்திலுள்ள உடல்வளர்ச்சிக்கும் “ககன்” சக்தி ஆகியவற்றிற்கும் உதவக்கூடிய பகுதிகளை உறிஞ்சி எடுத்துக் கொள்ளுகின்றன. இப்படி உறிஞ்சப்படும் பகுதி இரசதாது அல்லது வெண்றாத்தம் எனப்படும். உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்ட சத்துப்பொருள்கள் நிறைந்த ரசதாதுவானது அதற்கெனவுள்ள நுண்குழாய்கள் மூலம் தேகத்திற்கென்று பின் இரத்த அமசமாகமாறி இரத்தக்குழாய்கள் மூலம் தேகம் முழுவதும் வியாபித்துக் குன்றுத வலிமையைக் கொடுக்கிறது.

ஜீவ அனுக்கள்.

இரத்தத்திற் பிராணவாயுவைக் கொண்டு செல்லும் செங்கலீவு அனுக்கள் இருக்கின்றன. அவை அன்றை வெண்ணிலீவு அனுக்கஞ்சிருக்கின்றன. அவை தோட்டி வேலை முதல் உடலைக்காக்கும் சிப்பாய்த்தொழில் வரையுஞ் செய்கின்றன. சரீரமாகிய கோவிலுக்குள் அசுத்த வியாதிக் கிருமிகள் புகாது உள்ளும் புறமும் சுத்தமாய்வைத்துக்கொள்ள அதற்காக வேலைசெய்யும் வெண்ணிலீவு அனுக்கள் சிலசில வகையுள். சரீரத்தில் வியாதிக்குக் காரணமேற்படும்போது அவற்றைத் தடுத்துச் சரீரத்துட் புகாதும் புகுந்தாலும் நிலைத்துநில்லாதும் நாட்டைக் காக்கும் சிப்பாய்கள்போல் உடனே அவைகளை விரட்டி அடிக்கப் பணி ஆற்றும் வெண்ணிலீவு அனுக்கஞ்சில சில சில வகையுள்.

செஞ்சீவு அனுக்களோவென்றால் தேகவளர்ச்சிக் குரியன். வேலைமுதலியனவற்றுற் தேயவறும் பாகங்களுக்குச் சத்துப் பொருள்களை ரசதாது மூலங் கொண்டு செல்கின்றன.

உயிருக்கு இன்றியமையாத அமிர்தம்போன்ற பிராண வாயுவை நாம் சுவாசிக்குங் காற்றிலிருந்து கிரகித்து தம் முடன் சொண்டு சென்று அங்கங்கே கொடுத்து வகின் றன். இவ்விதம் உடலுக்கும் உயிருக்கும் ஊட்டமும் உரமும் ஒருங்கே அளிக்கவல்ல சக்தி ரசதாது அடங்கிய ரதத்திற் தானிருக்கிறது. ஆகவே சிறுகுடலில் நீடிக் கொண்டிருந்து அங்குசெல்லும் அன்னரசத்தின் சத்துப் பொருளான ரசதாதுவைக் கிரகிக்கும் உறிஞ்சிகள் எவ்வளவு மகத்தான செயலை ஆற்றுகின்றன.

சிலசமயமிந்த உறிஞ்சிகள் தமது செயலைப் புரியாது இருந்துவிடுகின்றன. இங்கிலையைத்தான் உறிஞ்சிகளின் ஒத்துழையாமை அல்லது வேலைநிறுத்தம் என்று சொல்வது. அப்போது அன்னரசத்திலுள்ள சத்துப்பொருள் கிரகிக்கப்படாமற் போகிறது. அதனால் உடல் மெவிவு உண்டாகிறது. மூன்சொன்ன மூன்று கிரியைகளாலும் தான் சீரணம் பரிபூரணமாகிறது.

இதில் முதலிரு கிரியைகளாலும் ஆகாரஞ் செமியா விட்டால் அசீரணமும் பசினில்லாமையும் அதிசார மென்னும் வயிற்றுப்போக்கும் ஏற்படுகிறது. இன்னொரு கிலையில் இரைப்பையிற் சீரணமாக வேண்டிய அன்னம் சரியாகவே செரியாது. ஆனால் அதிற் தொடர்ந்து நண்ட பெற வேண்டிய சீரணக்கட்டத்தின் திறமைக்குறைங்குல் ஆகாரம் ஓரளவு செரித்தும் ஓரளவு செமியாமலுமிருக்கும். ஆகாரஞ் சரிவரச் சீரணமாகாது நொய்ப்பும் நுரையும் கட்டியுஞ் சில்லியுமாய் செரித்துஞ் செமியாமலும் மலம் பல தடவைபோகும். இங்கிலையில் உறிஞ்சிகள் வேலை செய்யா. பசித்துச் சாப்பிட்டாலும் உடம்பில் ஒட்டாது சரிச் மெவிவும், பலக்குறைவுமேற்படும். இங்கிலையிற் பட்டினி போட்டாலும் பசியும் பலக்குறைவுமதிச்சிக்கும் ஆனால் வயிற்றுப்போக்கு நின்றுவிடும். இதைத்தான்

கிருணி என்பர். உறிஞ்சிகள் தத்தமக்குரிய செயலை ஆற்றும் வாய்ப்பில்லாமற் போகின்றன.

சீரண கோசத்திலுள்ள அழற்சி காரணமாக இரைப்பையில் ஆகாரம் போதுமான காலங் தங்குவதில்லை. சாப்பிட்டதும் சாப்பிடாததுமாக (மலங்கழிக்க) வெளிக்குப் போகப்பறப்பார்கள். இது காரணமாகவும் சத்துப்பொருள்கள்கிரகிக்கப்படுவதில்லை. உடலமெவியும் அல்லது மெவிந்த உடல் புஸ்டியாகாது தடைப்படும்.

இதற்குச் சீரணகோசஞ் சரிவர இயங்குமாறு செய்து ஆகாரத்தில் நின்று சத்துப்பொருள்களைச் சரிவரக் கிரகிப்பதற்கு வேண்டிய வசதிகளைச் செய்துகொடுத்த பிறகு நான் மற்றுமுள்ள சிகிச்சைகளைச் செய்யவேண்டும் அப்போதுதான் ஆகாரம் தன் முழுப்பலனையுமிக்கும். மருந்தும் உள்ளே சென்று சுக்ததையும், ஊக்கத்தையும் கொடுக்கும்.

கிருணி (Dysentery) வடிவிற்றுளைவு

இதைச் சிறுகுடல் வியாதிகளில் உச்சமான ரோகம் என்றே சொல்லலாம். சிறுவயதில் மாந்தம் முற்றி ஆக்கர மாகி வேறு அத்துடன் நெருப்புக்காய்ச்சல் முதலியவை களாலும் சீரண உறுப்புக்கள் வலுவிழுந்து, பெலவீனப்பட்டுக் கிருணி உண்டாகிறது.

இருந்தாற்போல் 5, 6 முறை செமியாக்குண்டைதொடு அசீரணப்பேதியாய் வயிற்றுலேபோய் அடுத்தநாள் நின்று மாறுபடியும் இப்படியே இடை இடையே போவதும் விற்பது மாகி சிலதுருணங்குடுக்கங்களுடு; மூலச்சூடு, வயிற்றுப்புண் காரணமாய் குடவில் அழற்சி உண்டாகிக் கடுத்து உழைந்து வயிற்றுளைவு ஏற்பட்டு வயிற்றுக்கடுப்போடு தீடும் இரத்தம் வீழ்வதையே “கிருணி” என்று சொல்வார்.

அதுபின் மூலக்கிருணி என்று சொல்வர். ரத்தக்கிருணி அமிபிக் டிசென்றி (Amoebic Dysentery) போன்ற ஆங்கிலப் பெயர்களையும் பெறுகிறது.

மேற்படி ரோகத்திற்கு சிகிச்சைக் கிரமம்

1. முதலாவது: சுஞ்சிவித்தைதலத்தை ஒருநாட்காலை, தேவைப்படின் மூன்றுநாட்காலை கொடுக்கலாம். மாலை அட்டகுரணமும் தெனிற்கொடுக்கலாம்.
2. பின் அட்டகுரணத்தையே தொடரலாம்.
3. கடுப்போடு சிதம், ரத்தம் வீழில் வயிற்றுளைவுச் சூரணங்க் கொடுக்க வேண்டும்.
4. வில்வப் பழத்தைத் தென் கூட்டிக் கொடுப்பது
5. பின்னும் கூட்டியவயிற் றுப்போக்கிருப்பின் அதைக் குறைக்க கிருணிவேலாயுதம்; கோரக்கர்சிங்தாமணி நந்திசிந்தாமணி போன்றவற்றுள்ளற்ற ஒன்றை ஓங்கட்களுக்குமட்டும் கொடுக்க நல்லதுணர்த் செய்யும், சுஞ்சிவித்தைலம் கைவசமில்லாவிடில் 3 கடுக்காயைக் குத்தி காப்படி நீர்வைத்து நாளோளரூயனித்து அதை ஏழுதாம் வடித்து அத்துடன் ஓரவுன்சு ஆமணக் கெண்ணென்ற கொடுக்கலாம்.

அட்டகுரணம்.

சிரிய ரிசுவாரும் சிறந்த மூவாரும்
கூரிய நெருப்பாரும் கோடிய காயாரும்
ஆரிய வடகரை அஶ்ரந்த மோதாரும்
நேர்ப்பி லெண்மாருந் நெருப்போ டோப்பாரே.

ஆஃதாவது: இருசீரகம், திரிகடுகு இந்துப்பி, பெருங்காயம் ஓமம் ஆகிய 8 மருங்துச்சரக்குக்களுமாம். பெருங்காயத்தைச் சிறு சிறு துண்டுகளாய் நறுக்கி ஒரு சொட்டு நெய்யிட்டுப் பொரித்துக் கொள்ளவேண்டும். இந்துப்பையும் வறுத்துப் பொடித்துக்கொள்ளவேண்டியது. மிகுதி

யானசரக்குகளையும் இடத்து அரித்துக் கொள்ளவேண்டியது. இதிற் குழங்தைகளுக்கு ஒரு சிட்டிகை சூரண மெடுத்து தேனில் அல்லது நெய்யில் கொடுக்கலை.

ஆகாரத்துக்கு முன் ஓரவுன்சு மோரிற் கலக் கிசாப்பிடலாம். பெரியோருக்கு நேரம் வெருகடிலீதம் காலை மாலை மதியம் தெனிற்கொடுக்கலாம். சாப்பாடு நன்கு சீரண மாகும். உறிஞ்சிகள் வேலை செய்யும் சத்துப்பொருள்கள் கிரகிக்கப்படும். வயிற்றுழைவுகளைப் போக்கும். வெங்நிரி ஒண்ணை வயிற்றிலுள்ள கரிவாயு “காஸ்” எல்லாம் வெளியாக்குண்டாகும்.

அட்டகுரணம் வேறு

கடுஞ்சீரகம் கள2, நற் சீரகம் 6, சுக்கு 6, மிளகு 9, திற்பலி 5, இந்துப்பி 5, காயம் 8, ஓமம் 9 களஞ்சுகள் வீதம் மேலே உள்ள சூரணப்படி இதையும் இடத்து வஸ்த்திர காயம் செய்து மேற்படி அனுமானங்களில் உபயோகிக்கலாம்.

இரத்தக்கிருணிதீர வயிற்றுளைவுத்துள்:- சாதிக்காய் சீரகம், திற்பலிமூலம், ஓமம், இந்துப்பி, ஆதிவிடையம், காயம்பி, வகை கள. க மாங்கொட்டடைப்பருப்பு களார்ச்சிப் பருப்பு, விளாம்பிசின் வில்வங்காய் இவை வகை கள. 4 (அல்லது 8 களஞ்சாயெடுத்து) இடத்து பற்பமாக்கி நேரம் வெருகடி ஏறுமைமோரில் அல்லது சீரகம் வறுத்தனி த்த நீரிற் தேனுங்கூட்டிக்கொடுக்க மூலக்கிருணி, மூலக்கட்டுப்பு, மூலவாய்வு, அக்கினிமாந்தம், இரத்தக்கழிச் சல், பலவகையான சகலகழிச்சலும் காய்ச்சல் உவாந்தி வயிற்றுமற்சி தாகம் வயிற்றுவலி மயக்கம், வயிறு கூப்பிடுதல் எதிரிட்டவாய்வு எல்லாங் தீரும்.

சஞ்சிவித்தைலம்

ஏண்டத் தைலத்தோடே யின் மனித்தக்காவிச் சாறு ஒரென்றேர் நாழிகூட்டி யுருஞ்சூயாகக் காய்ச்சி பர்மெலூகாம் பதத்தில் பதனமாய் வடித்தாருமென் நேங்வரு நால்வராகளைகட கோரோ சனைத்தூள் தாவே.

தூவியேர் நாழியிட்டுத் துய்த்திடும் வகையைக்கேரு மேவுறவேர் கரண்டி விடுயற் காலத்திலுண்டே பாவஜீயாக இச்சாபத்தியத் துடவே என்னைய ஒய்வற மண்டலத்தான் உண்டிட ஒழியுதோய்கேள் மூலத்தின் வெட்டை பித்தகுதிர் வயுற்றுக்கடுப்பு காலனேரென்புருக்கி கயம் பெருப்பாடு காந்தி மேவு நீரழிவுடற்புண் மிக்க வக்கரப்புண் பேரக்கும் வாசையாழுதலுந் தேறும் வலுவுன்டா மிருமலும்பேரம். கன்னுத ஸங்கமேல்லாம் கவின்பேறக் குளிருமிக்க புண்களைக் காய்ச்சல் மேகம்போய்விடும் பேதியாகும் என்னுறு சிறுவராதி எவ்வகும் புரிக்கலாகும் தண்மை சேரிதவி நாமம் சஞ்சிவித் தைலம்மே.

பிள்ளைக் கற்றுளைச்சாறு மூன்பேசிய விதியேவிட்டு என்னளின்மூன்னே சொன்ன வியல்வதாய்க்காய்ச்சி உண்டால் பிள்ளை களாதியாகப் பெரியவர் தமக்குமாகும் விள்ளவே முடியாறிந்த மேங்படு மாவாத மேன்மை.

கிழுணிக்கு வேற்றிவேலாயுதம்

சுக்குடன் சாதிக்காயும் துகளூறு கஞ்சா இஞ்சி மிக்குட னமினோரென்று மிகாமலோர் களஞ்சு கூட்டித் தக்கவெந் நீரரைத்துத் தறுகிடாக் குளிகை யாக்கி ஒக்கவெந் நீரிற்கொள்ள ஒடிடும் வியாதிகேண்மோ உண்டிடிற் சுரங்கவிச்சல் உறுசன்னி சிவாதம் வெப்பு மின்டிடுங் கிழுணி எல்லாம் விடுமிதிற் கந்தன் கைவேல் விண்டதங்கு குளிகைதன் ஜோ விரும்பியே முத்தற்காக கோண்ட சிரக்திலூட்டக் கடுப்பொடு வளிப்புப்போமே.

பித்தாசயம். (Bile Duct & Gall Bladder)

- 1. கல்லீரல்
- 2. பித்தப்பை

கல்லீரல் (Liver)

இது சரித்தின் விசேஷவித்த இராசசகருவிகளில் ஒன்று. இது வயிற்றறையின் வலப்பாகத்தில் அமைந்து 7-ம் 11-ம் விலா எலும்புகளுக்கிடையேயுள்ளது. இதன் மேற்பாகங் குவிபாகவும் கீழ்ப்பாகங் கவிவாகவும் அநுத்த மாகவுமிருக்கிறது. இதிற் தக்கணமிண்டம் வாமபிண்ட மென இருபாகங்களுண்டு. இதில் இடதுமிண்டம் சிறிது. இது இரைப்பையின் வலப்பாகத்தின் முன்புறத்தைச் சிறிது மூடுகிறது. இது தினமும் 2 பைங்கு பித்தநீரைச் சுரக்கிறது. ஒரு வாலிபனின் சரல் 50 அல்லது 60 அவன்சு நிறையுள்ளது இதன் நீளம் 18 அங்குலம் அகலம் 6 அங்குலம் தடிப்பு 6 அங்கு லம் சீரணங்ருப்புகளிலிருந்து வெளியாகுக் காரித்தமும் அன்னரசமுங் கலந்து பிரதி காரணி என்னும் நாளம் வழியாய் ஈரலை அடைகிறது.

ஈவின் தோழில் ஈவின் தொழில்கள் (3) மூன்று

1. அன்னரசத்தைச் சுத்திசெய்கிறது.
2. சர்க்கரைத் தன்மையைச் சேர்த்துவைக்கிறது.
3. தினமும் 2. பைங்கு பித்தநீரைத் தயார்ச்செய்கிறது.

சரலுக்கு ஆகாரப்பீட்சாதிகாரி என்னுமேர் பெயரு மூன்டு. இது காரணமாகவே பிரதிகாரணீயிலிருந்து வரும் இரத்ததா துவைச் சுத்திகரித்து சுக்கிலதாதுவுக்கு அனுப்புகிறது. சரல் தன்தொழிலிலைச் சரிவரச்செய்ய முடியாதங்கிலை ஏற்படின் சுக்கிலாசயம் சலாசயம் பித்தாசயமெனும் சிறிது

மூன்றுறுப்புகளும் பாதிக்கப்படநேரிடும். கல்லீரல் சம்பந்தமான வியாதிகளைல்லாம் பொதுவாகச் சரீரத்தின் வலது பக்கத்தைத்தான் பாதிக்கிறது.

முக்கியமான ஈரல் வியாதியின் குணங்குறிகள்.

வலது தோழ்ப்பட்டையில் உழைவு வயிற்றின்வலது பாகத்தில் கல்லீரலுக்குமேலாக வயிற்றில்லவி பொறுக்க முடியாதகுத்து வயிறுகல்லுப்போலிருத்தல் தொடரமுடியாத நோ வயிற்றில்முட்டு முதலியகுணங்களேற்பட்டு வருந்துவர்.

இதிற் சிலதருணம் கல்லீரல்பருத்து வீங்கிக்கட்டியாகச் சீழ்கொள்வதாலும் Liver Upset ஏற்படுகிறது (இதை அசாக்கிரதையாய் விட்டுவைத்தால் ஈரல்புற்றுஏற்படவுன் கூடும்.) வேறு இத்தப்பையில் கற்கள்கேதான்றுவதாலும் ஏற்படலாம். Gall Stones ஈரலைப்பற்றிய வியாதிகள்: எகுத்து கோபிச்குரை. பித்தகுரை, சரோணி தம், அகுவை, கவுசி என் ஆறு என்றும் சில பிரதிகளில் எகுத்து அகுவை கவுசி எனவுங் கூறப்படுகிறது.

ஏகுத்தின் குணம்.

உற்றிடுறுலையின் கீழே உள்ள அங்குலங் நால்லிட்டு மற்றும் பழுதாகி மயங்கிடக்குத்தி விஸ்தி பற்றாவலித்துப்பின்னைப்பயவுன்கெடுத்துச்சோரில் முற்றுமேஇத்தையீடியும்பூர்ணமாக்கி.

இப்படி மூன்றேகுத்து மிகுமிகுச் சேருமாகில் மேப்படு பெறுங்குன்றி மேனியுமேவு காட்டும் மைப்படு குடலைக்களை மரணமே யாகச்செய்யும் தப்பறமருந்து செய்யச் சாற்றினுர் மூனிவர்தானே.

அகுவையின் குணம்.

கல்லென ஈரலோடே கனத்திடும் புகைந்துகாட்டும் புல்விய அசனங்தாலும் குறைந்திடும் பொருமலாகும் பல்லவைவியோதும் பசின்றி மந்தம் பற்றும் வல்வியே மலூந்தியும் அகுவைாரம் வாய்வாமே.

கவுசியின் குணம்.

சரவிற்களத்தே உந்திஇனுவிலாப் புதைய வீங்கி கூரிய ஒதையுலங் துள்ளினுங் குறுமிக்காலும் சீரியாகனந்தாலும் வெறுத்திடும் வலியே வாங்கும் மார்பது குளிந்துகாட்டும் கவுசியாம் வாய்வாமே.

இருபுற மார்புற்றி ஏற்றும் புதாம்தீடு போருமிடும் வயிறுதாலும் புடைத்தேடு நாமிச்சுற்றில் மருவியவிலா விரண்டில் வருந்திடக் குத்திநோவாம் இருகாங்காலும் வீங்கும் கவுசியின் குணமிதாமே.

சரவிலுண்டாகும் கட்டியைக்கரைக்க நாகபஸ்பம் சிறந்தது.

புத்தப்பை. (Gall Bladder)

இது சரவின்வலப்பக்கத்துக் கீழ் அமைந்திருக்கிறது. கல்லீரலிலுண்டாகும் திரவத்திற்கு (Bile) பித்தசீர் என்று பெயர். இங்கீர் பித்தப்பையிற் சேகரிக்கப்படுகிறது. வேண்டியபோது இங்கீர் ஒருசிறு குழாய்மூலம் (Duodenum) டியூடனத்துக்கு அதாவது முன்சிறுகுடலுக்கு வருகிறது. உணவிலுள்ள கொழுப்புப் பொருள்களைச் சேர்நிக்கச் செய்வதும் வியாதிக்கிருக்கொக் கொல்லுவதுமே பித்த நிரின் பிரதான தொழில்களாகும்.

புத்தரோகங்கள்.

பித்தமே கதிந்தபோது பெறுந்திடும் வாநறுண்டாம் பித்தமே கதிந்தபோது பெறுந்திடும் வயிற்றில்வாய்வு பித்தமே கதிந்தபோது பித்திடும் பித்தேகேஞ் பித்தமே கதிந்தபோது பித்திடும் பினிஅநேகம்.

குறிடவே பித்தமது மீறிப்புதல்

கொடும்பாந்தல் உடல்வடிவி நடுக்க முண்டாம் பித்தவே அரோசியந்தான் நாவரட்சி மேலன சோபமது விக்கல் மூர்ச்சை

துறிடவே கிறுகிறப்புக் காதடைப்பு
நேந்தமாங் கசப்புடனே மண்டைக் குந்து
மாறிடவே நெஞ்சேசிவு அக்கிலிமாந்தம்
மக்தான் குளிர்ச்சருங் காந்தலாமே.
ஆமோதான் ஸ்திரூம் பாண்டு சோகை
அழைன் விடாச்சுருங் பிழமேகந்தான்
போமோதான் காமாளை, பித்த வெட்டை
போல்லாத பாண்டுடனே சிவந்தநீராம்
யேமோதான் சிவபாடும் மஞ்சளாயும்
கிறுகிறுத் திருண்டு வநும் குளிலிருந்து
நாமோதான் சொன்னேமே பித்தக்கூறு
நவிஞ்நிட்டார் வாசருவி நவிஞ்நிட்டாரே.

பித்த ரோகங்களுண்டாகக் கரணம்.

மேற்படி பாட்டுகளின்படி பித்தமே கதித்தபோது பிறந்திடும் பிணி அரேகம் எனச்சித்த வைத்திய ஆசிரியரான அகத்தியர் கூறியிருப்பதையும்; வாசமுனிவரதை விபரித்திருப்பதையும் நாம் காண்கிறோம். ஆனால் இவற்றில் முக்கியமான சிலவற்றை மட்டும் இங்கு விபரித்துக் கூறுவாம்.

அதிக குட்டினாலும் மிதமிஞ்சிய தேகழுயற்சியாலும் வேறு நோய்களிலாதிர்ச்சி காரணமாகவும் பித்தம் பிரகோபமடைந்து கல்லீரலைத்தாக்கி பித்தநிர்-ரத்தக் குழாய்களில் கலக்கநேரிடில் (Jaundice) செங்கமாரி என்னுங் கொடிய வியாதி ஏற்படுகிறது. இதனதிர்ச்சி கணையநிர்ச்சரப்பிகளையும் நிதானமாயியங்கமுடியாத நிலைமையையும் ஏற்படுத்தி விடுகிறது. இது கரணமாய் நீரழிவு இரத்தக்கொதி முதலிய ரோகங்களேற்படவங் கூடும்.

(செங்கமாரி Jaundice செங்கமாளை.)

இதிற் கிறுசிர் மஞ்சளாகவோ தேரீசிறுமாகவோ சிவந்தோ நிறம்மாறிப் போகத்தொடங்குவதே முதற்தொடக்க

அறிகுறி எனலாம். கிறுசிர் மஞ்சலாகப் போகத்தொடங்கிய சில நாட்களால் கண்களும் நகங்களும் நாக்கும் பொது வாய்த் தேகமடங்கலுமே மஞ்சள்வர்ணமாகக் காணப்படும். இதையிட்டு “காமாளைக் கண்ணனுக்குக் கண்டதெல்லாம் மஞ்சள்” என்பார்கள். அது போலப் பார்க்கும்பொருட்களைல்லாம் மஞ்சலாகவே காட்சியளிக்கும். இது ஆரம்பத்திற் காய்ச்சுடி லாடும் சிலருக்கு காய்ச்சலில்லாமலும் தொடங்குகிறது. காய்ச்சலோடு தொடங்குவது சற்று உக்கிரமாகவே இருக்கும். காய்ச்சல் வின்றுவிட்டபோதும் மாலைநேரங்களில் மைல்லியகுடும் தேகக்கடுப்புழைவும் சாப்பாட்டுவெற்றுப்பும் வயிற்றெரிவு உடலழற்சி சிலருக்குக் கண்ணென்றிவு உவாங்கி தலைக்களும் தாகமென்பனவுமிருக்கும். கணைச்சுடுள்ள குழங்கத்தகளுக்கும் மேகச்சுடுள்ள பெரியவர்களுக்கும் வெகுசலபமாய் இங்கோயேற்படுகிறது நோய்புதிர்ச்சி அடைந்துவிட்டால் இரத்தங்கெட்டு வீக்கமுண்டாகி,

“முகமுங் வீங்கிக் கண்விவஞ்சுத்து
ஞுச்ச நடக்க வெரட்டாது
அகருங் வீம்மி நாவறங்கு
அனுகுந்தாது கேட்டு விடும்
மிகவு மசனஞ் செல்லாது
மேனி வறங்கு வெளுப்பேறும்
ஜூகமே சொன்னேங் காமாளை
செய்யாங் ருணங்களிதுவாமே.”

என்றால் உயிருக்கே உலைவைத்து விடவுண்டும்.

இங்கோயுண்டாகிய சிலருக்கு தாங்கமுடியாத தினவுதோன்றும். இச்சொறிவு இரவுபகலாயிருந்து நித்திரைப் பங்கஞ் செய்வதால் சொறிவு வின்றுலேபோதும் என்றால் விடுகிறது நேரயாளி தவிப்பான். சிலருக்கு வயிறுகல்லுப் போவிருக்கும். வயிறுமுகம் தேகமடங்கலும் வீக்கம் இடிப

பிற் கடுமையானாடழைவும் நெஞ்சிற் குத்தும் நோவும் மூட்டுமிருப்பதாகக் கூறி மகோதம்போல் வேதனைப்படுவர். சிலதருணாம் வயிற்றில்வலி வயிற்றிற்கொடமுத்தாத நோ இருமலாகிய உபத்திரவங்களுமுண்டாகின்றன. இவர்களுக்குப் பித்தப்பையிற் கற்கள் காணப்படுவதுமுண்டு அது நாள்டைவிற் “கான்சர்” (Cancer) புற்றுநேரயாகவும் பரிணமிக்கலாம்.

செங்கமாரி வந்தவர்களுக்குச் சலம்வெண்மஞ்சலாகவும் தேயிலைச்சாயம்போலும் மாவுக்காரத்ததுபோலும் போவது மல்லாமல் ஸிரிறங்கும்போது எரிச்சலோடு கழிவதுமுண்டு. இது குண்டிக்காய் கணம் சலப்பை முதலியங்குப்புகளை பாதிக்கச்செய்துவிடுவதால் சலத்தையுமதிகமாய்க் கழியச் சொய்து தேகத்தையும் மெவியப்பண்ணித் தலைச்சுழற்சி மயக்கம் தாகம் கடுமபசி ஆகியகுணவகளையுமுண்டு. பண்ணிச் சலரோகம் இரத்தக்கொதி முதலியனபோற் காட்சியளித்து செங்கமாரிச் சிகிச்சைக்கே வசப்படுவது முண்டு.

காய்ச்சலோடுகூடிய செங்கமாரிக்கு காய்ச்சல்நன்று குணப்பட்டின்பே குளித்து எண்ணெய்வைத்து வாரமொருமுறை முழுகவேண்டும். ஆனால் காய்ச்சலிருக்கும் போது தண்ணீரிற் தலைமுகப்பண்ணுதல் இளாக்கிரலைச்சாறு முதலியன குடிக்கச்செய்தல் ஆபத்தாய்முடியும். பொதுவரங்க் குளிர்க்கையான உணவுகளை உபயோகிப்பது ஒரு முழுநிற்கணல்த்திற் குளிப்பதிலும் வெகுஜாக்கிரவைதயாயிருக்கவேண்டும். இளவெங்கிரிற் குளிப்பதுநன்று நோய்விக்கிள்ளிக் குணப்பட அது உதவியாயிருக்கும். பத்தியம்:- உபடு காரசாரமுள்ள வஸ்த்துக்கள் நெய்ப்புள்ள பொருட்கள் இங்நோய்க்கு ஆகா. பாசிப்பயறு, சிறுநெல் அரிசி, கோதுமை, பொன்னாங்காணி, வல்லாரல், அறக்கோர, தேசிக்காய் சினிசர்க்கரை, குஞக்கோஸ் இவை பத்தியத்துக்கு நன்று.

செங்கமாரி சிகிச்சைக் கிரமம்.

1. வசதிகண்டு ஓர் இலெகுவிரேசனகாரி கொடுக்கலாம் அது பித்தசாங்கிப் பேதியாயிருக்கவேண்டும்.
2. மூலிகைக் குடிமருந்துகளில் ஏற்றங்கள் ரூபாய்
3. செங்கமாரித்தாள் நிலவாகைச் சூரணம்
4. கீழ்காய் நெல்லித்தைலம் அல்லது சீரகத்தைலம்
5. பின் கீசுக்கிட்டச் சூரணம், அயகாந்த செந்தாரம் இவைகளிலொன்றைக் கொடுத்துவர எவ்விதகெடு தலையின்றிக் குணமடையலாம்.
6. இருவியைக் கோசலத்தில் இரண்டு நாளுறவைத்து இடித்து அரைத்துப் பற்மாக்கி வேளைக்கு உபேன்பிடி தேனித்கொள்ள ஈரலைப்பற்றிய வியாதிகள் திரும்.

பித்தப் பேதி

பாசிப்பயறு நற்சீரகம் மினாகு கோட்டமிரதம் வகைகள். 1. நெற்பொரி கள். 2. பாசிப்பயறு நற்சீரகமிரண்டையும் சூரியகெவளி இளாக்கிலூறப்போட்டு மறுநாள் விடியற்காலீல் எடுத்து அரைக்கவும். இரத்தை கெடுத்து நெற்பொரியை பசும்பாலில் ஊறப்போட்டு எடுக்கவும். தேசிப்புளிவிட்டரைத்துச் சீனி அல்லது சர்க்கரையும்சேர்த்துத் தேசிப்புளியிற் கொடுக்க செங்கமாரி பித்தவாயு பித்தப்பையித்தியம் உவாந்தி இவைதிரும். இத்துடன் சுத்திபண்ணியவாளம். 2. களஞ்சூட்டி அரைத்துச் சிறியதாதுளங்காயளங்கருட்டி இஞ்சியுஞ்சீனியுங் கூட்டி எவர்க்கும் பேதிக்கக் கொடுக்கலாம். பித்தசாங்கி அடைந்து பித்தவாயு பித்தத்தலையிடி தலைஅம்மல் இவை குணமாகும் ஷி ரோகிகளுக்குத் தேசிப்புளி குணங்தரும்.

குடிமருந்துகள்

1. கொவ்வமிலையை அரைத்து கடுக்காயளவு நெல்லிக்காயளசிறிது தயிருடன் ஓரவுண்சதயிருடன் தினமுங்காலீயில் 3, 5 நாட்கள் கொடுக்கச் சாந்தியாகும்.

- 2 கீழ்காட்டு நெல்லியைப் பசுப்பாவிலரைத்து ஒரு கொட்டைப்பாக்கனவு சிறிதுபாலுடன் 3 நாட்காலை முழுகிக்குடிக்கவும் குணமாகும் மோருஞ்சோறும் சாப்பிடவும்.
- 3 கையாங்தகரையும் இப்படியே உபயோகிக்கலாம்.
- 4 இயங்கந்துளிரை மெழுகுபோலரைத்து ஒரு நெல்லிக்காயளவு சிறிது பசுப்பாவிலரைத்து ஒரு கிழேயின் கஸ்தூரியும் கூட்டி 3 நாட்காலை தோய்ந்து குடிக்கவும்.
- 5 செவ்விளைகளைவெட்டி (குரியகெவளி) சிரட்டைழுஷ்யைச் சிறிதுதிறந்து அதிற்சிரகம் பாசிப்பயறு இரண்டையுங்களஞ்சுவீதம் சிறிதளவு போட்டுழடி இரவிற்தழலுடுப் பிற் சுட்டுவைத்து விடியளுத்து அரைத்து ஒரு கொட்டைப்பாக்கனவு அவ்விளைகிற் கரைத்துச் சர்க்கரையுமிட்டு 3 நாள் காலை தோய்ந்து குடிக்கவும் செங்கமாரிகுணமாகும்.

செங்கமாரித் தூள்

நன்னாரி, கார்போகி, சக்குமியுகு, வாய்விளங்கம், ஓமாம், இந்துப்பு, கீழ்க்காட்டு நெல்லி இவை வகை கள். 4. ஸிலவாகை அரைரூத்தல் உலர்த்தி இடித்துத் தூள்பண்ணி வெருகடி காலை மாலை சர்க்கரைகட்டி உண்டுவர செங்கமாரி தீரும். தேனிற் சாப்பிடவலுவண்டாம் முதுகெலும்பு பெலப்படும் கற்கண்டிற் சாப்பிடச்சரீரம் பெலமாகும். தயிர்மோரிலுண்ண மலைகழியும் பசுமாவிலுண்ண நெஞ்கனோ தீரும். வெள்ளாட்டுப் பாலிலுண்ண வல்லமை உண்டாகும் மாதுளம் பழத்திலுண்ண நெஞ்செரிவுமாறும் பழச்சாற்றிலுண்ணக் கிருமி தீரும். சீனியிலுண்ணச் சூதகமவரும் தெங்கின் பாலிலுண்ண சூதகமவராது.

தூள் வேறு

சாற்றிய மருந்துகோட்டம் தருந்தினி கடுகுரலம் போற்றிய நெல்லிமாஞ்சில் பூரஞ்சந்தங் கராம்பு மாற்றிய கந்தத்தோடே மருவிலவங்கள் சீந்தில் பர்த்தசங்கரையும் கூட்டிபரிந்து மண்டல மருந்தே.

செங்கமாரிக்கு அயகாந்த பற்பம்.

ஊசிக்காந்தம் கிட்டம் அரைபோடி வெங்காரமிலை சரிசிறை எடுத்துப் பசுவினமுத்திரத்தில் ஒரு சாமாற வைத்து அரைத்துப் பில்லைத்தட்டிக் காயவைத்துப் பின் சட்டியுள்வைத்துமூடி ஏழூசிலைமண்செய்து பின் அதைப் பசுச்சாளியாற் பொறிந்து சுட்டெட்டுத்துப் பற்பமாய் அரைத்தெடுத்து ஒருபங்கும், பிரண்டையைநறுக்கிக் காயவைத்து இடித்தரித்ததூள் இருபங்கும் கூட்டிவெருகடி காலை சீனிகட்டிச்சாப்பிடவும். தீரும்நோய்கள் உடம்பு மன்சளாய்போவது உடற்சொறிவு, காமானோ, சோகை இவை தீரும். இரத்தசத்திஉண்டாம் பத்தியம்: பசுப்பால், ஆட்டுப்பால், தோட்டம்பழம், இரத்தவாழைப்பழம் முதலியன சாப்பிடவும்.

கீழ்காய்நேல்லித் தைலம்.

கீழ்காய்நெல்லிசமூலம் காத்துலாம் எடுத்திட்டத்துப் பாண்டத்திட்டு 8 படி ஜூலம்விட்டு ஒருபடி காரைமெடுத் துப் பசுப்பால், நல்லெண்ணெய் வகை. படி 2 விட்டு ஒரு பலனு சீரகத்தைப் பாலிலரைத்துக் கரைத்து மெழுகுபதம் வடித்து இருதினங்கட்கொருமூறை வைத்து ஸ்நான ஞ செய்துவர மஞ்சட்காமாளோ, பித்தவெட்டை, வெள்ளோ வாய் நிருறல், மயக்கம், வாந்தி, தாகம், தாபம் கைகால், கண் ணேரிவு, அத்திசரம், அவபங்களில் நடுக்கம் முதலியன தீரும்.

வேறு கீழ்காய்நேல்லித் தைலம்.

காற்றுலாம் கீழ்காய்நெல்லியை உலர்த்தி இடித்துத் தூணினிர்விட்டு எட்டோன்றுமேடுத்து அத்துடன் நல்லெண்ணெய் படி 2 விட்டு சர்க்கரை பலம் 5. கடுக்காய், வெப்பம்பிசின் வகை. கள. க. ஆங்கிலால் விட்டரைத்துக் கியாழுன் செய்து காய்ச்சிவடித்து முழுகிவர பித்தக்கிறு கிறுப்பு, வாய்சிருறல், இரத்தப்பித்தம், எய்ப்பினோப்பு, கை

கால்காந்தல் உடல்வெனுப்பு, பித்தத்தாலெழுந்த சகலரோக மும்திரும். (பஞ்சசீததைலம் நன்று)

பித்தவாயு. (Deyspepsia)

உடலிலுள்ள பூந்தசைகளே அதாவது “மியூகஸ்மென் ரேன்” களேகாற்றை உற்பத்தி செய்கின்றன. பித்தவாயுக் கோளாறுகள் பிரதானமாய் நமதுசிரண உறுப்புகள் சரிவர வேலைசெய்யாமலும் பித்தவாயுவை உண்டாக்கக் கூடிய பதார்த்தங்களை அதிகமாய்ட்டொள்வதாலும் ஏற்படுகிறது.

மேற்படி வாயுவின் குணம்.

பசிமந்தம், வயிற்றுப்பிசம், சத்திக்கவருதல், ஓங்காளம், ஏப்பார், கசப்பு, புளிப்பு, உப்பு முதலியகுணங்களேற படல் நாக்குத்தடித்தும், அழுக்குபடிந்துமிருத்தல், வாயு வஞ்ச சுவாசமும் நாற்றமாயிருத்தல், ஒவ்வொருமுறையும் ஆகாரமுண்டவுடன் வயிற்றுப்பிசம், மலப்பிரவிருத்தி சரி வர ஆகாரம், தலைவலி, பலக்குறைவு, ஒருவேலையுஞ் செய்யமுடியாராமை, சிற்சிலருக்கு மார்புபடபடத்தல், ஆங்காங்கு இரத்தக்குழாயகளில் துடிப்பு முதலியகுணங்களு மேற்படும்.

பித்தவாயு தலைக்கேறினுல்.

தலைவலி மயக்கம் உண்மத்தம் சித்தப்பிரைமை முதலிய குணங்களையுஞ் செய்யும். பித்தம் வீருகொண்டால் பித்தப் பைத்தியம், பிதற்றல், மாருட்டம், அதிகாரமாய்ப்பேசல் முதலிய குணங்களையுஞ்செய்யும்

பித்தவாயு சிகிச்சைக்கிரமம்.

- 1 பித்தப்பேதி அல்லது கொம்மட்டிக்காய் பற்பம்
- 2 பித்தவாயுக் கஷாயங்களிலேற்றலை.
- 3 பித்தவாயுச் சூரணங்கள் சஞ்சீவச்சூரணா, சீரகச் சூரணம் கொத்தமல்லிச் சூரணம், நிலவாகைச்சூரணம் போன்றவை.
- 4 பித்தவாயுத்தைலங்களிற் தகுந்ததை உபயோகித்தல்.

ஷ, சிகிச்சை,
பித்தவாயுதீர்க் கஷாயம்.

இஞ்சி, மல்லி, சீரகம், வகை. கள். 4 முடக்கொத்தான், எலுமிச்சமிலை வகை. பிடி. க. கூட்டி 2 படி நீர்வைத்து காற்படியாய்வுத்து 3 நாட்காலை மாலை மதியம் 3 வேளையும் கொடுக்க பித்தவாயு, பிதற்றல், வெறிபித்தமிலை திரும். சர்க்கரை அல்லது தேன் கூட்டிக் குடிக்கவும்.

பித்தவாயுக் கஷாயம்

மல்லி, நெல்லி, சீரகம், மிளகு, பயறு வகை கள். 2 முடக்கொத்தானேலுமிச்சமிலை வகை. பிடி. 1 கூட்டி 2 படி நீர்வைத்து நாலொன்றுயக் காய்ச்சி காலை, மாலை, சர்க்கரை அல்லது தேன் கூட்டிக் குடிக்கவும். பித்தவாயு பித்தப்பயித்தியங் திரும்.

பித்தவாயு மாருட்டம் பிதற்றல் தீர்க் கஷாயம்

ஒந்தில் கீழ்காய்கெல்லி திற்பவி சிறுதேக்கு செவ்வி யஞ் சுக்குக் கடுக்காய் மிளகு தூதுவளை கண்டங்கத்திரி ஆடாதேரடை வகை. கள். 2 இரண்டு படி நீர் வைத்து அரைப்படி எடுத்து 3 நாள் 9 நேரங்குடிக்க பித்தவாயு மாருட்டம் பிதற்றல் முதலியன திரும். இத்துடன் அமிர்த சஞ்சீவி, பெரிய கோரோசனைமாத்திரை, மகாவலாதி, இவை களில் ஏற்றஒன்றைக் கூட்டிக் கொடுக்க மூர்ச்சை மயக்கம் பிதற்றல் அறிவுகேடு முதலியன திரும்.

பித்தசாந்திஸ் தூரணம்.

பஞ்சநாரை நாற்களஞ்சு பகுத்தமதுர மென்களஞ்சு இஞ்சிதீற்பலி இருகளஞ்சு ஏல்தாறு மிருகளஞ்சு அஞ்சொன்றுயத் தான்கூட்டி ஆவின்பாலிற் கொள்விரேல் மிஞ்சம்பித்தம் நாற்பதுவும்விட்டே ஓடிப்போய் விடுமே.

(பஞ்சதாரை = சர்க்கரை)

சித்த கைவத்திய சிகிச்சைக் கிரமம்

கோத்தமல்லிச் துரணம்.

தீவேசகல் நோய் தீர்க்கேனு
சிரகத்தோட திமதுரம் கராம்புகருஞ்சிர்
சாரமாஞ்சன்ன வெங்கம் சதகுப்பை
வைகைபலங் தாலேன்று கூட்டேன்
கூரவேசரக்கேல்லா மாறுபலங் கூட்டு

கோத்தமல்லி பலமாறு பலமாக்கேள்ளே
சேரவே இவைவகைகள் பன்னிரண்டாக்க
சிலிர்கற்கண்டு பலம் பன்னிரண்டே.

பன்பாக இடுத்தத்தனைப் பதனம்பண்ணி
பரங்களாகாசின் னை மேஞ்சிலே அடைத்து
உள்ளியே வெருகடி தூளந்திசந்தி
உடனேகொள் ஒழுநேரவேந்தீர் கொள்ளு
உண்டாக்கற் சரீரமது பேலமதாகும்
குஜெனிவு நெஞ்சவலி தெஞ்சுதிடமதாகும்
உள்ளவே சிரநேரய்க வொல்லாந்தீரும்
ஒடுமே பித்தமுடன் பிதற்றல்நீங்கும்.
கண்ணில் நீர்ப்பாய்ச்சலறும் சிரகாசமாகும்
கலங்காது புத்தியெடு தூமரங்கிஷூங்க்கீரும்
திருமே நித்திரையுஞ் சுகமுண்டாகும்
தீரதபுழுக்கிருமி சோகம் போகும்
வாருமே இடுப்புவலி கல்லைடப்பு
வரய்கோணல் வரய்குன்றல் இரண்டுஞ் தீரும்
திருமேசெவிநோயும் சேவிநீமை சேட்டுமரும்
பிலியோடு வஞ்சனையுந் தீரும்
மாறுமே தொண்டைப்புண் கண்டமாலை
சரீரத்தில் நீர்க்கட்டுச் சாந்தமாமே.

இத்துடன் மகிழுங்கொட்டைடயும் தேற்றுக்கொட்டைடயும்
வகைக்கு அரைப்பலங்கூட்டி இடுக்கச் சஞ்சிவிபாகும்.

தலைவலி கபாலக்குத்து. (Headache)

தலைமிற்கானும் வலிக்குத் தலைவலி என்று பெயர் இதுவும் பித்தவாயுவினாலே பிரிவேதான் நெற்றியில் ஒரு புறத்தில் மட்டும் சங்கமப் பிரதேசத்தில் அதாவது சளிப் பல் உண்டாகும் வலியை ஒருத்தலைவலி என்று சொல்வது வழக்கம். இருபக்கமுமிருப்பின் அதைத் தலைவலி என்று வழக்கம். இருபக்கமுமிருப்பின் புறவங்தொடங்குமிடத்தில் மட்டுங்கூறுவர். நடுநெற்றியில் புறுவங்தொடங்குமிடத்தில் ஒருபுறத்தில் மட்டுமேனும் இருபுறத்திலேனும் ஒருவகை வலியுண்டாகும் இதைத்தான் பொதுவாகத் தலைவலி என்பார்.

துரிய கபாலம்.

இதேதலைவலியில் பொழுதேறுகுரியன் குத்துளன்னு மொருவகையுண்டு. காலைமிற் சூரியனுதையமாகுங் நேரத் தை அடுத்து இத்தலைவலி தொடங்கும் வெயிலேறைறத் தை அடுத்து இத்தலைவலி தொடங்கும் வெயிலேறைறத் தலைவலியும் அதிகரித்துக்கொண்டேபோகும் உச்சிவேலைக் குத் தலைவலியின் கடுமை உச்சங்கிலையை அடைங்து மூர்ச் சூரியனுதையமாகலாம் பிறகு மேற்குத்திசையிற் சூரியன் இறங்க சையுமாகலாம் பிறகு மேற்குத்திசையிற் சூரியன் இறங்க இறங்கத் தலைவலியின் கடிமையும் படிப்படியாகக் குறைந்து மாலை 4 5 மணிவரையில் இல்லாது நின்றுவிடும். மறுபடியும் மறுநாட்காலை இப்படியேதொடங்கும் இதைத்தான் பொன்றீதறு சூரியன் கபாலக்குத்து என்பார்.

தலைவலி பல காரணங்களாலும் வருவதுண்டு.

- 1 காப்பித்தலைவலி வழக்கமாய்க் காலைமிற் காப்பிசாப்பிடு பவர் தவறி ஒருநாட்குடியாது விடுவதாலேற்படுவது இது காப்பிசாப்பிட சின்றுவிடும்.
- 2 அளவுமீறி வெயிலிலைவதாலும் தலைவலி வருவதுண்டு இதற்கு ஓய்வெடுத்துக் கொள்வதுதான் மருந்து.
- 3 முழுக்குத்தவறுவதால் வருந்தலையிட வாரங்கோதாறு மப்பியங்களானுசெய்பவர் முழுக்கைத் தவற விடுவதாலேற்

படுவது. இதற்குமிழகாய்த்தைலம் அல்லது மிழகாய்ப் பழமும் சாப்பிருணியிட்டுக் காய்ச்சியனன்னென்றை முன்சொல்லியபடி தேய்த்துக்குளித்து மேலேசொல்லிய பதியியபடி செய்ய இத்தலைவி கீரும்.

- 4 உற்சவகால நெருக்கடி கும்பல் புகை தூசி உள்ளிடங்களிற் பழகுவதாலேற்படுங் தலைவலி இதற்குநல்ல சுத் தமான காற்றுள்ள இடத்தில் ஓய்வெடுத்து உறங்குவதாற் குணமுண்டாகும்.
 - 5 இரவில் உறக்கங்குழம்பிய காரணத்தால் ஆகாரமான் செரியாது விடுவதாலேற்படுங் தலையிடி இதற்குக் காலை புசியாது வெறுவதிருப்பதைந்து தாங்கினமுந்து வெங்கிளிற்குளித்து உடலைப்பேணிக் கொண்டாற்போதும்.
 - 6 பணி மழுகளில் நனைந்தகாரணத்தால் ஜலதோஷம் சளி இருமல் சரம் முதலியவைகளோற்பட்டுக் கடுந்தலை வலியுமேற்படுவதுண்டு. இதற்குச் சாம்பிரூணி, கருஞ் சீரகம், மஞ்சள், புற் றுமண கூட்டியறைத்து நெற்றி பொட்டு இவைகளிற் பற்றிகூக்க சொல்லப்பட்ட கஷாயம் மருந்துகளுங் கொடுக்கலாம்.

ஷை கவுராயம் மின்சூ, கடுக்காய், மதுரம், சித்தரத்தை, சுக்கு, மல்லி, தூதுவளை, கண்டங்கத்துரி துளசி சமன் வகை கள் 2. கூட்டிட ஒருபடி நீர்வைத்து நாளொன்றுயக்காய்ச்சி கற்கண்டு கூட்டிடக் குடிக்கச் சரங்கிங்கிக் குண்முண்டாகும். மருந்துகள்:- சி. சிவப்பு, பெ. சிவப்பு, புளைனோவர்க் குளிகை, அகத்தியர் கோரோசனை மாத்திரை, இவற்றில் ஏற்ற ஒன்றை மேற்படி கவுராயத்துடன் கோடுக்க கபசரம் முதலாய் நீங்கும்.

- 7 இவ்விதமில்லாமல் திடீரென்று ஒருவகைத் தலைவலி வருவதுண்டு எப்போதுவரும் என்ன காரணத்தால் வரும் என்று நிச்சயிக்கழுதியாது. மிகக்கடுமையான தலைவலி நோவாயிருக்கும் சிலசமயம் ஒருபக்கமும் சில

சமயவிருப்பக்குழுமி த் தலைவரவு இருக்கும் அன்றமுழுமை யும் படுத்தபடுக்கையாயிருப்பர் மற்றநாள் பச்சைசயாய், மஞ்சலாய், வெள்ளோயாய்க் கசப்பாய்ச் சுத்தி எடுப்பர் பின் மற்ற நாட்டபடிப்படியாய்க் குறைந்து சமன்மடைவ துண்டு.

- 8 சிலருக்கு வாந்திவரும் போவிருக்கும் வராது. வாந்து எடுத்தாற் சுகமாகுமென்று தோன்றும் வயிற்றிலொரு விதஅழற்சியும் உமிழ்சீர்சாப்பும் குமட்டலுமாக இருக்கும் வாந்திவராது பலவங்தமாய் வாந்தி எடுத்தால் ஊரையே கூப்பிடுஞ்சத்தத்துடன் சிறிது மஞ்சலங்கிறப் பித்தநிரும் வெளுத்தஏச்சியும் வெளிப்படும் இதுகாரணமாய்த்தலைவலி சிறிதுகுறையும் இன்னமுங் நன்றாயே குக்கவிரும்புவர் ஆனால் உவாந்தி எடுத்தால் தொண்டைபுண்ணானதுபோலும் விலாப்புற மெல்லாங் கொழுக்கிபோட்டு விட்டதுபோல் வலிப்பும் பிடிப்புமேற்பட்டுச் சொல்லுமுடியாது கஷ்டப்படுவர் இதற்குப் பித்தநிருங்கப்படும் பித்தவாயுவின் காரணமென்னாம். இவைகளில் எவ்விததலைவலி யாயிருந்தாலும் அவை பித்தம், பித்தாசயம் பித்தவாயு ஆகியவற்றின் கோளரினுலேயே ஏற்படுகின்றன.

ஷ. சிகிச்சைக் கிரமம்

- 1 இதற்குத் தண்ணையும் இனிப்புச் சுவையுமான் மருந்து களாற் பேதுக்கச்செய்து அதாவது பித் தப்ப பேதி கொடுத்து மலமிழகச்செய்தாற் தீரும். பித்தசாங்கிக்கு மல்லிச்சூரணம் நிலவராகச்சூரணம் இஞ்சி சுரண மிவைகளிலொன்றைக் கொடுக்கக் குணமாகும்.
 - 2 தலைக்கு கபாலதுத்துப் புளினண்ணைய், சிரகத்தைலம், கீழ்காய்நெல்லித்தை தலம், மிளகாய்யெண்ணைய், மெழுகு சந்தனுதி இவைகளிலேற்றறந்றைத் தலையிற்டேத்தத்து முழுகத் தீரும்.

ప్రింటుకు కొత్తి.

பித்தம்மிதமின்சிபிததசகுடும் பித்தவாயுவுமதிகரித்து இரத்தக்குழாய்களிற் துடிப்புமேற்படுவதால் உண்டாகிறது இதனாற் தலைசுற்றல், தலைஅம்மல், மயக்கம், தலைவலி, உவாங்தி, முதலிய குணங்களோற்படுகின்றன. இதில் பித்தக் கொதி, இரத்தக்கொதி என இருவதைகளுண்டு. இதைப் பித்தசாந்திக்குச் செய்யுஞ் சிகிச்சைகளினுலேயே விற்பாட்டி விடலாம் இதுதற்காவிக்கானதே. அது இரத்தக்கொதி யானால் இரத்தமாகவே சத்திக்கவுஞ்செய்யும் அதுடனடியாக விற்பாட்டப்படவேண்டும்.

“இன்பூற விருப்பதை அறியாமல் இரத்தும் கக்கிச் செத்தானும்”

இன்பூரவென்னும் மூலி ஓர்த்ததம்பணகாரி இதை அவித் தோ இலையைப் பின்கேடோ வேறுமருந்துகளோடு துணை மருந்தாகவோ கொடுப்பதால் இரத்தவாங்தியை நிற்பாட்டி விடலாம். இதன் சாற்றறை பசுப்பால் சர்க்கரை கூட்டிக் குழிப்பதும் நன்று.

ഉപ അർക്കം (Appendix) പേരിക്ക

இது சிறுகுடலும் பெருங்குடலும் சந்திக்குமிடத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்குமோர் குடல்வால்போன்றது. இதனுட்சிலசமயம் சோற்றுக்கல் சிறிய எலும்புத்துண்டு முட்டையூடு நெல்லுமி தலையிரிச் தகரத்துண்டின் சிறியபாகம் மண்டோடு இவைபோன்ற சிறிய கடின வஸ்துக்கள் உட்புகுந்து தங்கியிருந்து கிருமிகளை உண்டாக்கி விடுவது காரணமாக அழற்சி ஏற்பட்டு அதன் மேற்பாகத்திலுள்ள மொன்தைசைகளிலும் அழற்சி ஏற்படுவதால் ‘அப்பென்றிக்’ உண்டாகிறது. அப்படியானார்க்குச் சடுதியாய் வயிற்றிற் பிழப்புப்போன்ற பொறுக்கழியாத குத்து, வலி ஓங்காளம், சத்தி, சிறிதுகாய்ச்சல் வயிற்றை அமத்தினால் நோமலடங்கத்தும் முதலிய குணங்களுடன் நாடியுள்ள சற்றுத் தீவி

ரமாகலாம். இங்கிலையிற் சிலுவை வாய்ப்பு கணக்கை கூடிய இஞ்சிக்குளிலை போன்றது போக்கச் செய்வதாற் சம்மாமடையலாம் அதனால் அதனுள்ளிருக்குங் கடினவஸ்த்துக்களும் வெளியேறாத சம்மாமடையலாம்.

കികിസ്തേഷക് കിരമം

- 1 குலைபாட்ட வாழையின் உள்ததண்டை எடுத்துக் கறி ஆகக் 3 நாட்சாப்பிட்டுவர உபறுங்கத்தினுள்ளிருக்குங் கல் மண்ணுகள் யாவும்வெளியாகிக் குணமுண்டாகும் உப்பு ஆகா.
 - 2 வாழைத்தண்டைச் சிறிது சிறிதாக நறுக்கி இடத்துப் பினிந்தசாற்றில் வேளொக்கு ஓராவுன்சு அல்லது 2 அவன்ஸ்சு வீதம் 6, 7 நாட்கள் குடித்துவர கல் மண்முதலியலை கரைந்து வெளியாகிக் குணமடையலாம்.
 - 3 தித்திப்புக்கொவ்வை அல்லது இனிப்புச்சீந்தில் எனப் பறிச் கொயிலாக்கிழங்கை மெல்லியதாய்ச்சிவிக் காய வைத்திடத்த தூளை நெய்தேதனிவைகளிற் சாப்பிடக் குணமுண்டாகும்.
 - 4 மேற்படி கொயிலாக்கிழங்கைக் கறிசமைத்துச் சாப்பிடுவதாற் குணமுண்டாகும்.
 - 5 செங்கெல் ஆரிசியோடு மேற்படிக்கிழங்கைச் சேர்த்திடத் துக் களி, பிட்டாக உபயோகிப்பதாலும் அப்பென்றிக் குணமடையலாம்.

மேற்படிகளைய ஆரம்பத்திற் கவனியாது அசாக்கிர
உதயாவினுட்குவிடுவதால் மீண்டும் விளைவுகள் படிநோக்கால் அது ஆபத்தானதே மேலும்து அபசெற்
ஆகி (Upset) வெடிக்க ஒரால் தால் சுடுகிறான்முறை
படலாம் அந்தங்கிலையிற்கான சத்திரசிகிச்சை “ஒப்பிழெங்கன்”
அவசியமாகிறது.

പേരുക്കുടല്. (Colon)

சிறுகுடலிலிருந்துவருங் கழிவெபாருட்கள் இருக்டல் கஞ்சுகுமிழையிலுள்ள கபாடம் வழியாய்ப் பெருங்குடலை

அடைகிறது. பெருங்குடலும் சிறுகுடலைப் போலவே மூன்று பாகங்களையுடையதாயிருக்கிறது.

அவை:- 1. ஆரோகணம் அதாவது ஏறுகுடல் 2. அனுப்பிரஸ்தம் அதாவது குறுக்கேசெல்லுவது 3 அவரோகணம் “இறங்குகுடல்” இப்பாகத்தில் “பிருகரங்திரம்” மலப்பை அதாவது குதம் அபானமென்பன அடங்கும். பெருங்குடல் விரிந்து சுருங்குவதால் கழிவுப்பொருட்கள் குதத்துட்சென்றுதங்கிப் பின் குதவழியாய் அபானவாயிலை அடைந்து மலமாகவே வெளிக்கழிகிறது.

வயிற்றிலுண்டாகுங் நோய்கள் 108 அதில்வாதேதாஷி மதிகரித்துண்டாகுங் நோய்கள் 56 இவற்றிற் பிரதான வியாதிகள்; மலபந்தம், மலவரட்சி, மூலவாயு, குடகரி, குடல்வாதம், குடற்பிதுக்கம், அண்டவாயு குடலிறக்கம், அதாவது “கேணியா”, கெற்பவாயு, சரோணிதவாயு, மேகம் முதலியவுமடங்கும்.

சிகிச்சைக்கிரமம்.

“வகுத்தமுறைப்பாடு மந்தத்தால் வாய்வாம்” என்பது னலும் மலமதுசிக்கி நின்றால் வாதமே அதிகமானும். என்றாலிதிப்படியும் வாததோஷி மதிகரித்துண்டாகும் எவ்வித ரோகமானாலும் மலசுத்திசெய்வதால் சமனமந்தவது சகசமே. ஆகவே;

- 1 மலபந்தம்; நிக்கப்பட பேதி அவசியமாகிறது
- 2 மலவரட்சி இதற்கு அறுவடைச்சூரணம், சிவதைவேர்ச்சூரணம், நிலவாகைச்சூரணம், சூரத்தால்வரைக்கஷாயம் போன்ற மலமினக்கிப் பேதியாக்கும் மருந்துகள் கொடுப்பது நன்மைபயக்கும்.
- 3 மூலவாயுவுக்கு:- மூலவாயுப்பொடி, வேற்கொம்புச்சூரணம், மிளகுசூரணம், பஞ்சதீபாக்கிஸ்சூரணம், அட்டசூரணம் போல்வன.

4 குடகிரி:- உண்டாவதற்குரிய காரணங்கள்; தேவரட்சி அதிகக்குறணமுள்ள உணவுகளை உட்கொள்ளல் பரம் பரையான மூலச்சூடு, நித்திரைக்குறைவு, பசி இருத்தல் ஆகாஉணவுகளை உட்கொள்ளல் முதலியகாரனங்களால் இங்நோயேற்படுகிறது.

இதன் முர்வ ரூபம்.

இங்நோய் தோற்றுவதற்கு சிலகாலங்களுக்கு முன் னாதாகவே வயிற்றின் கீழ்ப்பாகத்தில் இன்னதென்று சொல்லமுடியாத ஒருவிதவேதனை காணப்படும். பின்துபானத்தின்மேல் இடப்புறமாயுள்ள மலப்பையை அடுத்து சுருக்கருக்கென்ற குத்துவலிகானும் இவற்றுடன் மலக்கட்டும் உணவில் வெறுப்பும் தேவெழுப்பு முண்டாகும்.

குடகிரியின் குணம்.

கடைக்குடல் மூளந்தனாடில் கலந்து கையடியிற்குத்தி மிடைப்பட வலித்துப்பின்னும் மிகஅடிவயிற்றில் நின்றே புகைத்துற எரிந்தழன்று புரண்டும் மறுகிணோகும் இடப்புறந்தனவில் நிற்கும் இதுகுடகிரி என்றேதே.

கடைக்குடல் மூளந்தனாடில் வலி குத்து உழைவு அழற்சி புரட்சி நோயா வீக்கம் முதலிய குணங்களுண்டாகும் பின் இதுமேல் நோக்கிப் பரந்துசென்று இடப்புறத்தோள்ப்பூட்டில் உணைவு முதலிய வேதனைகளைச் செய்யும் சிலவேளை இப்படி உபத்திரவஞ் செய்துபின்னர் கீளிறங்கி மூளாந்தனாடலும் அடிவயிற்றின் இடதுபுறத்திலுங் நிற்கும் சாப்பிட்டவுடன் சிலருக்கு வேதனை அதிகரிக்கும் மலவிறுகிக்கடிக்கொள்ளும் மலத்தை வெளிப்படுத்தினால் இவ்வேதனை சிறிது சாந்தியாகும் அபானவாயுவெளிப்பட்டாலும் கொஞ்சம் சாந்தியாகும் நாளைடைவில் நேரயாளி இளைத்துப்போவான்: இவ்வருத்தகாலத்தைத் திட்டமாய் வகுத்துச் சொல்ல முடியாது. சிலருக்குச் சிகிச்சைக் குறைவினால் இரண்டு

மூன்று வருடாலம் இந்நோய் தொடர்ந்துளின்று உபத்தி ரவு செய்வதுமண்டு இக்குடகிரி வாயுவைச் சிலர் குன்ம நோயின்பாற் படுத்திக் கூறுவதுமண்டு அப்படியுங் கூறு கின்றார்கள். ஆனால் குன்மத்துக்கு இரைப்பையில் வீக்கம் கட்டி அல்லது விரணமுண்டாகும். வாங்தி அசீரணமுண்டாகும். குடகிரியில் அவை உண்டாகா. குன்மம் இரைப்பை யிலேற்படுவது குடகிரி கடைக்குடலிலுண்டாவது குன்மத் தில் இரைப்பை சிறுகுடல் ஈரல் இவைகளிலுமுவத்திரவ முண்டு. ஆனால் குடகிரியில் அடிவயிற்றினிடதுபுறமும் முள்ளங்தண்டும் கையின்மேற்புறமும் இவைகளில் வேதனை இருக்கும் இவைகாரணமாகக் குடகிரி வேறு குன்மம் வேறு என்று எழிதில் அறிந்து கொள்ளலாம்.

குடகிரியின் சிகிச்சைக்கிரமம்

இந்நோயினால் எரிவு, வலிப்பு, வயிறு கல்லுப்போவிருத்தல், நாரியைச்சுற்றிவலி இவைகளுகிறத்தால்; களற்சி மாத்திரை மேற்படி குளம்பு, கொடிக்களற்சிகுரணம், இந்சிக்குளிகை, அகத்தியர் குளம்பு, வாதசஞ்சிவி இவைகளில் ஏற்ற ஒன்றைப் பேசிக்கக்கொடுத்து பின்:-

1. சர்க்கரை கள். 4, இந்துப்பு கள். 2 இவைகளுடையோ பெரிய கரண்டிதேதனுங்கட்டி அரைத்து மூன்றுக்குறு கள்செய்து கொடுக்க அபானவாயு பறிந்து சிலதரு ணம் மலமுங்கழிந்து சுகமடைவர்.
2. உள்ளி, சுக்கு, இந்துப்பு வகை. கள் 2 எடுத்து ஒருபடி நீர்வைத்துக் காலாய்க் கஷாயங் செய்து நேரமோர வுன்ச வீதம் நாள் 3 வேளைகொடுக்கத் திரும். இதை துணையாருந்தாகவுழப்போகிக்க ணன்று.
3. இந்துப்பு, கடுகு, உள்ளி வகை கள். 1 இத்துடன் முடக்கொத்தானிலையும் ஒருபடி கூட்டி முன்போல் அவித்துக்குடிக்க மாறும். மேற்படி மருந்துகளுக்கு வசப்படாது விடில்;

4. கறிமுருங்கைப் பட்டை, கொடிவேலிவேர், உத்தமாகாணி வேர், சாற்றை, சுக்கு, காவிளாய்வேர் வகை கள். 3 எடுத்து 2 படி நீர்வைத்துக் காய்ச்சி வேளைக்கு ஒரு அவன்ச வீதம் 3 குன்றி. எடை பெருங்காயப் பொடியும் போட்டுக் குடித்துவரக் குடகிரி திரும்.

இதற்கு எண்ணேய்

கொடிக்களர்ச்சிப் பருப்பு, இந்துப்பு, உள்ளி, காயன், சுக்கு, மிளகு, வாளம் வகை கள். 3 ஆமணைக்கெண்ணேய் ஒருபோத்தல் விட்டு எண்ணையை வெடிபதாமாயக் காய்ச் சிச் சரக்குகளைப் போடித்துத் தூவி 4 நாள் ஊறவிட்டுப் பின் முறுகாமல் சூடுகாட்டி வடித்துக் காலையில் ஓர் பெரிய கரண்டிவீதம் 5 நாட்குடித்துவர சூலீ, குன்மம், குடகிரி முதலிய வாயுக்கள் எல்லாம் திரும். பின் கொடிக்களற் சிச் குரணம் கொடுத்துவரத் திரும்.

குடல் வாதம்

உடலிடை யோடிமின்டே உழைந்து கால் சந்து கைகள் குடலிடை கூப்பிட்டோடிக் குழுற்றுங் குடலிற் தங்கும் கடலிடைத் திரைபேபோலக் கலக்கிடுங் கலஸ்கி நிற்கும் நடமிடுகுடல் வாதத்தின் குணமென நவில்வதாமே.

இதுவும் குடகிரிக்கு அடுத்தபடியாக அதிலுங் கூடிய குணங்களையுடையது. இது கடைக்குடலிலும் நாடிக்குக் கீழ் நடுப்பெறவும் சிலசமயம் வயிறு முழுவதுமே குத்து, உளைவு, ஏரிவு, அழற்சி, புரட்சி, நோ, வயிற்றூதல், வயிறு கல்லுப்போவிருத்தல் முதலிய குணங்களுடனும், பின் இது மேல்நோக்கிப் பரந்து இடப்புறத் தோள்பட்டையில் உளையும், பேசமுடியாது இளைக்கும், காதடியில் நோயும், கைச் சீப்பிலுளைவு முதலிய உபத்திரவங்களையும் செய்யும். சில சமயம் கீழ் இறங்கி இடது முளங்காலிலும், முள்ளங்காலங்கைப்பற்றி முதுகிலும், அடிவயிற்றின் இடது புறத்திலும் இருந்து உபாதைசெய்யும் பசி இராது, மலங்கட்டும், சில சமயம் உடலுக்கே உலைவைத்துவிடும்போவிருக்கும். அதா

வது மரணவேதனைபோலிருக்கும். நாளடைவில் நோயாளி பெலவீனப்பட்டு இனோத்துவிடுவான்; சிலருக்கு இது சிகிச்சைக்குறைவால் வருடக்கணக்கில் தொடர்ந்து விண்று உபாதை செய்யும்.

ஒ, சிகிச்சைக் கிரமம்

1. கொடிக்களர்ச்சி வடக்குவேரைப் பின்கி ஒரு தேவிக் காயனவு அரைத்தெடுத்து பசுப்பாலில் கரைத்து 3 நாட்குடிக்கக் குடல்வாதங் தீரும்.
2. முருங்கை, வெள்ளுள்ளி, சாற்னை, கொடிக்களர்ச்சிப் பருப்பு, சுக்கு, கொள்ளு வகை கள். 2 இருபடி நீர் வைத்துக் காற்படி எடுத்து அவுன்ஸ வீதம் குடிக்கத்தீரும்.
3. களர்ச்சி, உள்ளி, இந்துப்பு, முடக்கொத்தான் சாறு நோச்சியிலைச்சாறு இவைகளைக் கூட்டி அரைத்துக் காய்ச்சிக் குடிக்க குடல்வாதம், அண்டவாயு தீரும்.

களர்ச்சிமாத்திலை

திரிகடுகு, இருசீர், இந்துப்பு, உள்ளி, காயம் வகை கள். 1 கொடிக்களற்சிவை வாஸம் வகை. கள். 2 முடக்கொத்தான் சாற்றில் மெழுகுபோலவரைத்து தூதுவளங்காய எவு கொடுக்க நன்கு பேதியாகும். வயிற்றுவாதம், குடல்வாதம், குடலெலிவு, அண்டவாயு, கழலேறுவாயு இவை தீரும்.

குடற்பிதுக்கம் (Herneya) அண்டவாயு

இங்கோய் குடற்பிதுக்கம், அண்டவாயு “கேணியா” என அழைக்கப்படுகிறது. இதுகுடகு, குடல்வாதங் காரணமாக குடலிலோர்ப்பகுதியில் இசிவெண்டாகி அது காரணமாகக் குடலிலோர்ப்பகுதியில் பிதுக்க மேற்பட்டு நாசிக்குக் கீழ்நடுப்பெறவோ ஒரு பக்கமாகவோ சிலசமயம் இருபக்கமும் கூடவோ விண்று உபாதை செய்யும். சிலசமயமிது

களலேறுவாயுவாய்க் குடற்பிதுக்கமும் இறங்கு வாயுவாய் விதையிலுமிழுங்கி குடலிறக்கழுமீற்படுகிறது. இது மல சலக்குடல்களை அழுத்தி மல் சலங்களைத் தடைசெய்து குத்து, உழைவு, ஏரிவு, அழற்சி, புரட்சி, நோ, வயிற்றுால் முதலிய குணங்களை உண்டுபண்ணி மனி தயர வதைசெய்யும் ஓர் கொடிய வியாதியாகிறது. இது மரணவைஸ்தை யை உண்டுபண்ணி விடுவது மல்லாமல் சடுதி மரணத்தை யும் உண்டுபண்ணி விடுகிறது. ஆகையால் இதில் அதிக நிதான்மாகவும் தீவிரமாகவும் சிகிச்சை ரட்சை செய்யுமிழுயாதோர் ரோகிகளை நேர்காலத்தேடு சத்திரசிகிச்சை வல்லுணரிடம் ஆஸ்பத்திரிகளுக்கனுப்பினிடுவது சாலச் சிறந்த முறையாகும். “கொடுநோய்களை ஆரம்பத்திலேயே ஆராய்ந்தறிந்துகண்டு குணப்படுத்த முடியுமென்பது” சித்த விஞ்ஞான நியதி.

ஆனால் மேற்படி குணங்கள் ஓர் கஸ்டசாத்திய நிலையாகும். இதையிட்டு நக் சித்த வைத்திய முதல்வர்கள் திட்டவட்டமாய் தெரிந்து ஆராய்ந்தறிந்து அதற்குத் தகுந்த சிகிச்சை முறைகளையும் அருளியுள்ளார். கழாயம், பூச்சு, ஒத்தணம் முதலாம் துணைமருந்துகளையும் தைலம், மெழுகு, குரணம், பற்பம், செங்குராம் முதலாமிணைமருந்துகளையும் தம் ஏடுகளில் எழுதிவைத்துப் போயினார்.

அப்படியிருந்தும் அவற்றைக்கையாளவேண்டிய வைத்தியர்கள் குருவிடஞ் சென்று விளங்கிக் கொள்ளும் முறையை விட்டு அதையிட்ட பூரண விளக்கமின்மையால் சிகிச்சை செய்யத் தயங்குகின்றனர். அதற்குத்தகுந்த உவக்கங்கொடுக்க எவருமின்மையே காரணமென்றால். இதற்கு அரசியலாரும் தகுதிவாய்ந்த அறிவாளிகளுமிதுவிஷயத் திற் கவனமெடுக்கக் கூடுமாயின் சித்தவைத்தியரால் இங்கோயைத் தீர்க்கமுடியுமென்பது எனது துணிடு.

அண்டவாயுவுக்கு ஆரம்பசிகிச்சை கஷாயம்:-

1. முருங்கைப்பட்டை களர்ச்சி இலை-வேர்-கொட்டை சாற் ணை முடக்கொத்தான் இவ்வாறும் சரிசமன் வகைகள். 4 கூட்டி 2 படி நிர்வைத்து அரைப்படி எடுத்து 3 நாட்குடிக்க அண்ட வாயு கழிவை வாயு தீரும்.
2. குடசிரி, குடல்வாதம் இவைகளுக்குமேலே கூறப்பட்டிருக்கும் கஷாயத்திலேற்றத்தயுங் கொடுக்கலாம்.

பூச்சி:-

1. கழற்சி இலை, பிச்சிவிழாத்தி இலை ஒவ்வொருமிடி கஸ் தூரிமஞ்சல், உள்ளி வகை கள். 1 வெங்கிலிலரைத்து இளஞ்சுடாய்ப் பூசவும்.
2. பெருங்காயம், உள்ளி, உலுவா, களர்ச்சிப்பருப்பு, கரிய பவளம், வேற்கொம்பு, விளைவுகற்பூரம், சாம்பிரூணி இவை வகை கள். 1 கோழிமுட்டை வெண்கரு விட்டரைத்துப்பூசவும். இதற்குங் குணமடையாவிடின்;
3. குளவிந்தமஞ்சல் குக்கில், வேப்பம்சின், இவைகளை வெங்கிரவிட்டரைத்துப் பூசவும்.

ஒத்தனம்:-

1. களர்ச்சியிலை 4 மிடி, ஏருக்கன் பூ ஒருமிடி, கஸ்த்தாரி மஞ்சல், உள்ளி, சுக்கு, சுழற்சிப்பருப்பு, வகைகள். 1 சர்க்குத்தாளை பொடிசெய்து மேற்படி இலை-பூ சேர்த்திடி த்து 3 பொட்டளிகள் செய்து வேடுகட்டி அவித்து தாங்கக்கடிய குட்டுடன் நோக்கணை இடத்தில் ஒத்தனமிட வலிப்பு, உழைவு, எரிவு முதலியன சாந்தியாகும்.

களர்ச்சிச் தூரணம்

கொடிக்கழுங்சி, அல்வகெந்தி, முடக்கொத்தான், நன்னூரி, மாவிலங்கை, சாற்ணை இவை வேர்; பெருங்காயம், முக்கடுகு, மாஞ்சில், சிறுதேக்கு, நாகம்பூ, சாராத்தை,

1. உலுவா, வசவாசி, உள்ளி, உலம், சாதிக்காய், வெளுத்தற் பிசின், காந்தம், இங்குப்பு, கல்நார், திரிபலை, செண்பகப்பு, கராம்பு, செஞ்சங்தனம், கல்மதம், தாளிசபத்திரி வகை கள்.
2. கொடிக்களர்ச்சி விரை பலம். க. வாளம் 15. கொட்டை வறுத்திடத்துச்சூரணமாக்கி வெருகடி காலை மாலை தேனிற் சாப்பிட்டுவர விரைவாயு வாதம், பக்கவாயு, குடல்வாதம் இவை 7 நாட்களிற் சாந்தியடையும். 40 நாள் ஓரு மண்டலஞ் சாப்பிடத் தீரும்.

அண்டவாயுக் குளிகை.

நொச்சி, களர்ச்சி, சாற்ணை, ஆடாதோடை, தயிர்வளை, வேலிப்பருத்தி, கோளியிவரை, இவைகொழுந்து, ஏருக்கம்பூ, வகை, பிடி, க. வசம்பு, சித்திராழுலம், மினகு, திற்பலி, ஓமம், வகை கள். 3 கொடிக்களர்ச்சிப் பருப்பு, வெள்ளுள்ளி, வகை கள். 5. காயங். கள. க. இவைகளை வேலிப்பருத்திச் சாற்றால்வரைத்து ஒரு களஞ்சு விதம் உருண்டை செய்து நிழலிலுலர்த்தி இயங்கு, நெச்சி, உத்தமராளனி, முருங்கை, சாற்ணை, கொடிவேலி வகை. பலம். 7. எடுத்துக் கியாள மிட்டு அதிலோருருண்டை கொடுக்கவும். இப்படிப் 13 நாள் புளி தள்ளிச் சாப்பிடவும்.

வேறு குடிநீர்:- கொடிக்களர்ச்சிக் கொடிப்பருப்பு, முடக்கொத்தான், கொடுப்பருப்பு, சுக்கு வகை. கள். 8 இடித்து எட்டொன்றுயிவித்து நேரமொரு சிறங்கை வாதாரிகூட்டிக் கொடுக்கவும் நன்று.

கஜையபம். (Pancreas)

இது முன்சிறுகுடல் வளைவில் இரப்பைக்குக் கீழாக முன்சிறுகுடல் அதாவது “டிட்டன்” த்திலிருந்து மண்ணீரல் வரையுங்கீடு ஓர் குழந்தை படுத்திருப்பதுபோல் காணப்படுகிறது. கஜையத்திலுண்டாகும் ஆக் கேனராசம் அதாவது “இன்குவிள்” என்னுங்கிர் நாமுண்ணும் உண வூப்பொருள்களிலுள்ள சர்க்கரைச்சத்தை உடம்பிற்கொரும்

படி செய்கிறது இப்பொருள் உற்பத்திக் குறைங்குலேயே சர்க்கரைச்சத்து உடம்பிற்கீர்க்கப்படாமல் சிறுநிருடன் கலந்துவிட நேரிடுகிறது. அறுசுவைகளில் இனிப்புசுசுவை தான்மூலகுப்புஸ்டியூம், காதுக்கஞ்சுச் சுகிப்புத்தன் மையையும் அதிகப்பலத்தையும் கொடுக்கிறது. இவ்வினிப்புசுசுவை சரீரத்துக்குத்தவாது கழிவுப்பொருள்களாகிய சிறு நீரிற்கலந்து கழியுமாயின் சரீரபுஸ்டியை எப்படிசூண்டாக்க முடியும். நீரழிவு என்னும் மது மேகத்தில் இப்படித்தானுகிறது.

உணவுகளிலிருந்து கிரகிக்கப்படும் இனிப்புசுசத்து ரசதாதுமூலம் இரத்ததாதுவுக்குச்சென்று அதில் வின்று மாமிசதாதுவுக்குச் செல்கின்றவை சர்க்கரைச்சத்தை அடுத்த தாதுவுக்கு அனுப்பததால் அது ரத்தத்திற் தங்கிவிடுகிறது. அல்லது அனுப்பியதைச் சேமித்துவைத்துக் கொள்ளும் தன்மை மாமிசதாதுவுக்குப் போதாதிருப்பதால் இரத்தத்தில் வின்றுவிடலாம்.

இந்தவிலையில் இரத்தத்திலிருந்து குண்டிக்காயிற் பிரிக்கப்படும் சிறுநிலி இச்சர்க்கரைச் சத்துச் சேர்ந்து விடுகிறது. இரத்தத்திலுங்கூட இதுகாணப்படும். இவற்றை முறையே முத்திரத்திலிருக்குஞ் சர்க்கரை என்றும் இரத்தத்திலிருக்குஞ் சர்க்கரை என்றும்சொல்வார்.

சரல் மேற்படிசத்துப் பொருளைத் தம்முள் வைத்துக் கொள்ளலுமிழாமல் மேதோதாதுவிடங் கொடுத்துவிடுவதால் மேதோதாது அதிகரித்து தேங்கொள்தொள்தொள்தது ஊதி தன்னுடலே தளக்குப்பாரமானவிலை ஏற்பட்டுவிட்டால் மனிதன் ஊதிவிட்டபலுங்கோல அல்லது ஆணைக்குடிபோல ஆகிஷிலாம். இந்விலையில் முத்திரமதிகமாயிறங்குவதும் அதில் இனிப்புக் கலந்துபோவதும் சிறுநீரைக் கட்டெறும்புகள் மொய்த்துக் கொள்வதுமாகிய அறிகுறி கைணப்படும். இதைத்தான்முறையே வெருமுத்திரம்

மதுழுத்திரம் என்றுசொல்லுவார். இதில் மதுழுத்திரமே இடர்தரும்வியாதி இதுசால் குண்டிக்காய் கணையம் முதலிய உறுப்புகள் வியாதிடறுவதாலும் அளவுக்குமிகுஞ்சிய தாம் பத்தியாறுவ சரீரங்களுப்பு மதுபானம் கோபம் முதலியன் அளவுமிறியிருப்பதாலும் தேசுபயிற்சியில்லாமை இனிப்புப் பண்டங்களை அதிகமாயுண்ணல் முதலியகாரணங்களாலும் பரம்பரை காரணமாகவும் இந்நோய் ஏற்படுகிறது.

சுகதேகி ஒருவன் தினம் 40,50 அவுன்ச வரை சிறுநீர் கழிக்கின்றான் ஆனாற்குடிக்குஞ்சீர் கழிக்கும்வியர்வையைப் பொறுத்தும் இவ்வளவுகளில் வித்தியாசமேற்படலாம். ஆனால் மதுமேகவியாதியால் பீடிக்கப்பட்ட ஒருவன் தினங்கோதுந் நூற்றியிருப்பது (120) தொடக்கம் 400 அவுன்ச வரை சிறுநீர் கழிக்கின்றான்.

சர்க்கரையின்றி அடிக்கடி சிறுநீர் அதிக அளவிற் கழிந்தால் அதற்கு 'டயசிற்றில் இன்சபிடர்' (Diabetes Insipidus) என்று அங்கிலத்தில் கூறுவார். மற்றது நீர்க்கனதியாகவும் சிறிதுமணமாகவும் சர்க்கரைச்சத்து கலந்ததாகவும் வெளிப்படுவது இதற்கு (Diabetes Mellitus) 'டயசிற்றில் மெலிற்றல்' என்றுங்கூறுவா.

மதுபோகம் அல்லது நீரழிவினால் ஏற்படுவன.

நீரழிவுக்கு அதிகமாக நீர்த்துஷுபுகுதல் என்று பொருள். தேகத்திலுள்ள அதிமுக்கிய சாரமானவைச் சுத்துக்கள் முத்திரத்தோடுகலந்து மூத்திரத்தை அதிகரிக்கச் செய்து அதோடுவெளிப்படுகிறது. தேகத்தில் கொழுப்பும் மாமிசும் அதிகரித்து உடம்புறியுக்காது நொய்ந்து தொள்தொள்து விடுவதால் ஏற்படுகிறது. மேலுமாதிகப்படின் பெருந்தாகம், பெரும்பசி, நடந்தாலும் வேறு சரீரசேல்ஸ்டைகள் செய்தாலும் பெரும்சுக்கவாங்குதல். தூக்கங்குறையு, பெலவீனம், தலைசுற்றல், இரத்த அழக்கம், முதலிய தவறுகள் நீரழிவுரோகத்திலேற்படுகின்றன. இன்

னமுங் நோய்முற்றிவிட்டாலோ சத்துப்பொருள்கள் அதிகங் கழிவதால் பலவினம், உடல்வாட்டம், உள்ளங்கால் உள்ளங்கைகளில் எரிவு சிலசமயங்களில் உடம்புமுழுவதுமே கூட ஏரிச்சல் சிலதருணம் ஏறும்பு மொய்ப்பதுபோன்ற உணர்ச்சி அல்லது கைகால்கள் விரைத்து இயற்கையான பரிசுணர்ச்சியே இல்லாது போய்விடுதல் ஓய்ச்சல், உடம்பு கனத்தல், சோமபல் முதலிய அறிகுறிகள் காணப்படும். நிக்கப்படாவிடில் இரத்தக்கட்டி, குலை, பிளவை, தேகமழு குதல், முதலியனாற்படும்.

மக்கள் சுகாதாரவாழ்க்கையை கவனியாது தமிழ்டப்படி நவநாகரிக வாழ்க்கையில் ஈடுபடுதலாலிவ் வியாதி ஏற்படுகிறது. இதுகாரணமாய்த் தற்காலமக்களிற் பெரும் பாலோர் நீரழிவு என்னும் வியாதியாற் பீடிக்கப்பட்டு அவதியுறுகின்றனர்.

நீரழிவு (Diabetes)

நீரழிவுவென்பது சிறுநீர் சம்பந்தமான ரோகங்களையே இதிற் பிரமேகாநீர் அடிக்கடி போதல், அதிகமாய்ப் போதல், நீரிறங்காமை, கடுத்துபோதல், சிறுநிலினிப்பு, இரத்தத்திற் சர்க்கரை முதலிய குணங்களோற்படலாம் இதையே நீரழிவு, மதுமேகம், (Diabetes) டயபிற்றில் என்பர் இதில் நீர் மேகம், மோர்மேகம், மதுமேகம், பிறமேகம், முதலிய 21 வகைகளுண்டென சித்தரோடுகள் கூறுகின்றன.

நீரழிவுக்கு ஆரம்ப சிகிச்சை.

- 1 சிறுகுறிஞ்சா அல்லது சர்க்கரை கொல்லி என்று சொல்லப்படும் பச்சிலையின் குரணத்தைப் பசுப்பால் தேன்கூட்டிழச் சாப்பிட குணமாகும்.
- 2 ஒந்திற் சர்க்கரை அல்லது குடுசியாதிக் கலூயங் தேன் கூட்டிச்சாப்பிடலாம்.
- 3 கருவேலங்காயின் குரணம் மேற்படி அனுபானங்களிற் சாப்பிடலாம்.

- 4 அகத்திவேர் கஷாயமுட்கொள்ள மதுமேகங்தீரும். மதுமேகம் முற்றியமிலையிலுண்டாகுங் கைகால் தேக எரிவு, சீர்ப்பியும்போதுண்டாகும் எரிச்சல், பெருந்தாக மிவைதீரும் என்று அகத்தியர் குணபாடம் தெரி விக்கிறது.

நல்லகத்தி வேரத்தை நாடுமிகால் மேகமெலும் செல்லக்கூற் தாக்மறும் சோங்கபோம் மேல்லெல்ல மேய்யெரிவு கையெரிவு மேகத்திலுள் ஓளிவு ஐயெரியும் போமென்றறி; இதை ஓர் “ஸ்பெசிபிக்” என்கி றூர்சித்தர்.

- 5 சிந்திற் சர்க்கரையைத் தேன்நெய் இவைகடனுட்கொண்டு வரக் கூடியபலனளிக்கும்.

“அமுதவல்லிக்கொடி அக்கார முண்டிடில் திமிருறுமேகநோய் தீதெலாங் தீருமே” என்கிற குறுமுனி.

மேகமெலு மருவத்தால் வெந்த உயிர்ப்பயிரை தாகமடங்கத் தணிந்தலை — ஆகம அமரரென இருக்க ஆதிந்தலாலே அழுதவல்லி சஞ்சீவியாம். (அழுதவல்லி = சிந்தில்)

நீரழிவிலுண்டாகுங் பெருந்தாகத்தைத் தணிக்கும் அமர்களைப்போல் விலையாய்வாழ உதவிபுரியும் அதாவது “சந்ததமுமினமை யோடிருக்கலாம்” என்றவாறு.

- 6 கோவைக்கிழுங்கின் சாற்றை 1, 2, 3, உச்சிக்கரண்டி வீதம் குடித்துவர மதுமேகங்தீரும். “இனிப்பேரத்தையும் கூட்டோடாகற்றும்” என்பது அகத்தியர் குணபாடம். மேலேகுறியைவகளைக் குடித்துவரத் தீரும். அல்லது அனுபானம் அல்லது துணைமருந்துகளாக உபயோகித்தாலும் தீரும்.

7 ஆவரை இலை பூ, பட்டை, வேர்காய், இவை ஜின்னதயும் ஆவரைப்பஞ்சாங்கம் அல்லது பஞ்சதாரை என்பர் இவைகளை இடித்துச் சூணித்து கஷாயமாக்கிப் பாலு டன் குடித்துவர நிங்குமென்கிறார் தேரையர்.

சொல்லுதற்கு மட்டுமோ தொலையாத மேகநீர் “எல்லா மகற்றுமெரி வகற்று மாவாரை” என்கிறார் அகத்தியர்.

சல்லோகக் கஷாயம்.

8 ஆவரைர் டஞ்சாங்கம் 3. சீந்திற் டஞ்சாங்கம் 2 பங்கு அபடியே தீஸ்லீப்பஞ்சாங்கமும் ஒரு பங்கு கூட்டி வெதுப்பிப்பொடித்து அதில் ஒரு பிடிக்கு ஒருட்டி நீர் விட்டு காலாய் வற்றவைத்து அத்துடன் பசும்பாலுங் கூட்டிக காலைமாலை குடித்துவர நீரழிவு தீரும். சர்க்க ரையும் குறையும்.

நீர்க்கடுப்பு நீரழிவு தீர்.

கடுக்காய், பச்சிலை, சிறுகாஞ்சோன்றி, சிறுநெரிஞ்சி, சிறுபீளை, சிறுகிளை வைகை, கள். 2 நறுக்கி ஒரு டடி நீர் விட்டு காற்டடி எடுத்து 3 நாள் 9 நேரங் குடிக்கவும் இத் துடன் சுவாசத்துப் பறடமும் தேனிற்சாப்பிட நல்லதுண்ணு செய்யும்.

சலங் கழிய.

இரேவல்ச்சின்னி, சுருநாவி, சிறுநாகம்பூ, இலவக்கம், பறங்கிப்பட்டை, ஏலம், சீரகம், வெடியுப்பு, படிகாரம், சீலா தாக்கல் ஒருபடிநீர் விட்டவித்து காற்படி எடுத்து உப்பை வறுத்துப் போடவும் கல்லீடுரைத்துக் குடிக்கவும் ஜிலம் தாராளமாயிறங்கிக் குணமடையலாம்.

நீரழிவுக்கு குடி தீர்.

அத்தியடனே நாவல் கடல்குஞி அதனிரட்டி கொள்ளு ஆவரையின் பட்டை

இந்தனையுமிரு அடுப்பி ஜிறவைத்து தீமாக அசனஞ்செய் நிருக்கும் போது மைதவழுங் குறைவோ சற்றுச் சற்றே வடித்து வரப்பதுக் குடிப் பிரேல் கொத்தவிழும் பரமனுர் விநித்த நாவிற் கொல்வதன்றி நீரழிவு கொல்வதப்பா.

மேலைகூறிய காலாய்ஸ் கூட்டன் கோழுத்தீர சலாசத் துப்பற்பம், ஷங்கபற்பம், முறையரன் அப்பிரகசெங்தூரம் முதலியன் சமையாசதமறிந்து கொடுக்க மிகுந்த நற்பலன் விக்கும். மருங்குதுகால் “மதிமுக்கால்” அல்லவா?

சிலாசத்துப் பற்பம்.

கோப்பா சிலாசத்தை யர்தான் காண்பார்

கிருகையுள்ள கர்ப்புரச்சத்து வாங்கி நாளப்பா சுத்திசெய்து கல்வத் திட்டு

நங்கைமீறு செருப்படியின் சாற்றுலாட்டி

கோப்பா லோக பில்லை செய்து

ருணாகக் காயவைத்தே யோட்டில்வைத்து தாளப்பா சிலைமண் பலமாய்ச் செய்து

தன்கைமடிடன் ஜிங்பதெருப் புடத்திற் போடே போட்டுமே ஆற்றிட்டு முன்போற் போடு.

புண்ணியினோ மூஸ்யுவிச யாரத்துப்போடு நாட்டுமே வெண்மையதாய்ப் பற்பமாகும்

நங்கைமடிடன் மேலெலிவு பித்தவெட்டை

பாட்டுமே பசுவெண் னேய தன்னிலை

கனமான நீர்க்கடுப்புக் காணுதோடும்

யாடுமே பத்தியங்க ஞங்கோ இல்லை

பாலகனே பற்பழுற பரிந்துபாரே.

வெண்டிய அபாவு சிலாசத்தை எடுத்து சுக்கிட்டு கல் வத்திட்டுப் பொடுத்து சிறுசெருப்படியின் சாற்றுல் நன்

சூக அரைத்து சிறுசிறு வில்லைகளாகச் செய்து காய வைத்து ஒட்டிவிட்டு சீலைசெய்து காயவைத்து 50 விழுட்டி மிற் புடம்போடவும். இவ்வாறு மும்முறை செய்யப் பற்ப மாகும். இதைநோயினாவு கண்டுகொடுக்க உடலை ரிவு, பித்தவெட்டை, நிர்க்கடுபடு. இவையாவுங் தீரும். பத்திய மில்லை ஆனால் இச்சாபத்தியம் வேண்டும்.

நீர்கடுப்புச் சூரணம்.

பரப்பா முந்திரை பேர்ச்சம் பழுமும்
பக்ஞநெல்லி அதிமதுரம் ஏங்கல் நார்
நேரப்பாதிற் பலியுஞ் சிறுபிளைவேரும்
நேரான சந்தனமுங் கோத்த மல்லி
பேரப்பா வெள்ளௌரியின் விரையுங்கூட்டி
மீருமற் சமமாகச் சூரணித்து
வரம்பா வெருகடதூர் வெந்திரி கோன்
மைந்தனே கூடுப்பெரிவு கிரீச்சனமுந்தீரும்
ஆப்பா அறிந்து சொல்வார் சித்தர் முத்தர்
அப்பனே மற்றேர்க்குத் தெரிந்திடாதே.

சலக்கழிச்சற் குளிகை.

துத்தாகம்பற்பம், கற்காந்தம், விளாக்பிசின் வகைகள். 4 இரசம் சாதிலிங்கம் வகை. க. 2 அபின் கள. க. ஒக்கக்கூட்டி மோர்வார்த்தரைத்து தூதுளைகாயளவுருட்டி ஆவரசுவேர்ப்பொடியும் குளிகையும் பொடித்துக் கூட்டி 7. நாட் திண்ணவும் சலக்கழிச்சல் பிரமியம் 20-ங் தீரும். வெகுசலம், முத்திரக்கிரீச்சனம், கல்லடைப்பு, இவையாவுங் தீரும். இவையேஅன்றி நெரிஞ்சிமுட் சூரணம், சந்தனச் சூரணம், சலக்கழிச்சல், நெய முதலியனவும் கவனத்திற் குரியவை நல்லகுணங் தரும்.

மேகம். (Gonorrhoea)

மேகம், ஜலம், பிரமேகம், சலரோகம், இதில்வகை மேகம், மச்சைமேகம், அஸ்த்திமேகம், மதுமேகமென நான்குவகைகள் பிரதான மென்று வடநூலோர் கூறுவர். இவை சலாசயம், சுக்கிலாசயம், குண்டிக்காய், கஜன்யம் ஆகியாம் உறுப்புக்களைப்பற்றி உண்டாவது. தாதுக்களை வெல்லாம் முக்கியமானது இந்திரியமே. அதாவது சுக்கிலமே, சுக்கில அழிவினுலேயே எல்லா மேகரோகங்களுமேற் படுகின்றன எல்லாரோகங்களுமென்றே கூறிவிடலாம். இதினுலேயே குருஙாடியுஞ் செயலற்றுப் போகவேண்டி ஆகிறதெனலாம் சுக்கில அழிவினுலேயே வெள்ளோ, வெட்டை, மதுமேகம், பிரமேகம், பிரமியம், அதாவது ‘கோனேறியா’ கான்சர், புற்று, முதலியபயங்கர பீநாய்களைவும் ஏற்படுகிறதாயறியக்கூடக்கிறது. அதையே புருஷரத்தினம் ஜீவரத்தினம் அமிர்தமென்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே இதையிட்டுச் சிறிது ஆராயவேண்டியது அவசியமாகிறது. இந்நோயொன்றையே உலகிற் பெரிய நோயாகக் கருதல்வேண்டும் ஏனெனில் இந்நோயில்லாத மனிதர்களோ நாடோ இல்லை என்றே கூறலாம்.

மதுமேகம் கீரியிலு என்பன ஒரு பொருட்சொற்கள் கீரியிலு என்றால் நீர்த்துஒழுகுதல் என்றுபொருள். எந்த வியாதி ஏற்படினும் வியாதிகளுக்கு முக்கியகாரணமாகிய வாத, பித்த, சேடம் மூன்று தொழுங்களிலும் ஓர் குறிப்பிட்ட மாறுதல் ஏற்படவேண்டும். பிரமேகம், வாதப்பிரமேகம், பித்தப்பிரமேகம், சேடப்பிரமேக மென்று மூன்றுவகை களாக வகுக்கப்பட்டு (21) இருபத்தொன்றுக விரிவடைகிறது.

இதில் பித்தமேகநீர் தித்திப்பும் துவர்ப்புங் கலங்கு வரட்சியாயும், வெழுப்பாயும், போவதோடு சீர்துடிக்கடி

போதல், அதிகமாய்ப்போதல், நிறுங்காமை, கடுத்துப் போதல், சிறுநீரில் இனிப்பு, இரத்தத்திற் சர்க்கரை, முதலிய குணங்களோற்படலாம். இதையே நீரிழிவு மதுமேகம் (Diabetes) “டயபிற்றிஸ்” என்பர்.

இதில் மனிதன் கொழுப்பும் மாமிசமும் திகமாகி உடம்புண்டு இருக்கவின்றி நிர்த்து தொழுதொழுத்து வீடு வதால் உண்டாகிறது. ஆகையால் உடம்பில் கொழுப்பும் மாமிசமும் இருக்குடியதாக அவர்கள் தேவநிலைக்குத் தக்கபடி சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டும் கவாசத்து அப்பிரகம், பொடுதலை, கொன்றை, வல்லாரல் போல்வன உடம்பை இறக்கத்தகுந்தவை.

பிரமேகமானது வாத பித்த கபங்களின் ஏற்றத்தினுடையே ஏற்படுவதாகையால் அவற்றைச் சமப்படுத்துவதே சிகிச்சை எனலாம். இதற்கு மூன்றுவித சிகிச்சைகள் சரக்ததிற் சொல்லப்படுகிறது. அவை:- சேதனம், சமனம் காரணம்.

சேதனம்: தோஷத்தை உடம்பிலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வாதமிருந்தியை: வல்ததி (Enema) க்களாலும் பித்தமிருந்தியை: பேதிகளாலும், கபமிருந்தியை: வாந்தியினாலும் நீக்குதல் வேண்டும்.

சமனம்:- மெலிந்தவர்களுக்குப் புஸ்டியை விரித்தி செய்தும் பருத்தவர்களுக்குப் புஸ்டியைக் குறைத்தும் சமனப்படுத்த வேண்டும். அதிகமாய்கள் தோஷத்தை மருந்து ஆகாரம் முதலியவைகளாற் குறைத்தும் சமனப்படுத்துவது.

காரணம்: நோயுண்டாகுங் காரணகிரமத்தை விலக்குவதுமே இதற்குரிய சிகிச்சைகளாகும் என்கிறுர் யூகிமுனி வர். வைத்திய சிந்தாமணி என்னும் நூலில் பிரமியம் 21. வகை தனியாகவும், சல்ரோகம் 20. வகை வேறொன்றாகவும் பிரித்துவகுத்து அவற்றின் குணங்கள் விபரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

யூகிமுனி வைத்திய சிந்தாமணிப்படி பிரித்து வகுத்தவை

பிரமியம் 21:-

1. வாதப்பிரமியம்
 2. பித்தப்பிரமியம்
 3. சேதப்பிரமியம்
 4. வாதபித்தப்பிரமியம்
 5. பித்தசேற்பம்
 6. தொந்தப்பிரமியம்
 7. கட்டப்பிரமியம்
 8. ஜலப்பிரமியம்
 9. நாறுதந்தப்பிரமியம்
 10. இரத்தப்பிரமியம்
 11. சீழ்ப்பிரமியம்
 12. ஒழுக்குப்பிரமியம்
 13. அரித்திரப்பிரமியம்
 14. மூத்திரக்கிரீச்சனம்
 15. கரப்பன்பிரமியம்
 16. கல்பப்பிரமியம் கீரிச்சனம்
 17. தாதுப்பிரமியம்
 18. நிச்சயப்பிரமியம்
 19. வலிபப்பிரமியம்
 20. மதுப்பிரமியம்
 21. விரணப்பிரமியம்
- வாதத்தினால் வருவது 4
 1. ஆச்சியமேகம்
 2. சுத்தமேகம்
 3. பிரமியமேகம்
 4. மாங்கிசிறவிமேகம்
[பித்தத்தால்வருவது]
 5. அப்பியம்
 6. அபிரமிசமியம்
 7. சாமாம்பிறினமேகம்
 8. மதுமியமேகம்
 9. சாத்தியமேகம்
 10. ஆங்குதமேகம்
 11. வாசாமேகம்
 12. மச்சமேகம்
 13. ஆகிகமேகம்
 14. சுராசிமேகம்
 15. சுக்கிலமேகம்
 16. உதகமேகம்
 17. பினுணிமேகம்
 18. லவணமேகம்
 19. கைத்தியமேகம்
 20. உத்தம மேகம்

பிரமேகத்தின் முதலறிகுறிகள் தண்ணீர்விடாய், வாய்நா, தொண்டைவரட்சி, கால்கை எரிவு, தேகமடங்கலுங்காங்கல், அங்கங்கள் விரைத்தும் மரத்தும்போதல், உடம்பில் ஏறும்பூருவதுபோன்ற உணர்ச்சி, மூத்திரத்தில் ஏறும்புமொய்த்தல், உடம்பில்நாற்றும், ஒய்ச்சல், உடம்புகளத்தல், சோம்பல் முதலியஅறிகுறிகள் காணப்படும். இதைத் தொடக்கத்திற் கவனியாதுவிடின் குலை, பிளவை, இரத்தக்கட்டி, சீழ்க்கட்டி, தேகமழுகல் முதலியன ஏற்படும்.

பெண்களின் ஜனனேந்திரியங்கள்.

மேகத்தை இரு பிரதான பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம் அவை உள்ளுறுப்பு மேகம், வெளியுறுப்பு மேகமென்பன பெண்களின் ஜனனேந்திரியங்கள் இருக்குமிடங்களைபொறுத்தவரை உள்அவயவங்கள், வெளி அவயவங்கள் என இருவகைகளாகப் பிரிக்கப்படலாம். அவயவங்கள் ஸ்தணம், கடிதடம் (*Palus*), நிதம்பம், உதடு (*Labia*), மூத்திரதாரை (*Ureathra*), பூரம்பு (*Obloris*), யோனித்துவராம், (*Vulva*) என்பன.

உள்அவயவங்கள் கருப்பை, (*Utris*) சினைப்பைகள், (*Ovaries*), யோனி (*Vagina*), முதலியவைகளாகும். ஆகவே மேகத்தைத் தடிமாக்கி இருபிரிவுகளாக பிரிக்கலாம், அவைமுறையே உள்ளுறுப்புமேகம், வெளியுறுப்புமேகம். என்பன. உள்ளுறுப்புமேகம் சலசக்கில சேராணித சம்பந்தமானவை எனவும், வெளியுறுப்புமேகம் வாய், விங்கம், யோனி, தனம், சருமம் சம்பந்தமானவை எனவும் இருபிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படலாம்.

மேகமுண்டாகக் காரணம்.

உற்பவிக்கும் பால்நெய்ப்பால் இறைச்சி கள்ளால் உரிசியாம் மீன்தள்ளுல் அருவகுத்த

மற்பலிக்கும் பதார்த்தத்தால் மதுர வஸ்த்தால் மந்தங்கள் தனிப்பொசித்தல் வேநாப்பண்டம் குற்பலிக்குங் குளிர்ந்தான் மங்கைகோஷ்டி. குறித்த நித்திரை தவிர்த்தல் அக்கிலிமந்தம் உற்பவிக்குஞ் சரீந்தான் யிகப்பறுத்தல் சஞ்சலந்தான் பயப்படுத்தல் திக்குந் நோயே.

மேகரோகத்தில் பித்தக்கொதியுஞ் சம்மந்தமானதே ஏனைனில் உக்கிரவெப்பம் கடுஞ்குடு காரணமாகவும் மேகரோகம் ஆரம்பமாகிறது மேகம்சம்பந்தமான ரோகங்கள் 20, 21 எனச் சித்தசீரடுகளில் சொல்லப்படுகிறது. அவற்றில் முக்கியமானவை வெள்ளோ, வெட்டை, பிரமியம், சிரமேகம், மோர்மேகம், மதுமேகம், மேகவெட்டை என்பன. இவை அனைத்தும் சலசக்கில சேராணித சம்பந்தமானதே. மேலுமிலை சம்பந்தமாய் மேகரணம், மேகழுறல், மேகப்படை, குஸ்ட்டம், குலை, விற்புருதி, புற்று, (*Cancer*) “கான்சர்” முதலியனவும் சருமசம்பந்தமாகவுன்று.

வேள்ளோ.

பித்தசீமைகானால் மஞ்சள் போலவும் வாதசம்பந்தமானால் வெள்ளோயாயும் சேடசம்பந்தமானால் மயிலிறகு நிறம்போலவும் உடுதுணி களிற் காணப்படும் வாதமதி கரித்திடில் வெள்ளோ அபரிமிதமாயிருக்கும்.

வெட்டை

வெட்டையின் குணமுரைக்கில் மிகுதற்றம் போலவெள்ளோ பட்டிடுமதனில் நீருங்பரயுங், கோசத்திற் குத்தி முட்டவே வலிகடுப்பு உதிந்து மெவிக்ட்டி திட்டமரயுண்டாகுந் நாட்செல்லிற் கோசத்தின் தின்றே.

இரத்தமாய் விழுமிரத்தம் பிரமியமென்று முன்னே உரைந்தன ரிளிநீரம் மொக்கநாட் கழியிற்கோசம் பெருத்துவீங் கீழுகப்பில் பேசரும்புன்னுய் மிக்க வருத்தமாமிதனுக் கேற்றமகுந்து சீரகத்திற் செய்யே.

சிகிச்சை.

செய்யுநோய் கண்டபோதே ஸீரக்ஸ் தூணன்நற் துய்யசஞ் சிவியாகும் தூணமப் பேர்பெற்ற பொய்யிலரத் தைலம்மொன்றைப் பொசுபிக்கமாறு மென்றே ஜியுருச்சல் ரோகந்தை அகற்றுச்சஞ்சீவி நெய்தான்.

வல்லையிலகற்றும் புற்றுருக சிங்கி மருவிக்கேளு சொல்லரு ஞேதயப் பேர்துரண மந்திசந்தி வெல்லுங் நல்லனுபானத்தில் விரும்பியே பத்துப்போது மெல்லவே யுண்ணமாறும் வெட்டைக்குப் புசிக்கநன்றே.

மோர்மேகம் அல்லது மாவுமேகம்.

இங்கோயுள்ளோர் சலங்கழித்த இடத்தில் உலர்ந்து போனதும் வெள்ளோ விறத்தில் மாபோலக் காணப்படும் அதாவது சிறுகிரில் மாச்சத்துக் கலந்தது போலிருக்கும் “ஆல்புமின்யூரியா” “கமில்பூரியா” என்றும் மேல்நாட்டு வைத்திய சாஸ்த்திரத்தில் தெரிவித்துள்ளதுவே. மோர்மேகம். இந்த மோர்மேகத்தில் சிறுகீரி குறைந்த அளவில்த தாஞ்சுழியும் இந்தநோய் முற்றமுற்ற இரத்த அமுக்கமுதி கரிக்கும், உடலில்வீக்கமுமேற்படும். இவ்வீக்கம் முதன் முதல் முகத்திலும் அதிலும் கணக்கின் கீழ்ப்புறத்திலேற் பட்டுச் சிறிது சிறிதாக உடல் முழுவதுமேபரவும் சொல்ல முடியாத அச்சியும் ஆகாரத்தில் வெறுப்புமேற்படும். இரத்த அமுக்கமதிகரிப்பதோடு தலைசுற்றல், மயக்கம், தூக்க மின்மை முதலியனவுமேற்படலாம்.

இவ் வியாதியஸ்தரினுகரங்களில் உப்பையுங் கொழுப் புள்ள வல்த்துக்களையும் நீக்கவேண்டியது அவசியம் இதற்குக் குளிர்ச்சியானதும் நீர்பெருக்கிகளுமான ஆகாரம் மருங்து முதலியன உபயோகிப்பது சாலச்சிறந்ததாகும். இதற்கு அழுதசர்க்கனா, சந்தனச்சூரணம், சந்தஞ்சீசு குரணம் போல்வன நன்று.

அழுதசர்க்கரச் தூரணம்.

ஒங்கில், ஆவரைச் சுமூலம் வகை. பல. க. அத் திப்பிசீல், தாமரைப்பூ, சிவஞூர்வேம்பு, நீர்ப்புலாவேர், வகை. பல. ¼, திரிகட்டு சந்தனபில்லை, சாதிக்காய், கராம்பு, வசவாசி, கர்ப்பூரம், குளவிந்தம், வகை. பல. ¼ கூட்டி இடத்து வல்த்திரகஷாயன் செய்து வெருகடி வெண்ணெண யிலாவது பாலிலாவது காலை மாலை உட்கொண்டுவர மேகம் (21) இருபத்தொன்றுங் தீரும். பயித்தியம். பிரமியம் இளநிரிற் தீரும். பெரும்பாட்டிற்கு ஒதியம்பட்டைச் சாற்றி விடவும், வெள்கொவெட்டைக்கு அத்திப்பட்டைச் சாற்றிலிடவும் துவாலீக்குத் தேனிலிடவும், சலவோகம் ஊறுறுத் திரத்துக்கு ஈருளளிச் சாற்றிலிடவும், எலும்புருக்குக்கு பட்டுக்காவி சீனக்காரம் பொடிபண்ணிக் கூட்டவும், கிழுணிக்குக் கோழிமுட்டை வெண்கருவிற் கொடுக்கவும்.

சந்தனச் தூரணம்.

ஒருபலம் சந்தனம், இலாமிச்ச, ஏலம், சீரகம், சோம்பு, மதுரம், திரிமலை, தாளிசபத்திரி, இலவங்கபத்திரி, கச்சோலம், சித்தரத்தை, சடாமாஞ்சில், செண்பகப்பூ, சதகுப்பை, கோட்டம், கூகைநிறு, அகில்கோரோசனை வகை. சமன்கள. க. கூட்டி இடத்து வெருகடி சீனியுங் கூட்டி வெண்ணெண யிலாவது ஆவின்பாலிலாவது கொள்ள நீர்க்கடுப்பு, வெள்ளோ, வெட்டை, தாகம், தொண்ணடைவரட்சி, இருமல், தேக்காங்கை, அத்திச்சுடு, பிரமேகம், உட்காய்ச் சல், தாதுங்டம், நெஞ்செரிவு, கெற்பச்சுடு முதலியன தீரும்,

சந்தனுதிச் தூரணம்.

சந்தனபில்லை, அகில், ஏலம், இலவங்கம், கராம்பு, சோம்பு, மதுரம், கார்புகா, வெட்பாலை, தேற்றுவிரை, வெள்ளறுகு, சிற்றமட்டவேர் வகை ருத்தல் வீசம் கூட்டி

இடத்து வஸ்த்திரகாயன் செப்து வெருகடி காலீமாலை சீனி கூட்டி உண்டு ஓரவுண்சு பால்குஷக்கவும் இத்தவைக்காயல் வந்தமேகமல்லாம் தீரும். இரத்தம் சலத்தோடு போதல் தேகனரிவு, கைகாலெரிவு, தேகஉழைவு, முதலிய மேகம்யாவுங் தீரும்.

மேகங்கள்யாவு முயர்வின் நீங்கி வேசையர்தம்
தேகங்களில் வாசஞ் செய்கையால் மேகமிசையால்
ஆசைக்குங் கார்க்காலேஹுவல் வேசையர் கொடுப்பார்
காசைக் கொடுப்பாற்கே காண்ப என இதையிட்டோர் சிலே

[டைப்பாவுமுள்]

மேகவெட்டை.

இதுரூ தொற்று வியாதி இவ் வியாதி ஒரு ஸ்த்திரி பல்புருஷர்களுடன் போகிப்பதாலும் அல்லது ஒரு புருஷன் பலபெண்களுடன் போகிப்பதாலும் விஷநிருண்டாகி மேக நோயுண்டாகிறது. இங்கோய் பலவாகப்பிரிந்து பலமாறு தல்களடைந்து பலபெயர்களைப் பெறுகிறது.

இங்கோய் ஒன்றையே உலகில் பெரிய நோயாகக் கருதுதல் மிகையாகாது. ஏனெனில் இங்கோயில்லாத மனிதர் களோ நாடோ இல்லை என்று கூறிவிடலாம் ஆகையாற் தான் எல்லா நாடுகளுமே இங்கோய்க்கு மருந்துகண்டு பீடிப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளன இங்கோயை தடைசெய்து கொள்வதற்கு போகஞ்செய்யுங் காலத்துக்கு முன்னும் போகித்த பின்னும் வயிறுவிறையக் குளிர்ந்தனிரப் பருகிக் கொள்வதால் ஓரளவுதடைசெய்து கொள்ளலாமென அறியக்கிடக்கிறது.

வேட்டை வியாதி.

இவ்வியாதியானது நீரெரிச்சலையும் வெள்ளீ விற்மான இந்திரியத்தையும் சிலசமயம் இரத்தத்தையும் வெளிப்படுத்துவதுந்தனிர நீர்த்துவாரத்தையுமடைக்கும் சிறுநிரடிக்கடி

குறைந்த அளவாக இறங்கும், இறங்கும்போது தாங்கமுடியாத எரிச்சலையுண்டுபண்ணும் மலத்தைக் கட்டும்.

இது உக்கிர வெப்பம் கடுஞ்குடு காரணமாய் இரத்தங் கெட்டுப் பெலனீனப்பட்டு ஒருமுறை வந்துவிட்டால் சிவிய காலம் முழுவதும் தொந்தரவுசெய்து உபாதிக்கும் வியாதி வகுப்பைச் சேர்ந்தது. இது அதிகமாய் வியாதிடற்ற ஒரு வருடன் வியாதி அற்ற ஒருவர் சம்போகஞ் செய்வதால் இங்கோய் பரவுகிறது.

இதன் குணங் குறிகள்.

இங்கோய் முதன்முதல் சிறுநீர் விடும்போது வலி ஏற்படும் ஆண்குறித்துவியிற் சொறிவு அதாவது தினவுழன்டாகும் மேற்படி குறியிலிருக்கு பால்போன்ற வெள்ளீ ஒழுகும் அல்லது மஞ்சள் வெள்ளீயுங் கலங்கு சீழ்போற்கழியும் நாள்கைவிற் பச்சை மஞ்சலாகவும் மாற்றமடையும். இங்கோய் திரும்பத் திரும்பவும்வந்து நீர்போலவும் ஒழுகும் இதற்குத்தான் “நீண்டவெள்ளீவெட்டை” என்று பெயர் (Gleet) “க்களிற்” என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவர். சில வேளைகளிற் பொறுக்கமுடியாத அடிக்கடி ஆண்குறியில் விரைப்புமுண்டு அத்துடன் ஆண்குறி வகைந்துமிருக்கும் இதற்குத்தான் “கார்டி” என்று ஆங்கிலத்தில் கூறுவர். சிலவேளை ஆண்குறியில் வீக்கக்கண்டு அதற்கடைவிரிக்கவுன் கருக்கவும் முடியாற்போவதுமுண்டு. இதற்கு ஆங்கிலத்தில் “பைமோசில்” என்றுபெயர் இதற்கு பீச்சு மருந்துகளும் மேகரணக் களிம்புகழுமுண்டு.

மேற்படி வியாதியஸ்த்தர் தன்குறியைத் தொட்டு கைகழுவாமல் தன்கண்ணைத் தொட்டால் கண்களில் வேக காடும் வலியும் உண்டாவதுமன்றி அவிந்து சீழ்வரவுவும் கூடும். இவர்கள் சிலசமயம் பார்வையை இழக்கவேண்டிய வரும். ஆகவே இவ்வியாதிக்குரிய சிகிச்சையை விரைவிற்

செய்து குணப்படுத்த வேண்டும் அப்படிச் செய்யாதுவிடில் எலும்புகள் மூட்டுகளையுந்தாக்கி வலியும் வீக்கமுண்டா கும் இவைஅன்றி இடையிடுக்குத் தொடை விரை இவைகளிலும் தாவும் இதற்கான சிகிச்சையை உடனடியாகச் செய்யாது கவலையினமாக இருந்துவிட்டாலோ மூன்று வாரங்கு செல்ல ஆபத்தில் முடியவங்கூடும். சிலசமயம் சடுதி மரணத்தையுங் கொண்டுவரலாம் பெண்களுக்குமிடே போன்ற தொந்தரவுகளுண்டு அத்துடன் கெற்பப்பையின் வரையில் இக்கிருமிகளிருந்து கெற்பழன்டாகவும் விடாதவறி உண்டுபட்டினும் கருஅழிவு ஏற்படும். இது சிக்கிம் மாருத ஒரு கள்ளவியாதி.

மேற்படி ரோகச் சிகிச்சைகள் — ஆரம்ப வேள்ளைக்கு

- 1 ஒன்றுமுதல் ஐந்து துவிவரையில் நாளோன்றுக்கு மூன்றுமணிக் கொருமுறை சந்தனத்தைலம் சர்க்கரையுங் கலந்துசாப்பிட ஆரம்பவெள்ளோ குணமாகும்.
- 2 வெள்ளறுகு சமூலத்தை மூன்றுபல் சிறிதுஉள்ளி சேர்த்தரைத்து நேரம் தேசிக்காயளவு மோரிற்கலக்கி தோய்ந்து மூன்றுநாட்காலை சாப்பிடத் தீரும். உப்பில் லாப்பத்தியம். இதுபோலவே பழும்பாசி, கீழ்க்காய் நெல்வி சிறு அம்மான் பச்சரிசி, கையாங்தகரை முதலியவைகளாகும்.

நீர்க்கடுப்புக்கு.

சந்தனம் பச்சில்வெண்ணைய் தக்கதோர் கலையின்கோடு முந்திய தேற்றுவிந்து அரைத்தெலா மொக்கக்கொண்டல் சுந்தரஞ் செறிந்ததெங்கின் துலங்கிடு மிளநிர்தன்னில் நிந்தியாதுள்ளே கொள்ளினை கெடுந்தீர்க் கடுப்பே.

நீர்க்கடுப்பு வெள்ளோ தண்டு வீக்கம்த்தீர்.

இலங்கை, மருது, ஆவுரை இவைதுவிர் வகை பிடி ஒன்று இடித்துப் பிளிந்தசாறு சிறங்கையுடன் அடித்

அளவு பசுவின்பாலும் ஏழாநாட் தப்பித்தோய்ந்து குடிக்கவும் கூட்டிலிருந்து பிடிசோறு சாப்பிடமே. இன் பசுநெய் பால்கட்டி பத்தியம் முறிக்கவும்.

ஷி கவராயம்.

ஓரிதழ்த்தாமரை நெரிஞ்சில் வகை பிடின்று வால் மிளகு கள். மூன்று கூட்டி ஒரு பழ நீர்வைத்து கால்ப்படி எடுத்து மூன்று நாள் 9 நேரங்குடிக்க நீர்க்கடுப்பு நீரழிவு திரும்.

இலிங்க வீக்கத்துக்கு பீச்சுக்கழுவ மருந்து.

மாயாக்காய், கடுக்காய், நெல்லிக்காய் துத்தம் துரிசி, தீஞக்காரம் வகை. பலம் கால் எல்லாங் தூ ஸ் பண் னிதண்ணீரில் மூன்றுநாள் ஊறவைத்து தெளிந்ததீரை இறுதுக்கழுவப் பீச்சதுண்ணியிற் தோய்த்துச் சுற்றினிட இலிங்கவீக்கம், வெள்ளோவடிதல், அஸிப்பு, தினவு முதலி யனைல்லாங் தீரும். பெண்பாலருக்கும் அப்படியே சிலையிற் தோய்த்து கடிதடத்தின் மேற்போட்டுகழுவப் பீச்ச தீரும்

உட்டணம் வெள்ளோ வெட்டைக்கு பாரு

கோட்டம் காம்பு, சாதிக்காய், எலம் வகை. கள 2. மிளகு, மஞ்சள், எளனு, உழுந்து, சிறுநெல், வேலம்பட்டை, வேங்கைப்பட்டை, சித்திரப்பாலாவி இவை மா. சினியுஞ்சேர்த்து தேங்காய்ப்பால் விட்டடித்துப் பாகுசேர்த்து மெழுகுபதமாயெடுத்துப் பெலங்கண்டு தொதுளங்காய், நெல்விக்காய் வீதம் காலைமாலை உட்டகொள்ள நாட்பட்ட உட்டணம், வெள்ளோ வெட்டை தீரும். கையாட்சி இவையன்றி சீரகச்சுரணம், சீ ச க த தை தலம், மேகங்லாதிச்சுரணம் அமுதசர்க்கரைச்சுரணம் மேற்பழு லேகியம், சந்தனச்சுரணம், சந்தனுதிச்சுரணம் மேகசஞ்சிவிக் குளம்பு, இவைகளில் ஏற்றநூண்றைப் பாவித்தாலும் குணமடையலாம்.

மேகரோக எண்ணேய்.

கெச்சைக்காய்ப்பருப்பு (களற்சிவிரை) இருசிர்பறங்கிக் கிழங்கு, இரசகர்ப்பூரம், கடுகுரோகனி, வகை. கள. க. ஆமணக்கெண்ணேய் காற்படிவிட்டுக் காய்ச்சிப் பதத்தில் வடித்து ஏழுநாட் காலைமாலை உதயத்தில் ஒரு மேசைக் கரண்டி வீதம் உட்காள்ளத்திரும்.

மேக எண்ணேய்.

பூவரசம்பட்டை, கலியாண முருக்கம்பட்டை. மருதாணிப்பட்டை, புங்கம்பட்டை வகை. பல. 5. எடுத்திடித்து 4 படி நீர் வைத்து 2 படியாக காய்ச்சி வடிகட்டி 6 போத தல் ஆமணக்கெண்ணேய் கூட்டி ஒரு பலம் பூரம் தூள் செய்து கலந்து காய்ச்சி மெழுகுபதம் வடித்துக் காலையில் ஓரவுங்க பசுப்பால் அல்லது பழையசாதகீருடன் மூன்று நாட் கொடுக்க நிங்கும். இச்சாபத்தியம் அவசியம்.

மேகரோக எண்ணேய்.

வேப்பெண்ணேய், புங்கெண்ணேய், வகை படி அரை கெந்தகம் 5 பலம் வீரம் கூடுதலம் விங்கம் ஒரு பலம் பூரம் ஒரு பலம் எடுத்து நன்றாக ஒருசாமமரத்து சுடர்த்தைலம் வாங்கிவைத்து ஒன்றுமுதல் 5 துளிவரை காலை மாலை சாப்பிட்டுவர நாட்பட்ட வெள்ளைவெட்டை திரும்.

ஆரம்ப மேகரணம் அல்லது கொறுக்கு.

அல்குலில் அதாவது கடிதடம் முதலாம் வெளி உறுப்புகளில் மேகரணங்கள் ஏற்படுவதுண்டு இதைத்தான் கொறுக்கு, மேகரணம், பறங்கிவியாதி எனப் பலபடக்கூறுவர். மேகவெட்டை உள்ளவரின் தகாத கலவியாலே கடிதடத்தின் தோலிலும், உதட்டிலும் அல்லது ஒர் பகுதி யில் பருக்கள் தோன்றும் அதுவே ஆரம்ப மேகரணம் இவர்கள் சேர்க்கையின்போது அங்குள்ள மேகரண விஷாரணது சேர்ந்தவரின் ஆண்குறியில் எந்தஇடத்தில் படு

கிறதோ. அந்த இடத்தில் விரணமேற்படுகிறது. அது புணர்ந்த வீ.ம் நாள் முதல் 10-ம் நாட்களுக்குள் விரணங் தோன்றக் கூடும். சிலருக்கு அதன்பின்னும் காணப்படலாம். பெண்பாலாரை இவைவியாதி அதிகமாய்ப் பாதிப்ப தில்லை. உதட்டினுள்ளிருந்தால் தோற்றவும்மாட்டாது ஆனால்து விருத்தி அடைந்து சிலதருணம் ரணத்தின் கீழ் நெறிகட்டித் திரண்டு கட்டியாகி (கட்டாக்கி)க் கல்லுப் போலிருப்பதுமுண்டு. நாளைவைவில் இதிற் சீ மூ பீடி த்து வெடித்துப் புண்ணூக்கும் அப்புண் இடிந்து இடிந்து புண்ணூக்கிப் பெரிதாக்கிக் கொண்டேவரும் ரோகியின் தேகம் நாற்றமெடுக்கும் ஷி உறுப்பினுணர்ச்சி அற்று விடும் பார்ப்பல்களுக்குப் பயங்கரத்தை உண்டுபண்ணங்கூடிய விகாரத்தோடு காணப்படும் இதேபாங்கில் இலிங்கத்திலும் கட்டிலுண்டாய்ச் சீழ்ப்பிடித்து அழுகத்தொடங்கிவிட்டால் புற்றுகிவிடும். மேற்படிவியாதிகள் சம்பந்தமாகவே சீயானிப்புற்று விங்கப்புற்று ஏற்படுகிறது என்றறிக

கொறுக்கு.

இது மேகரோகத்தில் வெளிமேகரண வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒர் விரணம், மேகரணவிஷார் சம்மந்தமாயேற படுவது. மர்மஸ்தானங்களிலேற்றப்படும் ரணத்தை தடைய கொறுக்கு, மேகரணம், பறங்கிவியாதி எனப் பலபடக்கூறுவர். இதை அசாக்கிரதையாய் விட்டுவிடுவதால் இலிங்கப்புற்று, யோனிப்புற்று, முதலாம் பயங்கரரோகங்களுக்கு ஆளாகவேண்டி நேரிடுகிறது. மேகரணவிஷார் மிக மிக ஆபத்தானது அதுபட்டுடைந் தொட்டடிடமெல்லாம் பாழாக்குவது இது பரமப்பரை வியாதியல்ல தொற்று வியாதி. இதை ஆரம்பனிலையிற் குணப்படுத்தாதுவிடின் புண்புரையேற்பட்டு அழுகி ஒழுகி உறுப்புகள் உணர்ச்சி அற்று விறைத்து மணக்கொண்டு இலிங்கம் துண்டுதுண்டாய் விழுவும் யோனி இடிந்திடிந்து புற்றுகியும் விடுகிறது

வெள்ளை தோயின் முதிர்ச்சிகாரணமாய் இலிங்கத் தின் முன்பாகப் பூந்தைச் சுண்பட்டு விடுகிறது இதையே கொருக்கு என்பா. இதற்கு மர்மஸ்தானப் பிச்சு மருந்து அதாற் கழுவி சீலையிற் தோய்த்துச் சுற்றிவிடவும் குணமாகும்.

விருக்கம்-சூண்டிக்காய்கள் (Kidneys)

இதுவயிற்றறையின் மேல்பாகத்தில் முள்ளத்தன்டின் இரு பக்கங்களிலும் அவரை விரை ரூபத்தில் பக்கத்துக்கொண்டிருக்கிறது. இதன் நிறம் கருஞ்சிவப்பு நீளம் 4 அங். அகலம் 2 அங் தடிப்பு 1 அங்குலமாயுள்ளது. சரீரத் தின் கெழி அதாவது அணுக்கள் மாற்றத்தினால் ஏற்படுகிற கழிவுபதார்த்தங்களை வெளியேற்றுவதே இக்குண்டிக்காய்களின்வேலை அதாவது இரத்தவுக்குண்டிக்காய்களுக்கு வரும்போது அதிவிருக்கும் (Urea) "ழுறியா" (Uricacid "ழுறிக்கசிற்") என்னுமுப்பு (Nitrogen) "நைற்றொஜன்" என்னும்வாயு முதலிய கழிவுபதார்த்தங்களை முத்திரைக்குமாய்கள்மூலம் முத்திரப்பைப்பக்கு (Bladder) அனுப்புகிறது. இதுபெலவீனப்பட்டு குண்டிக்காய்கள் சிறுநிறைப்பிரிக்கமறப்பதால் கல்லடைப்புரோகம் உண்டாகிறது. ஆங்கிலத்திற்கு (Supperession) என்றுபெயர் இரத்தத்திலிருக்கு முத்திரமிரிக்கப்படும் அது முத்திரப்பையிற்தங்கி வெளிவராமவிருப்பதற்கு நிர்ணயப்பு என்றுபெயர். (Retention of Urine) என்று பெயர். சாதாரணமான நிரில் அல்புமின் (Albumene Uria) சர்க்கரைச்சத்து (Glucose) முதலியவை இருப்பதில்லை ஆனால் சிலதருணம் இருக்கவுன்செய்கிறது. அவைகளிருப்பின் அதுவியாதியின்றிகுறினனப்படலாம். மதுமேகம் ஆரம்ப மாசிறது என்று கூறலாம்.

கல்லடைப்பு. (Grorel of Stonein Urin)

சிலருக்குச் சிறுகிருடன் சிறியகற்கள் போன்ற வஸ்தது வெளிப்படவதுண்டு 2. 3. சிறியகற்கள் சேர்ந்து பெரியகற்களாகி சலவாயிலை அடைத்துக் கொண்டால் அடிக்கடி சிறுநிர் சொட்டுச் சொட்டாய் போவதும் போகவருவதுபொலுமிருந்து உபாதை செய்யும் அடிக்கடி இரத்

தங் கூடவெளிப்படலாம் சலப்பையில் கற்களால் இரண்டு மேற்பட்டுச் சிலசமயம் சிறும்வெளிப்படும். இது சிறுகிற லுள்ள சரீரத்துக்கு வேண்டாத உப்புகள் கரையாமலிருப்பதால் இந்நோயேற்படுகிறது.

சிகிச்சைக்கிரமம்—கல்லடைப்பு. (Caleuli)

- 1 சிறுகோர், சிறுபீனா, சிறுநெரிஞ்சி, நிர்முள்ளி, முன்னை இவை வகை. படி. நற்சீரகம், 2. கள. கூட்டி 2 படி நீர் விட்டுக்காய்ச்சி 1. 2. அவன்சு வீதம் சிறிது தேனுங்கூட்டி குழுத்துவர குண்டிக்காயிலுள்ள அடைப்பு நீங்கிச் சுத்தமாகும் குக்கில அழிவு தீரும். சலங்தாராளமாயிறங்கும் குணங்கண்டு சலாசத்துப் பற்பம், கெருட. பச்சைக்கற் பற்பம், நண்டுக்கல் முதலியனவும் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
- 2 மேற்படி கஷாயத்துடன் நாயுருவி சுட்டசாம்பல், முள்ளுக்கிரை சுட்டெடுத்தசாம்பல், முதலியனவுஞ் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம்.
- 3 மேற்படி கஷாயத்துடன் சலோதாக்கல், நண்டுக்கல் முதலியனவும் உரைத்துக் கொடுக்கலாம்.
- 4 இயங்கிலை, வெங்காயம், பச்சைநெல்லுமிய இவைகளை ஓர்நிறையாய் இடித்துப்பிளிந்து நாளொன்றிற்குக் காற்படி இருநோங்கொடுக்க கல்தெறித்து விழும்.
- 5 ஒருபலம் வெடிடப்பைச் சட்டியிலிட்டு ஒருபடி நீர் விட்டு அரைப்படியாய்க்காய்ச்சி அதிற் கொவ்வைத் தண்டை இடித்துப்போட்டு நாளொன்றிற்குக் காற்படி இருநோங்கொடுக்க கல்தெறித்து நிரிறங்கும்.

முத்திரப்பையின் ஏரிச்சலுக்கு(Irritability of Bladder)

கடுக்காய், பச்சைலை, செந்தொட்டி, செப்புதெனிஞ்சி, சிறுபீனா, சிறுகிரை, வகை. கள. 2. எடுத்து நறுக்கெருபடி நீர்விட்டுக் கலாய்க்காய்ச்சி 3. நாட் குடிக்கலும்

நீரெரிச்சல், நீர்க்கடுப்பு நீங்கி சலவிருத்தி உண்டாகும். இத்துடன் சலாசத்து பற்பழும் தேனிற் சாப்பிட்டுக்குடிக்க பெரிது நல்லகுணங்கு செய்யும்.

குண்டிக்காப் ரோகம். (Albumin Urea)

மாசிக்காயுப்புக் கிடையாவிட்டால் மாசிக்காய்ப் பவுட்டுடன் சமன் அன்னபேதி சேர்த்தரைத்த குரணம் வேலோக்கு 5 முதல் 10 கிடேற்றினவரை நாள் 3 தடவை கொடுக்கவும் இது பிராணவாயுவை நன்கூரிக்கித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள்து மூத்திரத்துடன் குண்டிக்காயிலிருந்து வரும், இரத்தப்போகைத்தடுக்கும் பொது வாயிது ஓரத்த தம்பனகாரி.

படிகாரத்தான் 2 டிரூம் ஒருபைண்டு பசுப்பாலிற் போட்டு 10 நிமிஷங்கள் கொதிக்க வைத்துவேலோக்கு 2அவ்ன்ச வீதம் நாள் 2, 3 தடவை கொடுப்பது நன்று.

மேலே சொல்லிய கஷாயங்கள் குரணம் குளிகை குளப்பாலை நெய் முதலியன சாலச்சிறந்த விக்கிணமில்லா மருந்துகளாகும்

சலாசயம் (Bladder) முத்திரப்பை

குண்டிக்காப்களிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு வரும் மூத்திரம் வெளிக்கழியும்வரை மூத்திரப்பையிற்தான் தங்குகிறது. ஓவ்வொரு குண்டிக்காயிலிருந்தும் ஓவ்வொரு மூத்திரக்குழாய் மூத்திரப்பைக்கு வருகிறது இதன் வழியாக மூத்திரம் மேற்படி பைக்கு வந்து சேருகிறது. குண்டிக்காயிலிருந்து மூத்திரம் சதாசொட்டுச் சொட்டாய் மேற்படி குழாய்கள் மூலம் மூத்திரப் பைக்குவந்துகொண்டே இருக்கிறது. பைவிரம்பியவுடன் அதன் சுருக்கத்தினால் (Urethra) “யூரித்ரூ” வழியாக வெளிக்கழிக்கப்படுகிறது. சைநார்களாலாககப்பட்ட வளையமான தசைகளின் இறுக்கத்தினால் மூத்திரமாக்கம் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இது சிறுநீர் வெளியாகும்போது இவ்வட்டமான தசைதளர்ந்து கொடுக்கும் இறுக்கியிருக்கும்.

முத்திரதாரை (Urethra)

இது முத்திரப்பையின் அடிப்பாகத்தில் நின்று ஆண்குறியின் நூனியில் சிறுநீர் வெளிப்படும் துவாரம்வரையுள்ள குழாயாகும். இக்குழாயின் வழியாக முத்திரப்பையிலிருந்தும் நீர் வெளிக்கழிகிறது. ஒரு மனிதனின் நீர்த்தாரை சுமார் 8 அல்லது 9 அங்குலம் வரையில் நீளமிருக்கும். ஆண்குறி விழுப்பாய் இருக்கும்போது இந்தநீர்த்தாரை ஒரே வளைவாகவும் சுருங்கும்போது இரட்டைவளைவாகவும் இருக்கும்

நீர்த்தாரை 3 பிரிவுகளையுடையது நீர் பையிலிருந்து ஆரம்பமாகும் முதலாவது பாகத்திற்கு சுக்கிலாபாகமென்று பெயர். இது சுமார் ஒரு அங்குல நீளமாக நீர்ப்பையின் அடிப்பாகத்தில் இருக்கிறது. இப்பாகந்தான் அகலமானது. இதைச்சுற்றிலும் சுக்கிலாசயம் (Praslastic Glands) என்னும் கோளம் இருக்கிறது. இப்பாகத்தில் ஓர் நாம்புண்டு. அது வெளிப்பட சுக்கிலமூள்ளே செல்லாமற் தடுப்பது அதன் வேலை.

இரண்டாவது பாகத்திற்கு சவ்வுபாகமென்று பெயர் (Membraneous Portion) என்றும் மூன்றாவது பஞ்சபாகம் என்றும் பெயர். நீர்த்தாரையின் பாகம் நீளமானபாகம் இதுவே. இது சுமார் 6 அங்குல நீளம் இருக்கும் இதுசவ்வுபாகத்தின் மூடியில் இருந்து ஆண்குறியின் நூனியில் இருக்கும் பிளவுபோன்ற வெளித்துவாரம் வரையிலும் உண்டு. இந்நூனிப்பிளவை ஆங்கிலத்தில் (Meatus Urinarius Urethra) மீடஸ் ‘யூரித்ரூ’ என்று சொல்வர்.

சுக்கிலாசயம்.

இதில் மேற்படி மூத்திரதாரையின் முதற்பாகத்தை சுற்றி சுக்கிலகுழியில் என்னும் கோளம் இருக்கிறது. இக்கோளத்தின் முக்கீயவேலை பால்போன்ற ஒரு வித

நிரை உற்பத்தி செய்வதாகும். சவ்வுபாகத்தின் முன்பாகத்தின் அடியில் பட்டாணிக்கடலை போல் மஞ்சள்நிறமுள்ள இருகோளங்கள் இருக்கின்றன.

இவைகளுக்கு சுக்கிலோகாளங்கள் என்று பெயர் ஆங்கிலத்தில் (Spermers) என்று பெயர். இந்த இரண்டு வகையான கோளங்களிலும் சுக்கிலத்தின் “ஸ்பெனல்ப்ளாஸ்டிக்” (Spinal fluid) என்னும் சத்தின் பெரும்பகுதி உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.

(Semen Fluid) சுக்கிலம்.

மேலே கூறியவற்றில் இருந்து நமதுசீரத்திற் சுக்கிலம் உற்பத்தி செய்வதற்கு மிகவும் சிக்கலான பல இயங்திரங்கள் வேலைசெய்கின்றன என்று தெரிகின்றதல்லவா?

சுக்கிலம் தடிப்பான வெள்ளைநிறமுள்ள நீர்போன்ற வள்ளத்து. சுக்கிலத்தை பூதக்கண்ணுடியால் பார்த்தால் முட்டைபோன்ற பருத்ததலையையும் நீண்டலால்களுமுள்ள நூற்றுக்கணக்கான கிருமிகள் ஒருவிததீரில் முன்னேக்கி நிந்திக்கொண்டிருப்பது போல் தெரியும். இச்சீவராசிகள் தான் சிசுற்பத்திக்கு மூலகாரணம் அவை இருக்குமிடத்தைவிட்டு வெளியே கொண்டுவரப்பட்டால் நிமிடங்களுக்குமேல் உயிருடன் இருக்கா வூளிர்ந்த அல்லது புளிப்புள்ள பதார்த்தங்கள் இவைகளின் மேல்பட்டாலும் இவை ஓரந்துவிடும்.

எழுவகைத் தாதுக்களிலும் முக்கியதாது இந்திரியமே அதாவது சுக்கிலமே. சுக்கில அழிவினாலேயே எல்லா மேகாரோகம்களும் ஏற்படுகிறது. இதனாலேயே குருநாடியும் செயலற்றுப் போகவேண்டி ஆகிறதென்னாலும் மேலும் சுக்கில அழிவினாலேயே வெள்ளைவட்டை, பிரமியம், புற்று முதலிய பயங்கரோகங்களும் ஏற்படுவதாய் அறி யக்கிடக்கிறது அதுவே புருஷரத்தினம் சீவரத்தினம் அமிர்தம் என்றுவ கூறப்படுகிறது.

இரத்தாசயம் (The Heart)

இருதயம் இரத்தாசயம் உருத்திரபுரம் எனப்பல நாமங்களாலும் அழைக்கப்படுகிறது. இது மார்புக்கூண்டின் நடுவில் சுவாசகோசங்களுக்கு மத்தியில் சற்று இடப்புறமாய் விரிந்து சுருக்கி அடிக்கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்தின் அளவு சுமார் அவர்களின் கைமுஷ்டி அளவே யாகும்.

இது சுருங்கி விரிவதால் சரீரத்தின் சுகல பாகங்கள்கும் இரத்தத்தை அனுப்புகிறது இதின் உகன்றபாகம் (Base) இருதயமலம் இது மேற்புறமாகவும், குறுகிய நுனிப்பாக இருதயம் கீழ்ப்புறமாகவும் இருக்கிறது. இருதயத்தைச் சுற்றி இரட்டை டாடிப்புள்ளதும் மேல்விய பைபேரன் ரதுமான ஓர் கவசம் இருக்கிறது இதற்கு பெரிகார்டியம் (Pericardium) என்று பெயர். இது எப்பொழுதும் ஒரு பகைபோன்ற நிரை உற்பத்தி செய்து இருதயத்தை சரப்பசையுள்ளதாய் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. இதனால் இருதயம் அசைந்து கொண்டிருப்பதற்கு உதவியாய் இருக்கிறது. இருதயத்தின் உட்பாகம் வலது இடது என இருபாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பாகமும் மேல் அறை கீழ் அறை என இவ்விண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேலறைக்குச் சிரவம் இருதயமலம் ஆங்கிலத்தில் ஆரிக்கிள் (Auricle) என்றும் கீழ் அறைக்கு சடரம் அல்லது வென்றிக்கிள் (Ventricle) இருதயம் என்றும் பெயர். வலது ஆரிக்கிளுக்கும் வலது வெங்கிளுக்கும் இடையில் ஒரு கபாடம் அதாவது பொறிவாயில் இருக்கிறது. அதுபோல் இடது ஆரிக்கிளுக்கும் இடது வெங்கிளுக்கும் நடுவேயும் ஒரு வழி இருக்கிறது. இவ்வாயில்களில் ஓர்வகைத்தசை ஆடி (Valve) இருக்கிறது. இதன் உதவியால் ஆரிக்கிளுக்கிள் இரத்தம் வெங்கிளுக்குப் போகப்படுமே தவிர வென்றிக்கிள் இருந்து ஆரிக்கிளுக்குப் போகப்படுமாது.

ஆரிக்கிள்கள் சுருங்கும் போது அவைகளில் உள்ள இரத்தம் வென்றிக்கிணுக்கு அதாவது இருதய கமலத்துக்கு (Valve) வால்வுகளின் வழியே செல்லுகிறது. வென்றிக்கிள்கள் சுருங்கும்போது அவைகளில் உள்ள இரத்தம் அங்கிருந்து செல்லும் இரத்தக் குழாய்களின் வழியே செல்லுகிறது. வலது வென்றிக்கிளில் இருந்து செல்லும் இரத்தக்குழாய்க்கு பல்மன்றியாட்டரி (Pulmonary artery) என்று பெயர். இடது வென்றிக்கிளில் இருந்து கிளம்பும் இரத்தக் குழாய்க்கு (aorta) நாடித்தொடக்கம் ஏற்றா அதாவது மகாதமணி என்று பெயர். இந்த இரத்தக் குழாய்களுக்கும் வென்றிக்கிள்களுக்கும் இடையில் (Valves) வால்வுகள் கபாடங்களில் இருக்கின்றன. இவைகள் இரத்தக்குழாய்களுக்கு இரத்தத்தை விடுமே தவிர இரத்தக்குழாய்களிலிருந்து வென்றிக்கிணுக்கு இரத்தத்தை வரவிடா.

இருதயத்துக்கு கார்சத்தத்தை கொண்டு வரும் குழாய்களுக்கு நாளம் அல்லது அசுத்தரத்தக்குழாய் ஆங்கிலத்தில் (Veins) சிரைகள் என்று பெயர். இருதயகமலம் நாளத்தின் முடிவு. இருதயகமலத்திலிருந்து இரத்தத்தை கொண்டு செல்லும் குழாய்களுக்கு நாடி அல்லது சத்த இரத்தக்குழாய்கள் (Arteries) என்று பெயர். சரீரத்தின் பலபாகங்களிலிருக்கும் அசுத்த இரத்தத்தை இருதயத்தின் வலது ஆரிக்கிணுக்கு இரண்டு குழாய்கள் கொண்டு வருகின்றன. இருதயகமலத்துக்கு இவைகளுக்கு மேல்பக்க பெருநாளம் ஆங்கிலத்தில் (Superior vena cava) மேல்பக்க வீனுகாவா என்றும், கீழ்ப்பக்க பெருநாளம் (Inferior vena cava) கீழ்ப்பக்க வீனுகாவா என்றும் பெயர். இவ்வாறுக வலது ஆரிக்கிணுக்கு வந்துசேரும் கார்த்திரத்தத்தை வலது வென்றிக்கிணுக்கு அனுபடுகிறது. வலது வென்றிக்கிள் சுருங்கு வதால் மேற்படி அசுத்த இரத்தம் பல்மனேஸி ஆட்டரி வழியாகச் சென்று அதன் இருபிரிவுகள் வழியாக இருசுவாச கோளங்களையும் ஆட்டகிறது. அங்கே அது சுத்தி

கரிக்கப்பட்டு பல்மனி வழியாகவே இடது ஆரிக்கிணுக்கு வந்து அங்கே சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரத்தம் இடது வென்றிக்கிளை அடைகிறது. இடது வென்றிக்கிள் சுருங்குவதால் அதிலுள்ள இரத்தம் 'எஞ்டா' என்னும் பெரியழக்கிய இரத்தக்குழாய்மலம் சரீரத்தின்பல பாகங்களுக்கும் செல்கிறது. நாடியின் தொடக்கம் இருதயம். நாளத்தின்முடிவு இருதயகமலம். இப்படியே இருதயம் விரிந்து சுருங்குவதால் ஆட்டரிகள் இரத்தத்தை கொண்டுசெல்கின்றன. ஒரேசமயத்தில் ஆரிக்கிள் இரண்டும் சுருங்க வென்றிக்கிணுக்குப் போகும். வென்றிக்கிள் இரண்டும் சுருங்க ஆட்டரிகளுக்கு இருதயகமலத்துக்கு இரத்தம் செல்கிறது.

இப்படியே வபதுவங்த மனிதனின் இருதயம் ஒரு நிமிடத்திற்கு 72 தடவைகள் சுருங்குகின்றன இடது வென்றிகிளின் ஒவ்வொரு சுருக்கத்திலும் மகாதமணிக்கு அதிக இரத்தம் செல்கிறது. இப்படியே செல்லும் இரத்தமானது குபீர் குபீர் எனப்போவதால் இரத்தம் நாடிகள் வழியாக ஆலைஅலையாகச் செல்லுகிறது. இவ்வித அலைகளால் ஆட்டரிகளில் (Artery) ஏற்படும் துடிப்பைப்பே நாம் நாடி என்கிறோம். எந்த இடத்தில் ஒரு ஆட்டரி தோலின் சமீபத்தில் இருக்கிறதோ அங்கேதான் நாடிப் பாதைப்பை பார்த்தறிவது எளிதாய் இருக்கும். சாதாரணமாக மணிக்கட்டுக்களில் நாடிபார்ப்பது எளிதாய் இருக்கிறது. ஆகையால்தான் நம் சித்தர்கள்;

நாது முறைகேள் தனித்தகுதிச் சங்கோடு
ஓதுறுகாமியம் உந்தி நெடு யார்பு
நாது நெடுமுக்கு கண்டங்கரம் புருவம்
போதுறு முச்சிபுகல் பத்தும் பாத்திடே..”

என்றார்! மேலேகூறிய திருமூலநாயனார் திருவாக்கின் படி குதிச்சங்கு, காமியம், உந்தி, மார்பு, காது, மூக்கு, கண்டம், கரம், புருவம், உச்சி என்னும் பத்திடங்களிலும் ஆட்டரி (Artery) கள் அதாவது நாடிகள் தோலின் சமீபத்

தில் இருப்பதாகக்கண்டு அவ்விடங்களில் நாடியைப் பார்த்தறியலாம் என்று கூறியுள்ளார். எனினும் கரமேசிறந்ததாகலானும் பெரும்பான்மையும் கரமே நாடிக்குரிய இடமாகவுகுத்துள்ளார். ஆகவே “அல்லோபதி” யாராலும் அது அங்கீரிக்கப் பட்டுவருகிறது. ஆதலின் பெருவிரல் பக்கமாக ஆரையெலும்பின் மேல்தோலுக்கு சமீபமாய் செல்லும் நாடியை மணிக்கட்டுக்கு ஒருவிரல் தன்னிலூன்றுவிரல் களாலும் சமமாக மெல்லென அமர்த்தியும் தளர்த்தியும் பார்க்க ஆங்காட்டிவிரலில் உணர்த்துவது வாதம் எனவும் நாடுவிரலில் உணர்த்துவது பித்தம் எனவும் பெளத்திரவிரலில் உணர்த்துவது ஜயமெனவும் உணர்க.

முத்தோறும்.

ஸமது சிக்கின்றுவ வாதமே அறிக்மாகும்
பலமாதஞ் தூநோண்டால் பக்கித்த மதிக்மாகும்
சலமென உடல்குரிஸ்தால் சுதிசேட டாக்மாகும்
நல்லை இதுவேள்பர் நூம்பொன்றில் நாடிமுன்றே.

தேகத்தினெல்லா உறுப்புகளிலும் சிறந்தது இருப்பதே; இதன் மூலமாகத்தான் பெரும்பான்மையானதாதுக்கள் போவிக்கப்பட வேண்டும். இதுவே தேகம் சுகநிலையிலிருப்பதற்கும் இல்லாமைக்குங் காரணங்காட்டுவது இதன்தொழில் வேறுபாட்களை நாடிகளுணர்த்தும் பிரம்புரம், உருத்திரபுரம், விஷ்ணுபுரம் என முப்புரங்களாகவும் இச்சீரைத்தைப் பிரித்துள்ளார். ஆகவே இருதயத்தைப் பற்றிய வாயுக்களைக் குறிக்குமிடத்து உருத்திரவாயு, தமரகவாயு, மாரடைப்பு, நெஞ்சடைவாதம (*Angina Pectoris*) என்று நம்சித்தமுதல்வர்கள் கூறியிருப்பதை அவர்களேடுகளில் பலவிடங்களிலும் காண்கிறோமல்லவா?

ஆகவே வைத்தியத்துறையில் எம்மை எதிர்நோக்கி மிருக்கும் மகாமூக்கியமான பிரச்சினைகளில் இரத்தாசயத்தைப் பற்றியவியாதிகளே மிகவும் முக்கியமான தெனலாம்.

இது இருதயக் கோளாறினுலோ இருதயத்தைக் கொழுப்பு மூடுவதாலோ இருதயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கும் “ஆட்டரி” களிலைற்படும் அடைப்பினுலோ இரத்தந் தட்டத்துவிடுவதனுலோ ஏற்படலாம். இது பொதுவாய் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களையே பிடிப்பது கசம்.

இவ்வியாதி காரணமாக இறக்கநேரிடும் மக்கள் தொகை நாஞ்சுக்குநாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றது. அதிலும்மிகவும் வருத்தப்படக்கூடியது இளவைதுள்ளோர் களிலும் அனேகர் இவ்வியாதிக்குப் பலியாவதே. ஆகையால் இருதயவியாதி என்னும் ஆட்கொல்லியின் பிடியிலிருந்து மக்களைவிடுவிக்க வைத்தியரணைவரும் முயலவேண்டும். ஆகவே அவ்வியாதி சம்பந்தமாய் நம் சித்தவிஞ்ஞானிகளால் கூறப்பட்டுள்ள ஒன்டாதங்களை விஞ்ஞான ரிதியில் ஆய்வு தெரிவுசெய்து தகுந்தசிகிச்சை செய்ய சித்தவைத்தியராகிய நாமும் முன்வர வேண்டும்.

இவ் வியாதி சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி செய்துவரும் சிபுணர்கள் இரண்டுவழிகளில் இவ்வியாதி ஆராயப்படவேண்டும் என்கின்றனர். அதாவது இரத்த சம்பந்தமாகவும் இரத்தோட்ட சம்பந்தமாகவும் ஆராயவதாக அறியப்படுகிறது. உட்கொள்ளுமுணவுகளில் அளவுக்கு மிஞ்சிய கொஞ்சுப்பதார்த்த மிருப்பதுபற்றியும் இரத்தநரம்புகளில் இரத்தோட்டத்தின்போது தடையை உண்டாக்கும் வாயுமுதலிய தடையங்கள் பற்றியும் ஆராயப்படுவதாயறி கிடேரும்.

இரத்த ஓட்டம்.

இது விஷயமாய் மேல்நாட்டு வைத்தியர் இற்றைக்கு 50 ஆண்டுகளுக்கு முன்புதான் “ஹார்வி” என்பவர் இரத்தம் உடலில் சுற்றுகிறதாகத் தெரிந்து சொன்னார். அவர் மூலம்தான் இரத்த ஓட்டத்தையும் அதன் சுற்றுலையும் தெரிந்து கொண்டனார். ஆலல்நமது சாஸ்திரங்களில்

சொல்லியிருப்பதோவன்றால்... சாஸ்திரம் பிறக்க நாளி விருந்தேயுள்ளது.

நமது சரீரத்திலுள்ள பலபாகங்களின் தசைகளுக்கு வேண்டிய தாதுப்பொருள்களையும் பிராண்வாயுவையும் கொண்டு போகவும் அவ்வவிடங்களிலிருந்து அசுத்த பதார்த்தங்களை வெளியேற்றவும் இரத்த ஒட்டம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. இரத்தம் சுவாசகோசங்களுக்கு வரும்போது அவ்விடமே இரத்தத்திலுள்ள கரியமலவாயு வெளியேற்றப்பட்டு அத்துடன் பிராண்வாயு சேர்க்கப்படுகின்றது. சுவாசாசயத்திலேயே இரத்தம் பொதுவாய்ச் சுத்திகளிக்கப்படுகிறது.

இரத்தச் சமுற்சி (Blood Circulation) இருதயத்தின் வென்றிக்கிளிலிருந்து புறப்படுகிறது. இதிலிருந்து பல கிளைகள் பிரிகின்றன. அம்மாதிரி பிரிந்து செல்லும் ஒவ்வொரு ஆட்டரியும் ஒவ்வொரு அவயவத்துக்குச் சென்று அங்கங்கே பல கிளைகளாகப் பிரிந்து சிறிய சிறிய இரத்தக் குழாய்களாக மாறிக் கடைசியில் பல மிகச் சிறிய இரத்தக் குழாய்களாகி வரை கள்ளற் பின்னப்பட்டது போலாகி விடுகிறது. இவைகளைத்தான் நுண்குழாய்கள் ஆங்கிலத்தில் “காபில்லரிகள்” என்றும் அல்லது மயிர் போன்ற நுண்குழாய்களென்றும் சொல்வது. இவைகளை சிதைகண்ணாடியின் உதவியினாற்றான் காண முடிகிறது. இவைகளின் வழியே நினைவெனப்படும் இரத்தார்களின்து தசைகளை நைன்தது உண்டுட்டுகிறது.

இப்பொழுது கெடிகள் (Glands) அதாவது கோளங்கள் இரத்தத்திலுள்ள தாதுப்பொருள்களை நினைவிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ள எஞ்சியிருத்தம் நாளங்கள் வழியாக இரத்தாசயத்தை அடைகிறது. இது வென்றிக்கிளின் சுருக்கத்தினால் அவ்விடமுள்ள சுத்தாத்தம் தமணி க்குச் சென்றுகொண்டே இருக்கிறது. தமணிவழிமலை சென்று

உடனே இடதுபக்கமாக வில்போல்வளைந்து கீழேஇறங்குகிறது, தமனியின் வளைக்கபாகத்தில் கீழட்டரிகள் கிளம்புகின்றன. இவைகளிலொன்று இருபாகங்களாகப் பிரிந்து வலப்பக்கப் பிரிவு வலதுபக்கத்துத் தலை, கழுத்து இவைகளுக்கும் இடப்பக்கப்பிரிவு இடப்பக்கத் தலை, கழுத்து இவைகளுக்குஞ் செல்கின்றன. இவைகளுக்கு (Corotias Arteries) “கலேடிஸ் ஆட்டரிஸ்” நாடிகள் என்று பெயர். மற்றஇரு ஆட்டரிகளுக்கும் (Sub clavison) “சப்கிளேவியன்” ஆட்டரிஸ் என்றுபெயர். இவைகளில் வலதுபக்கத்து நாடிவலதுகைக்கும் இடதுபக்கத்துநாடி இடதுகைக்குஞ் செல்கிறது. இந்தச் “சப்கிளேவியன்” நாடி முழங்கையில் வந்த வுடன் “நெடியன்” (Radius) “அல்லனை” (Ulna) என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிகின்றன. சாதாரணமாய் நாம் நாடிபார்ப்பது இந்த ஆட்டரியிற்தான் இதுவன்றி மேற்படி பெருநாடியிலிருந்து இன்னும் பலநாடிகள் பிரிந்து சரீரத்தின் பலபாகங்களிலுமூன்று அவயவங்களுக்குஞ் செல்லுகின்றன.

மேற்படி ஆட்டரிகளிலொன்று (Diaphragm) “டயாப்ரம்” என்னும் படுதாவுக்கூடாக வயிற்றினுள்ளிருக்கும் பல உறுப்புகளுக்குஞ் செல்கின்றன. ஒரு சிறிய கிளை 3 பிரிவுகளாகி அன்ன கோசத்திற்கும் கல்லீரலுக்கும் மண்ணீரலுக்குஞ் செல்கின்றது.

இரு சிறிய ஆட்டரிகள் குண்டிக்காய்களுக்குச் செல்லுகின்றன. கடைசியில் ‘எஃர்டா’ அதாவது பெருநாடிநரம்பு இரு பெரிய பிரிவுகளாகி வயிற்றின் கீழ்ப்பாகத்திற்குகிளைகளை விட்டுவிட்டு இருகால்களின் வழியேயும் கிளிறங்கின்றன. அவைகளுக்குக் கால்களில் பலகிளைகள் ஏற்படுகின்றன.

சரீரத்தின் பல பரகங்களுக்குஞ் செல்லும் ‘ஆட்டரி’ அதாவது நாடி பல கிளைகளாகப்பிரிந்து, முடிவில் காடில்

லரிகளாக மாறிவிடுகின்றன. அவை தசைகளுக்கும் கெடி களுக்கும் வேண்டிய சத்துப் பொருள்களைக் கொடுத்து விட்டு, அவற்றிலுள்ள அசத்த வஸ்துகளையும் கரியமல்வாயுவையும் பெற்று மீண்டும் அப்போ இரத்தம் சிவப்பிலிருந்து நீலமாக மாறிவிடுகிறது. பல காடில்லரிகள் ஒன்று சேர்ந்து பல சிறிய வெயின்களாகி அவை பெரிய வெயின்களைச் சேருகின்றன. இவ்விதமாகவே சரீரத்திலுள்ள எல்லா அசத்த இரத்தமும் இருதயத்தின் வலது ஆரிக்கிணுக்கு வந்து சேருகின்றன. இருதய கமலத்தை வந்தடைகின்றன நாளங்களின்முடிவு இருதயகமலம்.

இரத்தாசயம் இரத்த ஓட்டம் ஆகிய இரண்டின் கோளாறுகளாலும் உருத்திரவாயு, மாரடைப்பு தமரகவாயு கெஞ்சடை வாதம் முதலிய ரோகங்கள் ஏற்படுகின்றன என்று கண்டோம். இதில் உருத்திரவாயு அதாவது மாரடைப்பு வாயு மிகவும் ஆபத்தானதென்று அனுபவ மார்க்கமாயும் அறிகிறோம். இதைக் கருவி உலாவுதல் என்றும் சிற்சில இடங்களிற் கூறப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

மூளைக்குத் தங்கம் கபத்துக்குத் தாம்பிரம் நரம்புக்கு வெள்ளி (வயிற்றுக்கு) குடலுக்கு இரும்பு முக்கியமாய் வேண்டப்படுகிறதென்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்க இவைகளை சுருதிகளிற்காண்க.

இது முன் வரவேண்டும்:—

சித்தர்கள் கூறும் இருதயம்.

இதற்கு இரு சுவாசக் குழாய்களுண்டு வலது சுவாசக் குழாயலிழுக்கப்பட்டு அங்கு சுத்திகரிக்கப்பட்டு இடது சுவாசக்குழாய்மூலம் வெளிவருகிறது இதையே சுவாசம் விட்டுவாங்கல் “பெஸ்ப்பெறங்”எனக் கூறுவார். இச்செயலால் உயிர்வாழ்வதாலிதனைப் பிராணைனான்பார்.

சுவாசக் குழாயாலுட் செல்லுங்காற்றுப் போய்த்தங்கு மிடத்தை இருதயமென்பர். இவ்விடானான் பதினான்கு இதனோடு கூடிய தாமரைப்புல்பம் போல்விளங்கும் அங்கு வந்த இரத்தம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கரியமலவாயுவுடன் சுத்திகரிக்கப்பட்ட இரத்தமும் வெளிக்கிளம்பி முன் சொன்ன இருதயவாயிலால் வெளிப்போகும் ரத்தம் சுவா சுத்தை உள்ளிருக்கும்போது கீழேழுதுவகமாட்டாது. எனவே இந்தஇடத்தை நம்சித்தர்கள் இருதயம் என்றும் உயிரவாழ்விற்கு முதன்மை ஸ்தானமென்றும் இரட்சகல்தானமென்றுங் கூறுவார். இரு சுவாசக்குழாயின் முடிவும் அசத்திருத்தஞ் சேரு மிடமும் தாமரைப்புல்பத்தைப் போல் பதினான்கு இதனோடு கூடியஇடமுராகியவை சேர்ந்த ஒன்றையே இருதயமென்கூடியுள்ளார். இந்தஇடானான் இரத்தக்குழம் போலிருப்பதால் இதைத்தாகமென்றும் அத்தடாகத்தை வந்தடையுங்காற்றை இரட்சக னென்றுங்கூறியுள்ளார். நமது சரீரத்தை நிலைபெறச்செய்வது பிராணைனான்னுங் காற்றேயாதலால் பிராணைவாயு என்னுங்காற்றையே இரட்சகனெனக் கூறியுள்ளார்.

காற்றின் செயலால் இருதயகமலத்தை வந்தடைந்த அசத்திருத்தம் சுத்திகரிக்கப்படுவதாலும் பரிசுத்திருத்தம் ஆட்டறியில் செல்லுவதாலுமே சரீரஞ்சகமாயிருக்கிறது தவறி இருதயகமலத்தை வந்தடைந்த அசத்திருத்தம் சுத்திகரிக்கப்படாமல்; அசத்த இரத்தமாகவே மாங்காய்வடிவ இருதயத்துட் சென்று “ஆட்டரி” அதாவது நரடியில் ஓடுமொயின் ஆபத்தாய்முடியும். “காட்பெயிலியர்” நோயினாற் துண்பத்தை அடைந்து சடுதிமரணமுஞ் சம்பவிக்கலாம்.

இதைஅவதானிக்கும்போது மாங்காய்வடிவ இருதயத்திலும்பர்க்க தாமரைக் கமலவடிவ இருதயம் எவ்வளவு முக்கியமானதென்று அறியக்கூடக்கிறதல்லவா? இக்காரணத்தால் சித்தர்கள் கூறுமிருதயம் முக்கியமானதா

கிறது. வலது சுவாசக் குழாய்மூலம் விடுங்காற்று சரிரத் துக்கு உண்ணத்தைத் தருவதால் குரியநாடினனவும் இடதுநாசியின்மூலம் விடுங்காற்று தேகத்துக்குக் குளிர்ச்சியைத் தருவதால் சந்திரநாடி என்றுங்கூறினார்கள். சுவாசத்தை இழுப்பது இடதுநாசியும் விடுவது வலதுநாசியுமானால் அது குரியநாடி. இதேபோல் வலதுநாசியால் இழுத்து இடதுநாசியால் விடுவது சந்திரநாடி.

இயற்கையிலேயே நமது சுவாசம் 21 நாளிகை இடது நாசியிலும் இரண்டரைநாளிகை வலது நாசியிலும் போய்க் கொண்டிருப்பதால் நம் சீதோல்ணனிலை சமமாய் காணப் படுகிறது.

சிகிச்சை: இருதய வீக்கத்துக்கு வெளிப்பாக வீக்கத்துக்கு அமுக்கிராய்க்கிழங்கும், பச்சரிசியும் அரைத்துப் போட வெளிவீக்கங்கிறும்.

இருதயகமல் வீக்கந்தீரா:- அமுக்கிராம் லேகியம்

(10) பத்துப்பலம் அழக்கிராய்க்கிழங்கு (2) இரண்டு பலம் பூமிசர்க்கரைக்கிழங்கு, திரிகடூகு, திரிபலை, ஒம்ம் வகைக்கு ஒரு பலம் இவைகளைப் பாலில்வேகவைத்து ஒருவீசை சர்க்கரைசேர்த்து நெய்போதுமான அளவு பேல்கியம் பதத்துக்களவாய் விட்டுக்கின்றிவைத்துக் காலை மாலை கழற்சிக்காயளவு கொடுத்துவர இருதயனீக்கம் தீரும்.

சோகார்பிளெக்சஸ் —“இருதயகமலம்” இருதயவீக்கம் பெரும்பாலும் போகம் அதிகரித்தலினாலும் அமிதக்குழியினாலும் உண்டாகி றது.

இருதயம் சுருங்கல்.

இருதயம் சுருங்கவிடுமாயின் கல்லீரல் செயலற்று விடும் அதாவது கல்லீரல் வேலை செய்யமாட்டாது இதைக் ‘கான் ஜூனன் ஒவ் தி ஹாட்’ என்பர். இவ்வியாதி வந்

தோர்க்கு கால்வீங்கும், வயிறுவீங்கும், நிரிறங்கம் ருக்கும் இதைக்குவது கஷ்டசாத்தியமாம். இருதயவியாதி எது வானுலும் கல்லீரலையும், மூளையையும் பாதிக்கவே செய்யும் இமழன் ருக்குந் நெருங்கியதொடர்பு இருக்கிறதென்று உணரவேண்டும்.

மார்கடப்பு நோயின் குணம்
அடப்பன்னி வைத்தார் அடிசிலை உன்டார்
மடக்கொடியாளாடு மய்தனம் செய்தார்
இடப்புறமே இலட்டோருகுதென்றுர்
கிடக்கப்படுத்தார் கிடங்கொழிக்காரே. —திருமூலர்

மார்பு விரிவது போலவும் பினக்கப்படுவது போலவும் சிறைதக்கப்படுவது போலவும் கடுமையான நோவுண்டாகும். அவயவங்கள் நடுங்கும் மனச்சோர்வுண்டாகும். தேதத் தில் வியர்வை, குளிர், இருமல், நெஞ்சில் சளி முதலிய குணங்களுண்டு. கருதிறமாகவும் தூர்க்கந்தமாகவும் மஞ்சள் நிறமாகவும் கட்டி கட்டி யாகவும் இரத்தகலப்புள்ள தாகவும் கபம் வெளியாகும். சிலருக்குச் சிலசமயம் மார்பு மிகக்கடுமையாய் நொங்கு இரத்தங்கக்கல், சலம் இரத்த மாய்ப் போதல் முதலிய குணங்களுமுண்டாகும். இது அசாத்தியமானது. இதையே கருவியுலாவுதல் என்பர். இதிற் சுடுதிமரணமுமேற்பட்டுவிடுகிறது.

ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ୍ବାତକ କୁଣ୍ଡମ

நெஞ்சிலிவகுத்துக் குத்தி நீண்டதிற் சேடமுண்டாய்
கஞ்சிநிருந்த விக்கிக் கடினமாய் வணிலிதன்வி
ஒஞ்சவே அன்னத்தாறும் ஏறுக்கொறுத்து வரந்திசெய்யும்
வஞ்சமேந் சடைக்கில் வாதுகணமேன வகுக்கலாமே.

இதயமேற்கண்ட மட்டும் எதிரிட்டு ஊதைவிச்சி புதையவே வீங்கிமார்பிற் புன்னோன் நோவருண்டாம் பகுதைபதைத் திடிக்குக்கொஞ்சு பழங்குலர்க்கு காட்டும் நியமர்க்குறியில்லோ நெஞ்சடை வரதுமொன்னே.

சிகிச்சைக்கிரமம்

இரத்தங்ககல், சலம் இரத்தமாய்ப்போதல் முதலியன ஏற்பட்டால் இன்னுறவிலையின் சாற்றை பாலுடன் கலந்து சர்க்கரையும் கூட்டிக் கொடுக்க குணமுண்டாகும்.

“இன்னுறவிலைப்பதை அறியாமல் இரத்தங்கக்கிச்

செத்தாறும்” என்றோர் முதுமொழியுமுண்டல்லவா? இது ஒர்த்தத்தம்பனைகாரி இதன்வேரைக் கவராயம்பண்ணித் துணைமருந்தாகவும் உபயோகிக்கலாம். எவ்வித இரத்தப் போக்கிலுமிது பயனளிக்கவல்லது. இதுவேயன்றி வெற்றி வேலாயுதம், அருளேனுதயம், வாதாரி, அக்கினிகுமாரன், உதையாக்கினி, செந்துராம், ஆறுமுகசெந்துராம், வான் மெழுகு, நெஞ்சடைவாதக்குளிகை முதலியனவும் குணங்தரத்தக்கவை.

நெஞ்சடை வாதக்குளிகை

திருக்குடு வசம்புலுவா சீரகமிரண்டு
நறுவிலகில் இஞ்சி வசை நாவிநிறுவிஷமும்
நறை விரிகராம்பு நல்லகாயமரிதாரம்
கறையகல் தூதசீலை ஒவ்வொருகளஞ்சே
சேரவரையிர் பழையீதே புளி நீரால்
நேர்குளிகை ஒரளை நேப்பயறநாக
சீரகக்காயமொடு தேவிலிவை உண்ண
மார்பிலடை வரடிபல வாதமிவவபோமே.

வாதாரி

இரசங்கெந்தகமே நோய் கட்கினிய சாதிலிங்கமொடு
வநுகாந்த மிகும்புத்தாழும் வரன்முறை சுத்திசெய்தே
வருந்து ஒன்றிரண்டு வழங்குமுன்றெரு நான்கெட்டாய்
தருபங்கு சேர்த்துக் கையான்தகவரையின் சாறுதன்றுல்
ஆறுநாளரைத்துக் குன்றியலாவதா டிருட்டிப் பிள்ளை
கூறிடு நோய்கட்கேற்ற குளவறுபானஞ்சு சேர்த்து
மாறின்றிக்கொடுக்க வாதம் மந்தரா நாசஞ் துளை
நாறிடுங்குட்டங் குன்மம் நலில்மகோதரமேகோலை

பேசருங் கயமுட்குத்துப் பிறவிச்சுப் பெருவியாதி
ஆசில்காமாளை நாட்செல் ராஞ்சுரங் குமரகண்டன்
கூசுபிலிகையே மந்தம் கொடு மலசலவடைப்பு
நாசமாம் புடையன்வண்டு நாகத்தின் கடியிழேலே
எவி புலிமுகச்சிலந்திக்கடி சேட மிருமல்தாறும்
வலி ஒருபள்ளிரண்டும் வஜுத்திடு மண்டவாதம்
கொலுங்கண்டமைல் வாடு கோதாரிகழிச்சல் தீமை
மலிலருத்திரமாம் வாடு முறைச்சுரம் மற்றுநோடும்
சுடர்கண்ட பனியேபோலத் தொலைந்தஞ்சி ஓடிப்போகும்
பட்டரும் வாதாரின்று பன்றுமிம் மருந்துதன்னை
மடமலிமகளிர் பிள்ளைப்பெற நொந்து வருந்துவாரேல்
அடைவறு மலுபரனத்தில் அருந்திடப்பெறுவான் பிள்ளை.

சுவாசாரயம்-சுவாச உறுப்புகள் (Spirngs)

1. சுவாசக்குழாய் 2. சுவாசகோசம் என இருபாகங் களாகும். மனிதனுணவின்றிப் பல நாட்கள் சிலிக்கலாம். ஆனால் சுவாசிக்காமல் சில சிமிடங்கள்கூடச் சிலிக்கமுடியாது. ஆகவே சுவாசகோசங்களைப் பற்றி அறியவேண்டியது அத்தியாவசியமாகிறது.

சுவாசக்குழாய்

- இது அன்னக்குழாய்க்கு முன்பக்கத்திற் செல்வது. 5. அங்குல னோமுள்ளதாயும் கெட்டியான குருத்தெலும்பு வளையங்களைக்கொண்டதாயுமுள்ளது. ஆகாரம் அன்னக்குழாய்க்கு செல்லும்போது அது காற்றுக்குழாழக்கு சென்றுவிடாது காக்கத். தொண்டைக்குளி அதாவது “எபிக்ளோஸ்டில்” (Epiglottis) என்னும் மூடியால் காற்றுக் குழாயின்வாய் மூடப்பட்டுவிடுகிறது. என்றாலும் சிறிது ஆகாரம் தவறுதலாய்க் காற்றுக்குழாய்க்குட்சென்று விட்டால் திக்குழக்காட்டி தொண்டை அடைப்பும் ஏற்படு

கிறது; அப்போது இருமலைா, தும்மலை ஏற்பட்டு வெளி ஏறியின்தான் சமனமடைகிறது. இதையே புரக்கேறுதல் என்றும் சொல்லவர் இதை முன்னமே படித்துள்ளோம் மேற்படி குழாய் மார்புப் பக்கத்தில் இரு கிளைகளாகப் பிரிந்து நுரையீரலை அடைகிறது இப்பிரிவுகளுக்கு ஆங்கிலத்தில் ‘புரேஞ்சியல்’ (Bronchial tubes) குழாய்களைன்று பெயர் மேற்படி குழாய்கள் பல சிறு-சிறு நுண்குழாய்கள் வழியே சென்று காற்றுக்குழாய்களில் முடிகிறது.

சுவாசகோசம் (Lungs)

இது நெஞ்சறையில் இருக்கிறது. இது அனைகமுடிப்புகளைக் கொண்டதாம் பல லாபிரக்கணக்கான தேவீகூண்டில் இருப்பதுபோன்ற சிறிய தோற்றுப்புகளால் ஆக்கப்பட்ட பஞ்சபோன்ற அவயவம். நாம் சுவாசிக்கும் காற்று இப்பைகளை வந்தடைகிறது. இக் காற்றிலுள்ள பிராண்வாயு இரத்தத்திற் கலப்பதும் இரத் தத்திலுள்ள கரியமலவாயு காற்றுடன் கலப்பதுமாகிய தொழில் இங்கு நடைபெறுகிறது. இவ்வாறு சுத்திகரிக்கப்பட்ட ரத்தம் நாளங்கள் வழியாக இருக்கிறது. இடது ஆட்டரியை வந்தடைகிறது. ஒவ்வொரு சுவாசகோசத் துக்கும் வெளியீடு ஈரப்பதைச் செய்து இரட்டைத்தகையாலாகப் பெப்பட்ட கை போன்ற மூடி இருக்கிறது.

இப்பைக்குத்தான் சளிச்சவ்வி Pluluraப்னஞ்சு என்று பெயர். இது சுவாசகோசமசைசங்கு கொடுக்க உதவகிறது. இவ்வகையிலை கரியமலவாயு வெளியேற்றப்படுகிறது. இதற்குச் சுவாசம்விடுவதென்று பெயர். அதை சிரப்ப வெளியே உள்ளகாற்று உள்ளே வருகிறது. இதையே சுவாசமிழுப்பது என்று சொல்லுகிறோம்.

ஒருமுறை உள்ளே இழப்பதும் வெளியே விடுவதும் சேர்ந்து ஒரு சுவாசமாகும். இப்படியே ஒரு சுகழுள்ள மனி தன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 16 முதல் 18 வரையிற் சுவாசிக்

கிருஞ் குழந்தைகள் 25 தடவை வரையிலும், சிக்கக்கள் 40 தடவை வரையிலும் சுவாசிக்கிறார்கள். இதன் மூலம் அசத்த நிவாரணமும் நடைபெற்றுக் கொண்டே வருகி ரது.

அசத்த நிவாரணிகள்.

சுவாசாசயம், குண்டிக்காய், வாய், சருமம், அபானம் முதலிய 9 வாயில்களாலும் நினைவிக் கோளங்களினாலும் சரீரத்திலுள்ள அசுத்த சிவாரணவேலை சதா நடைபெற்றுக் கொண்டேவருகின்றன. சுவாச அவயவங்கள் நம்முடைய முயற்சி இல்லாமலே இயங்குகின்றன. மூளையில் “மெடுல்லா ஒவ் ப்ளோக்கேற்று” என்னுள்ள ஒரு இடத்திலிருந்து நரம்பு உணர்ச்சிகள் அவ்வப்போது கீழேழுள்ள தடுப்புத்தசைக்கும் மார்புத் தசைகளுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன. வயதான ஆண்பிள்ளை ஒவ்வொரு சுவாசமிழுக்கும்போதும் சுமார் 30. கண அங்குலங்கள் கொண்ட காற்றை உட்கொள்ளுகின்றன. மூச்சவிடும்போதும் அதே அளவு காற்றை வெளிக்கழிக்கிறன. ஒரு சுவாசம் விட்ட பின் சுமார் 200 கண அங்குலங்கள் கொண்ட காற்று சுவாச கோசங்களில் இருக்கின்றன, நிரந்தரமாக அங்கு இருக்கவேண்டியதும் அவ்வளவேதான்.

சுவாசாசய சம்பந்தமரன வியாதிகள்.

பருவகால மாற்றங்களின் காரணமாகவும் தேசத்தி லுள்ள சகிப்புத்தன்மைக் குறைவு காரணமாகவும் T. B. “சிபினோபயில்” போன்ற வெண்ணீவு அனுக்கள் சில சில தேசத்தில் அதிகரிப்பதினாலும் சவாசாசய வியாதிகள் ஏற்படுகின்றன.

ஜீல்தொஷம் அதாவது தடிமன், சளி, இருமல், தும்மல் முதலியன் அவ்வப்போது தோன் றிமறையும் வியாதி கள். ஆனாலிலவை சிலசமயம் பெரியவியாதிகளுக்கு ஆரம்ப மாயுமிருக்கலாம். தொடக்கத்திலிதற்கு மூக்கினுள்ளிருக்

கும் பூந்தைசை அதாவது “மியூகஸ்மென்டேரன்” களிற் குளிர்பிடித்து அழற்சி உண்டாகி இவ்வழர்ச்சி உட்புறஞ் சென்று காற்றுக்குழாய்களைப் பாதிக்கக்கூடுமானால் இதை மார்ச்சளி அதாவது “புதேருங்கயில் கற்றறை” (Bronchial-Catarrh) என்பர். இதிற் பலவீனம், குளிர்பிடித்தல், அதிக சூடு முதலியவை காரணமாய்த் தலைக்கலை, நாசிஅடைப்பு, மூக்கு, கண், இவைகளால் நீர்வடிதல் முதலிய குணங்களேற்படும். இங்கிலையிற் குணமடையாது அசாக்கிரதையா பிருந்துவிட்டால் நோய்முற்றி வறட்டிருமல், தொண்டைக் கம்மல், தொண்டையில்விரணம், சுரம், பசியில் லாணம் முதலிய குணகளுண்டாய்க் கடுமையாகக் “புதேருங்கயில் நில்ஸ்” “இன்புஞ் அன்சா” ‘வியூஃமானியா,’ சன்னி முதலிய நோய்களாய்ப் பரிணமிக்கவுங் கூடும்.

சுவாசராசய ரோக நிதானம்.

மேற்படி சுவாசராசய ரோகங்களிற் பிரதானமாய் மூன்று வகைகளுண்டு என்னாம்.

அவையாவனா:- 1. ஜயரோகம் (T. B.) 2. காசரோகம் 3. சுவாசரோகமென்பன. T. B. கிருமிகளால் கசமூம் காசமூம், ஈசினேரபில் போன்ற கிருமிகளால் சுவாசரோகம் அதாவது தொய்வு, உளமாங்கை முதலியவைவும் ஏற்படுகிறது. இரத்தத்திற் செஞ்சிவு அலுவுக்கள் குறைந்து வெண்டிவு அனுக்கள் அளவுக்குமின்சி அதிகரிப்பதால் நெஞ்சிற கொற கொறப்பு, இளைப்பு, முட்டு ஏற்படுகிறது.

1. இதில்வைத்திய சிந்தாமணிப்படி:-

1	ஜயரோகம்—கசம	12	எண்டும்
2	காசரோகம்	12	“
3	சுவாசரோகம்	5	“
4	உளமாங்கை	4	“, கூறப்பட்டுள்ளது
2	சரகத்திற் கூறியபடி ஜயம், காசம், மந்தாரகாசம், பினசகாசம், ஈளை, இருமல், நெஞ்சடைப்பு, துயமல் முதலியவைகளை உண்டாக்குவது என்கிறும்.		

ஜயரோகத்தின் குணங்குறிகள்.

சயரோகத்தின் பிரதானகாரணம் இந்திரிய அழிவே. இதில் இந்திரியம் இரவு படுக்கையின்போது சொப்பனத்தில் அவரால் இச்சிக்கப்பட்ட பெண் மோகினிவடிவில்வந்து சல்லாசித்துச் சமனிப்பதுபோற் தோற்றுமளிப்பதால் அவரின் விக்கு ஸ்கலிதமாகிறது. இப்படியே வித்தம் ஸ்கலிதமாகி காலக்கிரமத்திற் தொடர்ந்து இச்சையைடுக்கி மனதை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளத் தவறுவதால் பெலவீனப்பட்டு நரம்புத்தழுற்சி ஏற்பட்டு, நோயாளியின் உடம்பு மிகவும் மொவிந்துநல்ந்து எலும்புக்கூடாகி இருமக் கண்கலங்கிக் கபமும் தண்ணீர் போற்காணப்படும். கோகோயேடு இரத்த முங் கக்கும், தேகங்குளிர்ந்திருக்கும், சிலதருணம் அடிக்கடி இருமலுண்டாகி தலை, நெஞ்சு, விலாப்புறுங்களில் பொறுக் கழுதியாத நோ, வயிறு, இடுப்பு, தொண்டைகளில் நேர, சிலதருணங் தலை வி, விலா, சந்து, மூள்ளங்தண்டு முதலியவைகளிற் கடுப்பும் உண்டாகி மிகவும் வருந்த நேரி டும் இவைக்குத் தகுந்த சிகிச்சை செய்யப்படாவிடில் ஆபத்தாய் முடியும்.

சயமுண்டாகக் கரணம்.

அகத்தியர் கர்மகாண்டப்படி சயரோகம் வரக் காரணம் மூன்று வகைப்படும். அவையாவனா:-

1. இழைத்தல் 2. அடிப்பல் 3. உழைப்பு என்பன வாகும்.

இழைத்தல்—விக்கு இழைத்தல்; அடிப்பல்—தேகத்தின பிரதானபாகங்களில் கடுமையாய் நோக அடிப்பல்; உழைப்பு—அளவுக்குமின்சிய சரீரஉழைப்பு; இழைத்தல், அடிப்பல், உழைப்பு இம்முன்று காரணங்களாலேயும் சயரோகமுண்டாகலாமென்று அகத்தியர் கர்மகாண்டங் கூறுகிறது.

ஜூப்ரோகம்.

தானு ஜமயமதவும் பண்ணிரண் டேயாகும்
 தாக்கான பிரமனென்ற சயனந்தாலேன்று
 வாகான ராசயம் வைசிய சயந்தான்
 மருவுதுந்திர சயந்தான் வாதசயமாகும்
 முனுன பித்தசயம் சேற்பத் தோடு
 பிரன்டதேர் வாதபித்த சயருமாகும்
 கானுவாத சேட்டும் சயந் தான்
 கரும்பித்த சேடயதின் சயருமாயே.

இதற்குச் சிகிச்சை.

இதிற் பலவினப்பட்டுச் சீணித்து மெலிவடைந் துள்ள
 தாதுக்கள் பெலமடையக்கூடிய “விற்றமின்” சத்துள்ள
 ஆகாரங்களையும், தாதுக்களைப் பலப்படுத்தி விருத்திபண்
 ணக் கூடிய மருந்துகளையும், கிரமமாய்னுக்கச் செய்வதே
 (உபயோகிக்கச்) செய்வதே தழுக்கிய பரிகிரிப்பெனலாம். இது
 வன்றி வேறுமருந்துகளான அரிதாரபற்பம், தாளகம் நாக
 பற்பம், நாகசிந்தாரம், பூரணசந்திரோதயம், அமுதசர்க்க
 ளை, வெள்ளி, தங்கம், தாமிரபற்ப சிந்தாரங்களும், ஜயகு
 லாந்தகன்மாத்திரை முதலியனவும் வசதிகண்டு கால
 மறிந்து தேகமறிந்து உபயோகிப்பதால் நற்பலனளிக்கு
 மென்பர். (காசத்துக்கு வெள்ளியும்—கசத்துக்குத் தங்கமும்
 உள்ளது.)

ஏ சயரோக நிதானம்.

- 1 இவ்வியாதி உள்ள சிலருக்கு கபழுண்டாகி இருமல் இனோப்புடன் தேகம்வற்றி முகம்வெழுத்து வாய்கிருறும் நெஞ்சவிலா புண்போல் நோகும்.
- 2 சிலருக்கு இருமலினொப்புடன் கபஞ்சிவங்துவிழும் வாங்தி பண்ணும், வயிறுகழியும், நீர்கடுக்கும், சாப்பிடமுடியாது.

- 3 சிலருக்கு இருமலுடன் நெஞ்சிற் புண்ணோக்கிக் கபத் துடன் இரத்தமவிழும் நாசிதண்ணல் போலெலியும், தேகம் வெதுப்பும் வற்றும், கடுக்கும், முறுக்கும் தலைவலிக்கும், வாயுஅதிகரித்து வயிறுநோகும்.
- 4 சிலருக்கு இருமல், இனோப்புடன், நெஞ்சம் விலாவும் வலிக்கும், மந்தாரகாலங்களில் இந்தநோய் அதிகப்படும் பசிமங்திக்கும், வயிறுபொருமும், தேகமதைக்கும், கிறு கிறுக்கும்.
- 5 சிலருக்கு வளர்பிறைதொறும் கபமதிகரிக்கும், நினைவு தெரியாமலிருமும் அலுப்புக்கண்டு பித்தமதிகரித்தால் செமியாமலிருக்கும் அலுப்புக்கண்டு பித்தம்கொஞ்சம் மட்டுப்பட்டால் வியாதிகொஞ்சம் ஓல சா கு ம், கிறு கிறுத்துவரும், சரம்காயும், தொண்டை, நெஞ்ச, விரை புண்போல் நோகும் அன்னஞ்செல்லாது.

தோய்சு. (Asthma)

இது சுவாசாசயத்தைப் பற்றிய கொடிய பரிதாபகரமா னோயாய். தாயானவள் சேடசம்பந்தமான அல்லது மேகம் சம்பந்தமான நோயுற்றிருக்கும்போது கருவற்றால், அது கிரந்தியா யனிந்து அதுமாறி இழுப்பிருமலாயிருந்து பின் கிரந்தித் தொய்வாகி அது கண்காலத்திற் கண்ணிருமல் இழுப்பிருமலாயிருந்து தொய்வாகலாம்.

சிலருக்குச் சிறிது வறட்டிருமலாயிருந்து, ‘பொடி இருமல்’ தொடரிருமல் (Hooping Cough) அதாவது முச்சவிடமுடியாது தினாறுதல், சுவாசமமுட்டுதல் அதே சமயம் நெஞ்சிற்சளி உறைந்துபோவது காரணமாக பூளை கீச்சிடுவது போலவும் சப்தித்து உட்சுவாசம், நிற்சுவாசம் விடத்தினாறல், இனோப்புக்களைப்புக் காரணமாயப் பேச முடியாது கஷ்டப்படுவர். பசி, ருசியில்லாமை, படுக்கவேழுடியாமை, உட்காரங்தபடி ஸித்திரையினரில் இருத்தல், மலபங்க தம் இப்படி யே எல்லாமதிகரித்துக் கொண்டுபோய்க்

கொடியதொய்வு (Asthma) சுவாசகாசம், சயம்காசம் ஆகியனவாய்ப் பரிணாமித்து அவஸ்த்தையில் முடிவடைகிறது.

ஆகவே அதிகரும்படியேற்றப்படும் வறட்டிருமல் ஆரம்பமாகையிலே செய்யவேண்டிய சிகிச்சைகளைக் கிடைக்காண்க.

இருமல் ரோக ஆரம்ப சிகிச்சைகள்

1 வறட்டிருமலுக்கு:

அதிமதுரம், கடுக்காய், மிளகு, இவற்றை ஓரளவாயெடுத்து இளவறுப்பாக வறுத்துப் பொடிசெய்து வெருகடி தெனிறகொடுத்துவர வரட்சிநிங்கி கபமினகி இருமல் சாந்தியாகும். சித்தரத்தை, அதிமதுரம் திற்பலி, தாளிசுபத்திரி இவை வகை கள். க. எடுத்து விவண்ணெய் போலரைத்து காற்படி ஜூலம்விட்டுப் பொங்கக்காய்ச்சி ஆற்றிட்டு வேளைக்கு ஒரு பெரிய கரண்டி விதம் தெனுங்கூட்டி நாள் 3, 4 வேளைத்திருமல், கோளைக்கட்டு, குத்திருமல், தலையிடி, காப்சல், உடம்புவலி இவைதிரும்.

2 இரைத்த இனைப்பிருமல்: ஆடாதோடை இலையைச் சிறு துண்டுகளாய் நாறுக்கி பிட்டவித்துப்பினிந்த ரசத்தில் 10, 12 துளிகளைச் சிறிதுதேனுங் கூட்டி 2 முதல் 4 வேளை கொடுத்துவர மேற்படி நேர்யகள் தீருவதுடன் குறிப்பாக இரைத்தல், இனைப்பு, சுரங் காமாளை தீரும்.

3 இரைப்பிருமல்:- நாலைந்து ஆடாதோடை. இலைகளை சிறிது பொதுகளாயின்து புதுச்சூடியிற் சிறிதுதேனுங் விட்டு நாறுமணம்கொள்ள அத்துடன் மதுரம், தாளி சபத்திரி, சித்தரத்தை வகை கள். $\frac{1}{2}$ நாறுக்கி ப் போட்டு அரைப்படி நீர்விட்டு அரைக்காற்படியாயை உத்துவடித்துக் காலைமாலை கொடுத்து வர கோளையுடன் கூடிய இருமல், இரைப்பு, சுரங்திரும். கோளைக்கட்டகலூம், எழிதிற் துப்பழுதியும்.

- 4 இரத்த வெரிச்சலிருமல்:- இன்புறலிலே ஒரு பங்கு அரிசி மா இருபங்கு கூட்டியிடத்து அதை அடைதட்டிச் சூட்டு இரைப்பு, ஈளை, இரத்தனரிச்சலுள்ளவர் சாப் பிட்டுவர இரைப்பு, இரத்தம்போதல் இருமல் குணமாகும்.
- 5 தடிமனிருமல்:- உத்தமாகாணிவெரிலை கொடி இவைகளைக் கஷாயம்பண்ணி தென் அல்லது கற்கண்டு கூட்டி ஒருமண்டலங்க கொண்டால் ஜூலுதொஷத்தினால் விளையும் சகல சிக்கல்களுங் தீரும்.
- 6 இரைப்பிருமல்:- ஏருக்கம்பூ ஒருபங்கு, மிளகு இருபங்கு கராம்பு கூட்டி ஆட்டுப்பாலால்வாத்து மிளகளவு மாத்திரைசெய்து வேளைக்கு 3, 4 மாத்திரை வெள்ளாட்டுப் பால் கற்கண்டு கூட்டிக் கொடுக்க இரைப்பு உடனே தணியும்.
- 7 தொய்விருமல்:- ஓமம் 8 பலம், ஆடாதோடைச்சாறு, இஞ்சிச்சாறு எலும்மிச்சம்பழரசம் புதினரசம் இவை வகை 4 பலம் தீந்துப்பு ஒருபலம் இவைகளைச் சேர்த்து ஊறவைத்து உலர்த்தி அரைத்து வேளைக்கு மொக்கை அளவுகொடுக்க இருமல் சுவாசகாச மென்னும் “அல் மா” தொய்வு இவற்றுடன் கூடிய அசேன மாதியன தீரும்.
- 8 புகைச்சலிருமல்:- எலங், கடுக்காய், திரிகடுகு, சித்தரத்தை, அங்கரு, மோடி அதாவது திற்பவிழுலம் (நாறுக்கு மூலம்) இவைகளைச் சமளடை எடுத்துச் சூரணித்து வெருகடிவீதம் கற்கண்டிற் சாப்பிடப் புகைச்சலிருமல் தீரும்.

மஞ்சட்கரிசாலை அல்லது பொற்றலைக் கையான்சாறு நல்லெண்ணெய் வகை படி அரை கூட்டிக் காய்ச் சிய தைலத்தில் ஒரு துட்டிடை காலைமாலை சாப்பிட்டுவர இரு

மல், இரைப்பு, சனோ முதலியன் திரும் கற்பூரவள்ளிச் சாற் றுடன் கற்கண்டும் பொடி கூட்டிக்கொடுக்க குழந்தை களுக்குண்டாகும் இருமல் கபக்கட்டுங் திரும்.

காசமிருமல் கதித்த வைதூரி கூபம்
பேசுப்பு நீர்க்கோவை பேருங்காண்—வீசுகரம்
கற்பாறை ஒந்தனெஞ்சிர் கட்டுடனே வாதமும்போம்
கற்பூர் வள்ளி தலைக்கண்டு. என்றார் அகத்தியர்.

“கற்பூரவள்ளியின் கழறிலையைத் தின்றால்
நற்பாலர் நோயெலாஞ் நாசமாய்ப் போகுமே”

என்று தேரையருங் கூறுவதால் துளசியைப் போல
வே கற்பூரவள்ளியையும் ஒவ்வொரு வீட்டின்கொல்லையி
லும் பயிராக்கிக் கொள்வதுமிகவுங் நன்று.

அமிர்த சஞ்சீவி மாத்திரை
தானென்ற அரிதாரம் பலந் தாலேன்று
சமர்த்தான விங்கமது அரைக்கால்வீதம்
தேனென்ற துதமது பாதி சேரு
திறமானசவ்விரம் கர்த்தான் கூட்டு
கூட்டியே குமியிழட சாறுதன்றுல்
குணமாகக் கல்வத்திலிட்டு நீயும்.

ஆட்டியே குன்றியோ லுண்டை சேய்து
அடைவுடனே அனுபானமறிந்து ஈந்தால்
நாட்டிலே ஈனாயோடு சுவாச காசம்
நலமான ரத்தயித்தம் மூலரோகம்
காட்டிலே கானுமலோடிப் போச்சு
கனமுயிர்த சச்சீவிக் குவிகைதானே.

இத்துடனே முற்கறிய கஷாயங்களைத் துணைமறந்தா
கவும் வேறு கபகர காரிகளை இலைஞமருந்துகளுக்கு அனுபா
னாமாகவும் பாவிக்கலாம். இவைக்கு வசப்படாத ரோகங்
களில் தாம்புராதிமாத்திரை, வாதாரிமாத்திரை, வெற்றி

வேலாயுதன் காண்டாபிளேக்டம், பெரியபூபதி நவரத்தின
பூபதி, தாளகபல்ஸபம், அரிதாரபஸ்பம் முதலியவை வெகு
மேலான நற்பலனை அளிக்குமென்பதுறுதி. இவைகளே
யன்றி அகத்தியர் 7000 ஏழாயிரத்திற் கூறிய அஸ்வகெங்
தாலேகியம் போல்வனவும் நற்பலனளிக்கும்.

மேலும் தங்கபல்ஸபம் சொர்ணாசிங்தூரம், தாம்பிராசிங்தூ
ரம், சங்கிரோதயம் முதலியமருந்துகளை தூதுளைக்கிருதம்,
ஆடானோடைக் கிருதம், கண்டங்கத்தரிச் சூரணம், மகா
ஏலாதிச்சூரணம், மகாஏலாதிக்கடுகம் முதலியவைகளுடன்
சேர்த்துண்ணக் கொடுப்பதும் மேலான நந்திகிச்சை
ஆகும். இதில்பிரதானமாய் வாதத்தையுங், கபத்தையும்
சமப்படுத்தி அதன்தன்னிலைக்குக் கொண்டு வருவதே
மேலான நந்திகிச்சையாகும்.

மேலும் தேரையர் கூற்றுப்படி தாம்பிராசிங்தூரத்தைக்
கஸ்தூரி கூட்டி உத்தமாகாணியை வாட்டிப்பினின்த சாற்
நிலிடச் சுவாசகாசமென்னும் தொய்வு (Asthma) நோய்கிங்கிக்
குணமடையலாம்.

சுவாதம் — சளிச்சரம். (Pneumonia)

இதற்கு ஆரம்பத்தில் நாசியிலுள்ள மென்தசைகளிற்
குளிர்பிடித்து ஜலதோஷம், மூங்குத்தடிமன், இருமல்,
சரம், முதலியகுணங்கள் ஏற்படுகின்றன. இம்மூன்று
குணங்களுஞ் சேர்ந்தலிலைக்கு (Influenza Fever) அதாவது
சளிச்சரமென்று பெயர். சளி அழற்சி காரணமாய்ச் சுவாசக்
குழாயையும் பற்றினால் நெஞ்சுத்தடிமன், மூச்சமுட்டு,
அதாவது (Bronchitis) அத்துடன் வாயுவுஞ்செரில் சுவா
தம் அதாவது (Broncho Pneumonia) ஆகிறது. இன் சளி
நுரையீரலைத்தாக்கி மூடிக்கொண்டால் ஈர்சளிக்காய்ச்
சல் அதாவது (Lungs Pneumonia) ஆகிறது. அப்போ
மெல்லிய சரமுமிருக்கும் நோயாளி மூச்செவிடக் கஷடப்படு

வான் சுவாசப்பையைச் சளிழுடிவிட்டால் மூச்சேவிடமுடியாது நெஞ்சு கடுமையாய் நோகும், குத்தும் இதைஆயுத்தான் விலமைன்னலாம். சளி இருபக்கச் சுவாசப்பைகளையும் மூடிக்கொண்டால் கபவாதசரம் அதாவது (*Double*) விழுமோனியா என்றழைக்கப்படுகிறது இதிற் சரம் 101 டிக்கிரிக்கும் 104 டிக்கிரிக்குமிடையிலே ஏறுவது மிறங்குவதுமாயிருந்து கொள்ளும் ஒற்றைப்பட்ட நாட்களிலேற்றமும் இரட்டைப்பட்ட நாட்களிற் இறக்கமுங் கரணப்படும் 3, 5, 7 இங்நோயின் கடுமையான காலமென்னலாம். சரியான சிகிச்சை செய்யப்பட்டால் 9-திற் படியத்தொடங்கிவிடும் 11 கழிந்தால் அபாயமில்லை. சுவாசயினாய்களிற் சடுதியில் அபாயகரமான நிலையைத் ருவாக்கி ஆபத்தை உண்டாக்கக்கூடிய நோய்களிற் சிவாதமுமென்றே என்னலாம். அது பாலியம், வாலிபம், வயோதிபமென்றே பேதமின்றியே எவ்வரையும் பிடிக்கிறது. அகிலும் வாலிபம் பெரிதும் ஆபத்தானதே ஆகையாற்தான் “பொன்னே அந்தக் காலத்தில்? அந்த விரோதம் பொல்லாததே” என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. இது கபவாதசரம், சளிச்சரம், சுவாதம், அபின்னியாசரமென்ற பலபடக் கூறப்படுகிறது.

கபம்—சீர். வாதம்—காற்று இரண்டுங்கூட்டிப் பலஞ் செய்தால் பிரளையமே உண்டாகிவிடுகிறது. இரண்டுஞ் சேர்த்து குறுவழியாகி பூநியில் எவ்விதம் அழிவுசெய்கிறதோ அவ்விதமே தேகத்தினுள் வாயுவும் கபமும் கொங்களிக்கத் தொடங்கிவிட்டால் பேசுவும்வேண்டுமா? பராசுகேரத்திற் கூறியுள்ளபடி;

மின்னியர் மருங்குழாய் விளங்பு கார்ப்புடன் பின்னிய ஸிலேஷ்பான் பெலத்து நின்றிடல் உண்ணி சஞ்சிவி நீதுவி சேப்பினாம் அன்னவர் பிழைபா ரென்றிந்து கொள்ளுவாம்.

என்றால் விடவுக்கடும். ஆகவே இதற்குடனடியாகச் செய்யவேண்டிய சிகிச்சைக்கிரமங்களை அறிந்துகொள்ள வேண்டியது அத்தியாவசியமாகிறது.

இங்நோய் கண்டாலே பெரிதும் பீதி அடைந்துவந்த மேன்டுவைத்தியர்கள் இரசம், கெந்தகம், அரிதாரம், இவைகளின் மகிழ்மகளைச் சிறிது கண்டபின்தான் சற்றுச்சாந்தி அடைந்துள்ளார் *M & B*-க் களால். ஆனால் நம் சித்தவைத்திய முதல்வர்களோ என்றால் ஏலவே இரசம், கெந்தகம், அரிதாரம், லிங்கம், தாமிரம் இவைகளின் மகத்துவங்களை நன்கறிந்து தாம்புராதி, மூச்சக்கம்பி, வெற்றிவேலாயுதம், காண்டாபிழேஷன், பெரியழுபதி, நவரத்தினபூபதி, குருாசன், பெரியசிவப்பு, புன்னைவேர்குவிளை முதலிய மருந்துகளை வெகுஅழகாக ஏழுதிவைத்துப் போயுள்ளார்.

சிவாதம் பத்து காப்பு:

படரோளி கயிலைமிது பரம்பொருளாதி காலம் இடரோளி நந்திகாண் இயம்பிய ஆயுன்வேதம் அடரிட சிவாதம்பத்தும் அடுத்திடு குணமும்பேரும் சடரோளி கயிலைமிதில் அறிந்திவை சொல்லலுற்றும்.

முற்றிய சிலேற்பனத்தால் முடுகியசிவாதம் பத்தும் இற்றிட வந்ததாகும் ஏறிடும் மூன்றிலைந்தில் சுற்றிய ஏழில் ஒன்பான் பதினேண்டில் சொற்றிடுமின் நாள்விட்டுச் சுகம்பெற மருந்துகெய்மின்.

சிவாதம் 10 அவற்றின் பேயர்:

சொல்லியமுதற் சிவாதம் உட்டணக்தோர்க் குண்டாம் புல்லிய சரமிரண்டாம் பொருந்திய ஸிலைமூன்று கல்லியபித்தங் நாலாம் கதித்திடு கோளோஜுந்தாம் கொல்லிய ஈளோஆரும் கொடும்விழ் காசமேமீழ்.

காசமாஞ் சுவாதமெட்டாம் கதித்திடு சேடமொன்பான் நேசமாம் நமசிவாதம் நல்கியசருவ சேடம் நாசமாஞ் தசசிவாதம் நிலைத்திடு சிவாதமாகும் பாசமாஞ் சிவாதம்பத்தும் அடுத்திடு குணமுஞ்சொல்வாம்.

சிவாதம் பத்தின் அவருணம்.

கந்தமார் சிவாதம்பத்தும் கடினமா யிருமினாலும் சந்தமாய் வருமேழன்றில் சார்ந்திடு மிரண்டுமூன்றில் பந்தமார் நாவிலீங்தில் பகர்ந்திடு மாறேறளொட்டில் தொந்தமாய் நவசிவாதம் தொடுத்திடில் மரணமாலோ.

உட்குத்துச் சிவாதம்.

அடுத்தடுத் தெதிர்த்துக்குத்தி அதிகமாய் விறைத்து படுத்த நாத்தடக்கிப் பேசிபல்லது கிட்டுநெஞ்சில் வேர்க்க அடுக்கவே கட்டிச்சீறி அங்கமும் பிறகேவிழில் திடுக்கிட பிறவீச்சென்று செப்பினர் முனிவர்தானே.

சுவாதக் குணமும் மருந்தும்.

கொடியதாஞ் சிவாதக்குத்துக் கூற்றுடன் நோக்கமாகி முடியுவ தோன்றுமென்று முனிவர்கள் சொல்வர்பத்தின் கடியதாங் குணங்கள் குத்துக்கழிச்சல் நாவரட்சிமுக்க மதிவதாஞ் சரமேதாகம் தலைவலி உழலீமற்றும்.

இருமலு மிகவுண்டாகு மியம்பிய சிலகுணத்திற் குரைசெயும் வீக்கந்தானும் உண்டாகு மதனீநிக்க மருவிய அவிடதான் வாகுறுறையப்பக் கேள்மோ தரியசுக் கரைத்துங்ல சாராயமதிற் கலக்கி.

இளஞ்குடாய்க் கொதித்துப்பூசு இதுவன்றி மிளகினேடு விளம்புதிற்பலி வேர்க்கொம்பு மிகாமலோ ரளவெடுத்து வளம் பெறுகின்ற வுத்தமாகாணிச் சாறுதன்னுல் தளம்பிடாதரைத் தேயின்புதழவிடை கொதிக்க வைத்தே.

எடுத்ததைப் பொறுத்த குடாய்ப்பூசவே ஏகுமென்பர் கொடுத்திடு குடிநிர்கேளு கூவிலை வேரினேடே அடுத்திடு மிரண்டாத்தை யசுமோதகம் மட்டிரெண்டு விடுத்தவி ரத்திப்பட்டை வாணவர் தாகுவின்னும்

நெற்பொரி விடையமோடு நிகழ்த்து மாம்பழப்பருப்புப் பொற்புறு தேற்றுக்கொட்டை புகலிலவங்கப் பட்டை சொற்றவோ ரளவாய்க்கூட்டி தொகுத்தி வைறுப்பதாக உற்றிட வறுத்துப்பின்னர் உரைபுதுப் பாண்டந்தன்னில்

நீர்விட்டுக் குடிநிர்காய்ச்சி நேர்பேறவடித் தெடுத்து நேரிட்ட தெனுங்கூட்டி திகள்கோரோசனையின் தாஞும் சிரிட்டமுன் நாளாறு நேரமுஞ் செவ்விதாக பார்திட்ட மாகலூட்டப் பகர்நோய்போம் போகாதாகில்.

மிருதசஞ்சிவினியே மிகுந்த காண்டர் பிழேகம் பொருவில் சந்திரோதயம் நற்பூரண சந்திராதி வருகோரோசனை என்றே தும் மாத்திரைகளில் ஒன்றை தெரியுமுன் குடிநிர்தன்னிற் சிருடன் ருந்துவாடிய.

தாம்பூராதி மாத்திரை.

மானேகேள் சிவாதத்தின் நிரைசொன்னேன் வகை சொன்னேன் குணங்கள் சொன்னேன் வயதுசொன் மானேகேள் குரணமுங் கலாயம் சொன்னேன் [னேன்] வகையான ஏனுதிகுஷ்டீர் சொன்னேன். மானேகேள் சிவாதமொரு பத்துக்குத்தான் வகையான சிவாதமுச்சகக் குளிகை கேளே. மானேகேள் குதம் வெங்காரங் கெங்கி மனைசிலையும் திற்பலியும் உள்ளி தானே.

தானே துரிச சாதி விங்கம்

தலைசேர் பற்படாகம் கடுக்காய் மானே உருத்திராட் சாமிதார மிவை வகையாங் கணஞ்சு ஒவ்வொன்று தானே தாம்பிர அரைபொடி தான் சிறக்கக் களஞ்சு பன்னிரண்டிட ஊனே நொச்சிச் சாற தனில் உறவாய் மூன்றுபொழுது தரையேன்.

அரைப்பாய் சன்டங் கத்தரியின்
 ஆன இலையின் சாறுதனால்
 அரைப்பாய் நல்விஞ்சிச் சாறு
 ஆடாதோடை இலைச்சாறு
 அரைப்பாய் சாறு ஒவ்வொன்று
 ஆன பொழுது மூன்றாக
 அரைத்தே கயிறு போலுருட்டி
 ஆனமாத்திரை செப்பிலிதென்.

 வைத்த மாத்திரை தானெடுத்து
 வடிடேன் முலைப்பால் வேப்பெண் ஜெய்
 உற்றநற்று நெய் நாலுடனே
 உள்ளே கொடுக்கிற குத்துடனே
 மெச்சும் சிவாதமுச்சும் போம்
 மீறும் வலிகளொட்டும்போம்
 பொருந்துங் கச்சற் தோடையிலை
 புகழுமா டாதோடையிலே.

 வறுத்து நிலவேர் முழிற்றுமுட்டை
 வண்டுகட்டிப் பொட்டணியாய்
 திருந்து வேப்பெண் ஜெய் முலைப்பாலும்
 சேர்க்கலந்து குளிகைகாள்ளே
 கொள்ளும் பிள்ளைத் தாச்சிக்கு
 குலவஞ் சிவாதமிவைதிரும்
 நள்ளும் பூணைக்களர்ச்சி இலை
 நறுக்குன் சாற்றிற் கொடுத்திடவே.

சுகும்—தோல் (The Skin)

நமதுசீர்ம் முழுமைக்கும் பாதுகாப்பாக சரும் அல் வது தொல் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. கழிவுப்பொருள் நிவாரணிகளில் இதுவுமொன்றாகும். சரிரத்துக்கு உபயோக மற்ற பொருள்களை வியர்வையாக வெளிக்கழிப்பதும் சரிரத்தின் சீதொல்லணாகிலையைச் சிபிடுத்தி வைத்துக்கொள்

வதும் இதன் பீரதானதொழில்களாகும் உடம்பின் வெப்பக்கில் ஆறிலைந்துபங்கும் தோல்வழியாகக் கழிகிறது.

சுரும் — மேல்தோல் (Epidermis)
உள்தோள் (Dermis)

என இருவகைத் தோல்களாலாகியது. வெளித்தோல் சீதள தேசத்தவர்க்கு மெல்லியதாகவும் உஸ்னப்பிரதே சத்தவர்க்கு சற்றுக்கணமானதாகவும் உண்ணத்தைத் தாங்கும்சக்தி உள்ளதாகவும் இருக்கிறது. வெளித்தோலில் இரத்தக்குழாய்கள் கிடையாது. ஆனால் உட்டோலிலுள்ள இரத்தக்குழாய்களிலிருந்து வெளியாகும் நினைநினை அது போலிக்கப்படுகிறது. இதைப் பூதக்கண்ணுடை கொண்டு பார்த்தால் மேற்தோலிற் பலதுவாரங்கள் இருப்பதைப் காணலாம்.

முழுத்தே தாவிலும் (32) மூன்றரைக்கோடி துவாரங்களுண்டு எனசெயல்ப்படுகிறது. ஒரு சதுரஅங்குலத்தில் (2000) இரண்டாயிரங் துவாரங்கள் உண்டெனக் கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. இவைகள் தான் வியர்வைக் கோளங்களிலிருந்து வருங் துவாரங்கள் இவைவழியாகவே வியர்வைவெளிக்கழிக்கிறது. எல்லா உள் அவயவங்களுக்கும் மேலாக விருக்கும் “மியூகஸ் மென்னிருண்” அதாவது பூந்தைசைகள் இங்கு உதடுகளிலும், கண்களின் ஓரங்களிலும், அபானாத்திலும், மர்மஸ்ததானங்களிலும், பூந்தைசைகள் தோலுடன் சேருகின்றன. தண்ணீர்முதலிய திரவபதார்த்தங்களில் கரைந்திருக்கும் பொருள்களை இவை கிரகித்துக் கொள்கின்றன. ஆகையினாற்தான் நம் சித்தர்கள் கழுவுமருங்துகள், பிச்சமருங்துகள், பூச்சமருங்துகள் முதலியவைகளாகவும் கூறியுள்ளனர்.

உன்த்தோல் நிசமான தோலாகும் இந்த உன்த்தோல் வில் அடைக நரம்புகளும் இரத்தக்குழாய்களும் அத்துடன் உணர்ச்சிக் கெபிகளுமிருக்கின்றன. சரீரத்தின் எப்

பாகங்களில் உணர்ச்சி அதிகமாயிருக்கிறதோ அவ்விடங்களில் அதிகமான உணர்ச்சிக் கெடிகளுமிருக்கின்றன அவ்விடமுள்ள மேற்தோலும் மிகமெல்லியதாகவேயிருக்கும். தொலில் மயிர்க்கால்கோளம், வியர்வைக்கோளம் என இருவகைக் கோளங்களிருக்கின்றன. இங்குள்ள காபில் லரிகளில் இரத்தம் வரும்போது அதிலிருந்துதான் வியர்வை பிரிக்கப்படுகின்றது வியர்வை நிலில் ‘சோடியங்குளோரமிட்’ என்கின்ற உப்பும் “ஸ்ரியாவும்” அதாவது சிறுகிரும் வெளிக்கழிக்கிறதுவியர்வையின் முக்கிய உபயோகம் நமது சரீரத்தின்சீதோல்னாத்தைச் சமநிலையில் வைத்திருப்பதே.

சரீரத்தின் சீதோள்ளனம்.

சரீரத்தில் உஷ்ணமேற்படுவது முக்கியமாகத் தலைகளிலும் நீர்களை உற்பத்திசெய்யுங் கோளங்களிலும் நரம்புள்ளதானங்களிலும் உண்டாகும் பொதிக சக்தியினுலேற்படுகிறது. அதாவது கெபிகளில் பிராண்வாயுவைக் கிரகித்துக் கொண்டு கரியமலவாயுவை வெளியீடு விடும் போது அதிகங்களை உண்டாகிறது தலைகள் எவ்வளவு ஏக் கெவ்வளவு கூடுதலாய் வேலைசெய்கின்றனவோ! அவ்வளவுக் கவ்வளவாய் உல்லணமும் அதிகரிக்கிறது. இப்படியே உல்லணமுண்டாகிக் கொண்டிருப்பது போலவே உஷ்ணசாங்கியும் உண்டாகிக் கொண்டேயிருக்கிறது இம்மாதிரியாக உல்லணஉற்பத்தியும் நஸ்டமுமாகிக் கொண்டே இருப்பதால் உள்வெப்பங்கிலே ஒரு சுகதேதிக்கு நிரந்தரமாயிருப்பது 98.4 டுக்கிரியாகும் சரீரத்திலுள்ள உஷ்ணங்குறைவடைவதற்கு இருவழிகளுண்டு.

ஒன்று குளிர்காற்றின் பரிசம் மற்றுது தேகத்தில் வியர்வை உண்டாவது. இப்படியே சரீரத்தின் சீதோல்னா சமநிலை நம்முடைய முயற்சிதில்லாமலே இயற்கையாய் நடைபெறுகிறது. சருமத்தில் இரத்த ஓட்டத்தை உண்டாக்க மூளையிலிருப்பது பாதத்திலிருந்து உத்தரவுண்டாகிச்

சரீரமதிக உஷ்ணமானால் இரத்த ஓட்டத்தை விருத்தி செய்து வியர்வையினால் உஷ்ணசாங்கி ஏற்படும்படி செய்து சரீரஞ் சீதோல்னா சமநிலை அடையும்படி செய்து இரத்த ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துமிடம் மூளையின் “மெடுல்லா ஒப்ஸங்கேற்று” அதாவது மூளையின் மைய விளைத்திலிருக்கிறது. அதிக உண்ணத்தின் தாக்குதலினால் இந்த இடம் சரியாக வேலைசெய்யாவிடின் உடனே 108 டுக்கிரி வரை உஷ்ணமதிகமாகி சடுதிமரணம் மேற்படலாம். இதைத் தான் சூரியாழிட அதாவது (Sunstroke) “சண்ஸ்ட்ரேக்” என்கிறோம்.

சரீரத்தின் உஷ்ணத்தை “தோமாமீற்றர்” என்னும் கருவியால் அளந்தறிக்கிறோம் இம்மீற்றருக்கு உஷ்ணமானை என்றுபெயர் தேமாமீற்றர்களில் பலவகைகளுண்டு ஆனாற் சரீரத்தின் உஷ்ணத்தை அளக்கும் உஷ்ணமானைக்கு “க்கிளினிக்கல் தேமாமீற்றர்” (Clenical Thermometer) இதனுதவியைக் கொண்டு 95% டுக்கிரிமுதல் 110% டுக்கிரி வரை தேகஉஷ்ணத்தை அளக்கலாம் சுகசரீரமாயிருக்கும் போது ஒருமனிதனின் சராசரி உஷ்ணம் 98.4 டுக்கிரி.

சுரம். (Fever)

“சுரமென்ப வியாதிக்கெல்லாம் தோற்றிய வித்ததாகும் சுரமென்ப மானிடர்க்குத் துயர்மிகவே யுண்டாக்கும்”

என்றும் எமக்கு வரும்நோய்க்கட்கெல்லாம் ஆதினோய் சுரம் என்றும் “வியாதிக்கு அரசு வெப்பு” என்றும் சித்தர்கள் தம் ஏடுகளில் கூறியிருப்பதைக் காணலாம்.

சுரம் வருவதற்குக் காரணம்.

பண்டையின் மலத்தினுலும் பழகிய சீதத்தாலும் உண்டியிற் பொல்லாங்காலு மொண்டடி வருத்தத்தாலும் கண் துயிலாமையும் கடுகிய நடையினுலும் மின்டிய சுமையினுலும் வெதுப்பு வந்தனுகுமென்றே.

கடுவெயில் மழையினாலும் கதறிய குரலினாலும் விடமது படிதலாலும் வெருவிய வேகத்தாலும் முடிமுசை என்னைய்தெய்த்து முழுகியும் போகாதாலும் தட்டுடி படுக்கையாலும் வெதுப்பது சாகுங்கானே.

சுரத்தினுலரகக் கூடிய ரேகங்கள்.

சுரமதே கனலதாகும் சுரமதே தோஷமாகும்
சுரமதே சோகமாகும் சுரமதே வேகமாகும்
சுரமதே ரத்தமாகும் சுரமதே கபழுமாகும்
சுரமதே நிரதாகும் சுரமதி சாரமாமே.

சுரமதே வரட்சியாகும் சுரமதே பிரேதமாகும்
சுரமதே நிருமாகும் சுரமதே சியுமாகும்
சுரமதே மச்சையாகும் சுரமதே கணமதாகும்
சுரமதே தீமாகும் சுரமதே இருமலாமே.

சுரமதே ஜயமாகும் சுரமதே பொருமலாகும்
சுரமதே குலீயாகும் சுரமதே இளைப்புமாகும்
சுரமதே விரணமாகும் சுரமதே சூறையாமே
சுரமதே வாதமாகும் சுரமதே கபழுமாகும்.

சுரமதே நடுக்காலத்தில் சுரமதே நானுமத்தி
சுரநடு நாடியாகும் சுரஞ்சஸை சுமப்போன்மத்தி
சுரமதே வாதபித்தம் தோன்றிய சேற்பனத்துக் குரமதா மென்று முன்னேர் கூறியதுண்மைதானே.

சுரத்தினுல் உண்டாகக் கூடிய நோய் எவ்வளவு?

சுரம் (64) அறுபத்தினான்கென்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார்.
சொல்லிய வாதபித்த சேற்பனத் தொந்திப்பாலே ஆல்லல் செய்வியாதி நாலாயிரத்துக்கு மப்பால் எல்லைஆயுறு வேதந்தான் 448 வியாதிக்கு மிகையேவெப்பு நல்லியல் பாகமுன்னேர் நாடியே யுரைத்தாமே

ஆகுமிச் சுரங்தான் வாதபித்தஜையத் தொந்தத்தாலே மேவியஸ் டொன்றுகி விரிந்திடு மொன்பாருவோர் வாகடமமைத்து சாத்தியம் அசாத்தியம் மறுகுணங்கள் வாகென மருந்துதானும் பகரந்தனர் பரிந்துதானே. தானமாம் வாதந்தன்னில் இருபதுதளர் சேர்பித்தம் தன்னில்லற நான்காகும் உறும்ஜையத்திலிரு பதாகும் பானலங்கண்ணுய் முன்னேர் பரிந்துறு வாதந்தன்னில் சனமாமெட்ட்டு வெப்புள் அசாத்திய மென்னலாமே.

எற்றிடும் பித்தந்தன்னில் இயற்றிருபத்து நாலில் வெற்றியாம் பத்துவெப்பு மேவிய சேற்பனத்தில் ஒன்றுமோர் பதுவுந்தானே சாத்தியமுண்மை யென்று மன்றலஸ் குழலார்க்கீசன் வகுத்துரை செய்தவாரே.

வாதசரங்கள்	20 தில் 12 சாத்தியம்
பித்தசரங்கள்	24 லில் 10 சாத்தியம்
ஐயசரங்கள்	20 தில் 10 சாத்தியம்

64 சுரங்கையு மெழுதவிரிவைடையு மாகையால் அவற்றிற் சிலதைமட்டும் இங்கு கூறுவாம்.

1. வாதசரங்கள்.

வாதசரத்தின் குணங்கேளாய் மகிஞ்சுச்செறிதல் உடல்குளித்தல் போததுப்பூங் கைகால்கள் பொருத்துத் தோறுமூழாகும் பேதுகு மிறுமிழுக்கும் பிறத்தழுதைத்து வெழுத்திருக்கும் ஊதைமிகுமே மலம்வற்றும் உடனேதிரு முறுத்திடுமே.

2. வாதபித்த சுரம்

வாதபித்த சுரமானால் வருத்துங்குணத்தை மானேகேள் நாதமிகுஞ்சே இரைச்சுமொய் நாவுக்கண்ணும் மஞ்சளிக்கும் ஊதைமிகவே விடாச்சரமாய் ஒங்காளித்துக் கண்தாங்கும் தீதமிகுஞ்சே பிரமையுமாய்ச் செய்யுங்குணத்தைத் தேர்ந்தெடுமிகுஞ்சே தறியே.

3. வாதசேட சுரம்.

ஊதையுங் கபழும்பொங்கி உவாந்தியுள் மூச்சமுண்டாய் பாதமும் கரமும்வீங்கி இருமலோ டுளைப்பும்பற்றி

நாதமுமடைத்துக் காய்ந்து நடுக்கமும் சரமும்மாறு வாதை செய்வாத சேற்பசரமென வகுக்கலாமே.

4. பித்தசரம்.

பித்தசரத்தின் குணங்கேளாய் பிதற் றும்பேசும்வாய் வெரு ஒத்தநயனஞ்சிவங்துவரும் உடனேவயிறு கழிந்துவரும் [வும் மெத்தத் தண்ணீர்தாகிக்கும் வெதுப்பினாவுங் தடுமாறும் சுத்தி அடங்கி முகங்கறுக்கும் சொல்லுமிடறும் புண்ணுமே.

5. பித்தவாத சரம்.

அந்தப்பித்த மதிரன்டும் வாதமொன்றுஞ் சரமானால் மூந்தக்காயும் முகமவேர்க்கும் மொழிதடுமாற்றம் கண்மஞ்சல் நொந்தங்குளையும் உவாந்திபண்ணும் நோக்குங்கண் னும் [வெளுத்திருக்கும் மந்தம்பற்றி ஊதைமிகும் வழுத்துங்குணங்க எறிவீரே.

6. பித்த சேடசரம்.

பித்த சேடசரந்தன்னை பேசக்கேளாய் மனமுழன்று புத்திமாறுட்டம் பண்ணும்புகைக்கீத இருமும் மென்மேலும் சத்தியும் விடாமற்காயும் சலமலம் மஞ்சணிக்கும் வித்திரைதானும் வாரா துழலையும் நெருக்குங் தானே.

7. சிலேற்பன சரம்.

அறயக்கேள் சிலேற்பனாத் தினடைவை உடம்பு நொந் நெறியஇருமலிலைப் புண்டாய் நெஞ்சமிறுகி மன [துமுன்று சிறைவங்கினைவு கெடாதுமயங்கி உடனே உழலும் [ந்தமரும் உறையும் சலங்தானும் உரைக்கில் விரிகுழலே.

விரைவிலே துயில்வதாகும் வழிதுஞ்சாது மிகக்காயும் விரைசேரும்பு குமைந்திருக்கும் புகுந்துட்ட குளிருமுடன்தோகும் விரையோர்புவிவிற் சிவன்திவார் சித்தகலங்குமவர் மகோவிட் உரையோர் விறவிங்காத் துழன்றுதிரியுமவர் போதுழலையுண்டே.

8. சிலேற்பன பித்தம்.

செப்பாரும் முலைமடவீர் சேற்பபித்தசரத்தின் செய்கைகே [எர்ய் வெப்பாகி வேகமுராய் வெந்தாறுங்காவு வெழுத்திருக்க்க

துப்பாதடைத் திருமும் தொண்டைட்டி நாக்கசக்கும் மெய்பார் சடைமுடியான் உழையாட் குரைத்தமொழியாமே.

9. சிலேற்பன வாதசரம்

ஊதைக் கபசரங்தான் செய்குணத்தை ஒதிடுவேன் மோதித் தலைவலிக்கும் மோகித்துடன் விரைந்து காதித்திருமல் கரம்பாதம் மெய் குளிர்தல் பேதித்திடுங் குணங்கள் பேணி அறிந்துகொள்ளே.

10. ஆவது வாதஅத்திசரம்

11. " வாதகணசரம்
12. " வாதநாளை மாற்றசரம்
13. " மந்தசரம்
14. " வாதசோகசரம்

15. சன்னிபாத சரம்.

சிரமிடிக்கும் பற்கடிக்கும் சீறுமிருமும் வாந்திக்கும் கரமுங்காலு மெடுத்தடிக்கும் கண்ணுமைடையாடே வெதுப் பூரமுந்துடிக்கும் நாவரமும் ஓயாச்சரமும் பிரமையுமாய் [பும் சரீரங்கடுங்கும் தழற்சியுமாம் சந்விவாத சரமிதுவே.

15. ஸி சன்னிபாத சரம். (வேறு)

உடல்சேர் சன்னிவாத சரத்துண்டாங்குணத்தை உரைந்திடுகில் பிட்சேராம் தலைதோம் அறிவுகெடும் பிதற் றுமிரும் விளைப்புண்டாம் அடருப்புண்போதுடல் தோவாம் தண்ணீர்த்தாகம் மிகவுண்டாம் விடமேபோல் வாய்கைப்பாகும் மிகவும்வெதுப்பு முழலையுண்டே.

உண்டேகழிச்சல் நாவரட்சி ஒதுமிதற்கு வாய்நாசி விண்டேபுண்ணும் தாக்கறுக்கும் மிகவும்மூச்சத் தொய்வுண்டாம் தண்டேன்மொழியாய் சக்தியண்டாம் தண்ணீப்பரிகாரஞ் செய்வில் கண்டேவணங்குந் கணபதி கண்களிக்கப் பூகனித்திடுமே.

16. ஆவது சீதவாத சரம் (சன்னி)

17. " குருதிவாத சரம்
18. " பித்த அதிசார சரம்
19. " இரத்ததாக சரம்
20. " பித்தவிஷ சரம்

21. ஆவது பித்தாதி சரம்
22. " பித்தமாற்ற சரம்
23. " பித்தாசீரண சரம்
24. " பித்தடதிரச் சரம்
25. " பித்தசீத சரம்
26. " பித்தசன்னி சரம்
27. " மந்தபித்த சரம்

28. இரத்த பித்த சுரம்.

- நெஞ்சின் மேலுடம்பு காய்ந்துநிறிடும் நீர்சிவக்கும் பஞ்சதில் முகமுங்கண்ணும் பாண்டழும் மஞ்சல்போலாம் எஞ்சவேரத்தம் மென்மேலு வாங்கியுமிளைப்பு முண்டாம் பஞ்சநல்லாம் ரத்தபித்தத்தின் சரமாம் பாரோ.
29. பித்தமேக சரம்
 30. இரத்தகணவித்த சரம்
 31. பித்தபிரதாப சரம்
 32. விரணபித்த சரம்
 33. இரத்தப்பிரமேக சரம்
 34. கபாலப்பித்த சரம்
 35. தாக சரம்
 36. மந்த சரம்

37. விஷசுரம்.

அவஞ்சேசர் விஷசுரத்தின் அடைவைக்கொனங் கைகாயும் நலஞ்சேருங் கால்காயாது நாவுவறஞும் உவற்றுவிக்கும் வந்தபேரைக் கட்டியழும் ஜீயபிழையே வென்றலறும் வருந்தச்சந்து மொழிகழும் வந்துகாயும் மாந்தமாந்த.

அமரும்விட்டு விட்டுஎழும் அதிகமாகவே வெதுப்பும் தமரும்விசன முறமயங்கும் தானேதெளியக் குத்தகாமும் பொருத்தும்வெப்பம் கடுக்காய்த்தேரல் சீதில்புடோதும் வேற்கொப்பு திருத்தமருத் தோடேநில வேம்புஇங்கிவை ஒம்பொன்னிலேருக்கான்சு.

38. இரத்தசுரம்.

பார்மேலிரத்த சுரந்தன்னை பகரக்கொனங் தலைசுழற்றும் சீர்வாய்க்கைக்கும் பற்கடிக்கும் சிவக்கும்விழியுஞ் சிறுசிறும் நீர்தான்மூக்கில் வருநூறி நிர்விர்க்குஞ் சரீந்தானுழற்றும் கார்சீரகண்ணிற் பிளையுண்டாம் கலையைமறைக்கும் வேர்விறி. அந்தசுரம்

40. ஆமசுரம் [வெழுமீம்.

41. புதசுரம்.

- புதசுரத்தின் குணங்கேளாம் புலம்புங் கோடித்தேபேசும் சீதத்துடனே சுரங்காயும் சிறும்முகழும் உடல்கணக்கும் பேதப்படவே வார்த்தையுமாம் பெருமூச்சார்தல் தலைநடுக் னாதைமிகுஞ்து சிரமிடிக்கும் உணர்வுமின்றி மயங்கிடுமே. கல் 42. பிரைதசுரம் 43. அதிமாங்கிஷீ இரத்த சுரம் 44. விரணவாத சுரம் 45. சலவயசுரம் 46. சேற்பமாங்கிஷ உதிரசுரம் 47. சேற்பசலகண சுரம் 48. சேற்பாரித் தோஷசுரம் 49. சிலங்திகாரமாஞ் சுரம் 50. சேற்பாதித்சார சுரம் 51. சேற்பறிறமீக சுரம் 52. சேற்பசனனி சுரம் 53. மாங்கிஷசய சுரம் 54. மச்சிய சுரம் 55. விசிசுரம் 56. சலப்பிரதாப சுரம் 57. சேற்பசலகண சுரம் 58. சேற்பசோக சுரம் 59. சேற்பதொந்தசோகசுரம் 60. திறிவிதமாற்ற சுரம் 61. இரத்தசய சுரம் 62. அசீண சுரம் 63. இரத்த அதிசார சுரம்

64. நாலா முறைச்சுரம்.

சுரம்வரும் நடுக்கும்குதல் சுறுக்குதன் குகீப்பன்வெப்பு சிரம்வதங்குடிருக்கும் குத்தண்டாய் தியவகிடும் மயங்கிவேற்கும் உரம்பெறத் தாகம்மிஞ்சி உடல்முட்டாய் வலித்துவாங்கும் திறபெற ஏறியுமேனி தியென அழுங்கடமே.

உங்கடுமென்னாந் செல்லா உம்புச்சத் தொய்யங்காடுகும் கண்டிடுக்கணாம் பேரறகாயும் கடுவமாயிரும் ஜாண்டாம் மிஞ்சிடும் வயிறுகைகால் விங்கிடும் தாஸுமாதம் கொண்டிடு மெட்டுமோதம் குறித்தனர் வருடமெரன்றே.

ஒன்றிடுங் நாலுநாளீச் சுரமது கடுவமாகே வின்றிடுங் நாலுநாளீச் கொருதிலாங் நெருபபாய்க்காயும் கொனறிடா நீழநிற்கும் குறித்தலேதயு முண்டாம் சென்றிடுங் நாலுநாளீச் சுரமிது செப்பினுரே.

அதிசார சுரம்.

வாட்டடி சாரக்காய்ச்சல் வன்குண்ணும் மருந்தும் காட்டுவன்கழிச்சல் நீங்காக் காச்சலோடிருமல் வேர்வை

மூட்டுநா வரட்சியோடு முதிர்ந்திடுங் கையில்நாடி
சேட்டுமிரட்டிப் பித்தம் ஒன்றதாய்ச் சேர்ந்துநிற்கும்.

முழுத்தசுரம்.

பார்மேல் முழுத்தசுரத்தன்னைப் பகரக்கோய் தலைசுழற்றும்
சீவாய்கைக்கும் பற்கடிக்கும் சிவக்கும்மியியுஞ் சிறுதிரும்
தீர்தான் மூக்கில்வருமூறி நிமிர்க்குஞ் சீரெழுஷ்னுள்ளற்றும்
கார்சேர்கண்ணை பினோஉண்டாம் கலையைமறக்கும் வேர்வெழுமே
வேர்க்கும்முறுத்கும் வழிநியிடம் வீணேபகருந் தலைதோகும்
பார்க்கும் வெறிபோலேயைக்கும் மகந்தாப்புண்ணும் சிவாதமுண்டாம்
ஏர்க்கும் இனாதீர் உலையிற்சேர்த்து ஏழுநாள்வு மதைஉண்ணோ.

நாடிப் பாட்டசை.

தடையிலா தூன் றிப்பாரு தற்சனி வீரலில்வாதம்
அடையு மத்திமையிற் பித்தமனுதிகை தன்னிற்சேடம்
வடுவிலா நடையதாகும் மைந்தற்கு வலக்கைபாரு
இடுகிடை அரிவைமார்க்கு இடுக்கையில் நாடிபாரே.
வாதம்வைகறையிற் தோன்றும் மத்தியானத்திற் பித்தம்
சீதமார் மாலைதன்னிற் சேடமே பிரவேசிக்கும்
இதுநன் முறையதாகும் உறுமுறைமேற்குஞ்து தோன்றில்
காதுநோய் சேர்ந்ததென்வகுக் கருதியே அறிந்துகொள்ளோ.

புந்தனில் மூவர்வீடும் புகலுதும் பாதந்தொட்டு
வரம்பெறு முந்திமட்டும் வாதத்தினிருக் கைமேலே
பொருந்திய மார்புமட்டும் பித்தத்தினிருக்கை அப்பால்
சிரமுடிவாக எங்கும்சேட்டுமத் திருக்கை யாமே.

மன்னிற் கொடியதாக வளர்ச்சன்னி சரமேயாதி
திண்ணையாய நோயகள் தம்மைச் செப்புங் கைநாடியாதி
பண்ணிடுங் குணங்கள் தம்மாற் பார்த்தறிவதி மூம்பார்க்க
நன்னிடு மரியநாவின் குணத்தினு லறி தல்நன்பேற்.

நாவுள்ளே பலாமுட்போல நண்ணுநாாற் றிடத்தில்
தாவில் பாலாடை போலச்சராந்து செங்கிறத்தினேடு
மேவிட்டிற் கருமையீதம் விளக்கிடு மதனுக்கேற்ற
ஆய்வுலார் மருந்தால்மாறும் அக்குறி விளப்பக்கீளே.

நாக்கினில் நுனிசிவப்பு நண்ணியே புள்ளிதோன்றும்
தாக்குநாள் வரை யிற்தானே தான்சிவந்திருக்கும் நாக்கு
தேக்குநல் வைத்தியத்தைத் திருத்தமாய்க் கற்றமேலோர்
ஊக்குமிக்குறிகள் தம்மைறுதியாய்ப் பார்ப்பர் நானும்.

சுராரோகத்தின் சிகிச்சைக் கிரமம்.

முச்சுரக் குடிநீர்.

வாதத்திற் பித்தந்தன்னில் வளர்த்தரு கபத்திலுற்ற
தீதுருசாங்கள் தீரச் சீரகமிரண்டு சுக்கு
மேதாகு கொத்தமல்லி வெங்கய மீராத்தை
சிதமார் கடுக்காயெட்டும் செரொவ்வென் ரெருகளஞ்சாய்.

இடுத்ததைத் தூன்தாக்கி மின்புதுப்பாண்டத் திட்டு
வழித் தநிர்படி நான்கிட்டு வற்றவோர் படியாய்க்காய்ச்சி
வழித் தாவுவோர் சிறங்கைக்கிர்தான் வளமுட நந்திசங்தி
கொடுத்திட மூன்றுநாளும் குலைந்திடுஞ் சாங்களௌல்லாம்.

வாதசுரத்தின் குணம்.

வாதசுரத்தின் குணங்கேளீர் மலரீக்கட்டும் தேகமுடல்
பாதம்பாணி பொருத்துக்கள் நோகுஞ்சொம்புங் தினவுண்
[டாம்]
வைதயாக உடல்பொங்கும் மிகவேகுத்துமுடல் புட்டும்
சிதமுண்டாய் உடல்பதறும் தித்திமறுக்கும் நாப்புளிக்கும்

இதற்குக் குடிநீர்

வாதமாஞ் சாத்துக்குச் செய்மருந்து நற்கராம்புநோயை
காதுமுக் கடுகிடைஞ்சு கருஞ்சிருங் கொத்தமல்லி
ஒதுமிவ் வரறுந்தானே யோரள் யுறத்தூளாக்கி
சிதீர்ப்படி நான்கிட்டுச் செப்புமார் படியாய்க்காச்சேன்.

காச்சியே மூன்றுநாளுங் களவின்றி அந்தசங்கதி
பாச்சுவாய் சிறங்கையாக பக்கவாத சரங்தான்தீரும்
தீச்சாங் நீங்காதாகில் செப்பிய சரக்கினேடு
கூச்சமில் சுத்திசெப்பத கொடிவேவிவேரும் பின்னர்.

விட்டனா கிராந்திவேரும் விளம்புமோ ரளவாய்க்கூட்டி திட்டமாய்க் காப்சிக் முன்போல்செப்பிய மூன்றுநாளும் நட்டமில் லாறுநேர முண்டிடநாடா தோடும் கெட்டிடா தாகிலுட்டு மருந்தினைக் கிழற்றக்கேளே.

நல்ல சாதிலிங்கக் கட்டுநவில் சறுவாங்க மாத்திரை சொல்லுமில் விரண்டிலொன்றை தோற்றுமுற்குடிநீர்தனில் செவ்வனே உரைத்தருந்தத் தீர்த்திடு மிவையேயல்லால் எல்லையில் வாதக்காய்ச்சற் கிசைந்தநன் மருந்துகேளே.

தொந்த மாமிந்தவாத சுரத்தினாற் தோஷஞ்சன்னி வந்திடில் முன்னுரைத்த மருந்து வாதரினோயை சிந்தருணே தயப்பேர் சூரண மாத்திரையாதி நந்தலிலனு பானத்தி லருந்திட நாடாதோறும்.

பித்த சுரத்தின் குணம்.

பித்தசுரத்தின் குணங்கேளீர் பித்தறிப்பேசங்கிறுகிறுக்கும் சத்திதலீக்குத் துண்டாகும் சாதம்வெறுக்கும் தாகமுறும் மெத்தவற்றி வெனுவெனுத்து விரண்ததோடு மெங்குங் புத்திபோம் வாய்நீரும் பொழைபோம் வாய்கைப்பாமே. (கும்

சிகிச்சை.

கரியசேரகம் வேற்கொம்பு கடுக்காய் முப்பிணிதீர்தேவர் தருசதகுபபை நற்சிர் சரிவரளடுத் திட்த்து புரிபுன லெட்டெரான்றுக்கி புகட்டினாற் பித்தக்காய்ச்சல் வெருவியே யோடுங்கிற்கில் வேர்வகை கூட்டிக்காய்ச்சே சீங்கில் பேய்ப்புடலை சித்தமட்டியும் பேரமட்டி காந்திநன்னுரி எல்லாங் கருதி ஓரளவதாக ஆய்ந்த நற்புதிய பாண்டத்திட்டதை அந்திசந்தி மாந்தம்போம் சீபாகாதாகில் மன்னுமிக் குடிநீர்தனில்.

பூராசந்திராதி பொருவில் சந்திரோ தயத்தோ பேர்காண்டா அவின்தமென்ன இயம்புமாத்திரைகள் தன்னில் சார்வுது மொன்றைறுட்டத் தனித்திடும் மித்தக்காய்ச்சல் பரிய சடைமுடித்த படிக்கெய் முறையிதாமே.

சேடசுரத்தின் குணம்.

சேடசுரத்தின் குணங்கேளீர் சிரங்கெந்தங்கடனே விலாதோகும் வாடும்சேம்பு மிருமலுண்டாம் மன்னும்வியங்வை நாவினிப்பாம் கூட்டிக்குறைத்து வருக்குணங்கள் கூட்டிக்குறைத்துச் செய்மருந்து நாடடினுற்கு முகக்குறிகள் நாடித்திறத்தோ டினிகிருந்தே.

சிகிச்சைக் கிரமம்.

சேற்பன சுரத்துக்கேற்ற குடிநீர்கேள் தேவதாரு வேற்றிலாக் கடுக்காய்ச்சக்கு விளம்புமீராத்தை யோடு தேற்றமாய்க் கருமையள்ள சீரகம்வகை ஒவ்வொன்று ஏற்றெருநூ களஞ்செடுத்தே இடுத்தத்தைத் தூள் தாக்கி. ஆக்குநீர் படிநான்கிட்டீட யரிதொரு படியதாக்கி தாக்குவாய் சிறுக்கைக்கீர்தான் தவறின்றி அந்திசந்தி நீக்கமிம் முன்றுநாளும் சென்றபின் நீங்காதாகில் மாக்களர் முன்புசொன்ன சுரக்குடன் வட்டுவேரே.

இத்துட னாடாதோடை யிலாமிச்ச இனியகண்டங் கத்தரி சிறுகாஞ்சொன்றி தூதனோகாட்டும் வேர்கேள் ஒத்திடு மனவெடுத்தீத் உறுதூளாய் நறுக்கிமுன்போல் சித்தமாய்க் காய்ச்சிடங்கண்ணத் தீர்ந்திடாதெனிலின் நீரில்.

சந்திரோ தயமே கோரோசனையின் மாத்திரை அந்தமில் லாதகாண்டா அவடத மற்றுமேற்ற நந்தலில் குளிகையுட்ட மூவிடுஞ் சேடக்காய்ச்சல் இந்தவாறு ரைத்தாரம்மா தெண்மையிருக்கு மேலோன். சொல்லுமிப் பித்தசீட சுரங்களிற் தோஷங்கண்டால் வல்லதா மிருதசங்கீவி கோரோசனையின் மாத்திரை நல்லதாமிரண்டி லொன்றை நவில்தோஷஞ் சன்னிதன்னை வெல்லுநல்லனு பானத்தில் கொடுத்திட மீழுமாறே.

அதிசார சுரத்தின் குணமும் மருந்தும்.
வாட்டதி சாரக்காய்ச்சல் வன்குணமும் மருந்தும் காட்டுவன்கழிச்சல் நீங்காக் காய்ச்சலோடிருமல் வேர்வகை மூட்டிடு நாவரட்சி முதிர்ந்திடு வகையினுடி சேட்டும் மிரட்டிப்பித்த மொன்றுதாய்ச் சேர்ந்துநிற்கும்.

அடிநாவிற் பலாமுட்போ மன்றிமற்றிடம் பாலாடை
வடிவதாமதற்குச் சக்கு மன்னிலவங்கப் பட்டை
விடையுமே தேவதாரு மிகுகுரு சாணிதேற்று
படுவிரை அசமதாகம் பகர்சிதுதேக்கில் வெட்டும்.

இடைசம ஞபைடுத்தே இடத்து வெவ்வேற்தாக
வடிவறு மினவறுப்பாய் வறுத்துச்சேர்த்தொன்றுயங்நான்கு
படிசலம் விட்டுக்காய்ச்சி பகரொரு படியாய்வற்ற
திடமுடனிறுத்த நீரிற்தேன் கோரோசனையின் தானும்.

சிறுகவே விட்டருந்தத் தீர்க்கிடும் தீராதாகில்
மறுவில் கோரைக்கிழங்கு மாதுளம்பழத் தோல்மாவின்
வெளியுறு பழப்பருப்பு மேலத்திப் பட்டையோடு
அறையிரு மட்டிவேறோடா வரைவேரின் பட்டை.

விட்டுனு கிராந்தியெல்லாம் மிகாமலோ ரளவாய்க்கூட்டி
இட்டுமுற் சரக்கினேடு ஈரிருபடி நீர்விட்டே
மட்டொரு படியாய் வற்றிவந்திட வழுத்தக்கேளே
விட்டொரு சிறங்கைவீதம் விரைந்தெடு மரசில்லாமல்.

மாசிலாப் டூண்சந்திராதி மாத்திரையாதல் நற்கோரோ
சனையின்மாத்திரையே யாதல் உரைகாண்டா அவின் தமா
ஒலைசமிக்குலவு சந்திரோதய மாதலொன் றுரைத்து [தல்
கூசிடாதந்தி சந்திகொடுத்திட வொழியு மன்றே.

சுரத்தில் வீவகினுல்.

மன்றிய சுரத்தில்வீங்கி வாயுவும் மலமுங்கட்டில்
கண்டதிற்பலி மரீசமகடுகு ரோகணி கடுக்காய்
எண்டருஞ் சிற்றறத்தைதேயே கருஞ் சீரகத்தோ
டண்டுநிர்முளளி வீளியருஷில பாகல் தானும்

சாற்றுநா யுருவிசிவரும் சரியதா யெடுத்திடத்து
வேற்றுமையில் லாமுச்சேர் வெள்ளாட்டுச் சலத்தைவிட்டு
எற்றநற் பாண்டத்திட்டே இயம்பொரு படியாய்க்காய்ச்சி
போற்றியே வடித்த ரீல் பொரிகாரம் பொரித்ததூனும்.

மேற்பொடியாக விட்டேமேலு நற்சறுவாங்கங் நோய்
ஆற்றுவாதாரினன் அறையு மாத்திரை இரண்டில்
ஏற்றமாத்திரை கொடுக்கில் ஏக்கும் வீக்கமெல்லாம்
மாற்படு சுரமேவராய் மலசலங் தானும்போமே.

மந்தசுரத்தின் குணம்.
மந்தசுரத்தின் குணங்தாகம் மருவும்பொருமல் தலைக்குத்து
பந்தஞ்சோம்பர் முழங்கால் கூர்பாதத்தளவுஞ் குடின்றி
எந்தவிடமுஞ் சூடுண்டாம் இதற்குமருந்து திரிகடுகோ
டந்தக்கடுக்காயுடன் கடுஞ்சீரகமே கடுகு ரோகணியும்

இனுசிஅரத்தை சாறணை வேரிவைகள் சமனுயந்துக்கியதில்
மிஞ்சாதனவாய்ப்புனல்விட்டுவேக வெட்டெரான்றுய் காய்ச்சி
அஞ்சாதருந்தவெருண்டோடும் அகலாதேலக் குடிநில்
கொஞ்சமரு ஞேதயக்குவிகை கொடுக்கவகலுங் கொடுஞ்
[சுரமே.

பித்த சிலேற்பன சுரம்.

பூவின்மேல் கொடியதாகப் புகல்பித்த சேடமென்று
மேவியசுரத்தின் தன்மை விளங்கிடிற் சேடமோர்பங்
கோவிலாப் பித்தந்தானு மோரிரண்டான பங்காய்
நாவினிலடியிடத்தில் நண்ணிடும் பலாமுட்போல்.

நாவினில் மற்றமற்ற விடங்கேதாறும் நல்லபாவியின்
மேவிய ஆடைபோல விளங்கிடும் வேர்வைகாணும்
ஓய்வில் நாவரட்சிதாகம் உழிலையே தலைக்குத்துண்டாம்
தாவுநாவதிலரோசி சார்குண மின்னு முன்னே.

இடையின்றி மெதுவாய்க் காய்ச்சலிலுருந்திடு மிருமலுண்டாம்
தடையின்றிக் காதிரைச்சல் தங்கிடுஞ் சரீரதாக்கம்
அடையுமே மருந்திதற்கு வெட்பாலீ அரிசிகக்கு
நடைபெறு மரத்தைரண்டு நவிலு சீரகமிரண்டு.

தேவர்கள் தாருவோடு சிறுதேக்குக் கறுவாவெல்லாம்
மேல்வோரளவாய்க் கோண்டு மிருதுவாய் நறுக்கிப்பின்னர்

தாவிலாப்புதுப் பாண்டத்தில் சலமெட்டுப்படி விட்டப்பால் ஆவலாய்க் காய்ச்சினேரம் ஆனாலே மூன்று நாளும்.

குட்டத்திட மாருவிட்டால் கோரையின் கிழங்குநோயை அடக்கிய விலாமிச்சம்வேர் அரியன் மட்டிரண்டு கிடைக்குநேற் பொரியுங்னமை கிளர்ந்தபேப்பு தோலின்வே [ரும்

அடுத்தியாய் முன்னர்சொன்ன அருஞ்சாசுக் கவைகள் தாழும் கூட்டின் படிநீர்விட்டு கூறுநாலோன்றுயக் காய்ச்சி மாட்டுஞலன் நோய்மாறும் மாருதே வருந்தவத்தை கூட்டிய முனிவர் யாருங்னன்றெனச் சொல்லுகின்ற கோட்டமில் மருந்துதன்னைக் கொடுத்திட நன்றாமே.

அந்தநல் மருந்து சந்திராதி டிரணைசந்திராதி நங்தில்காண்டா அவின்தம் நவில்கோரோசனை என்றென் [னும்

இந்தமாத்திரைகள் நன்றாயின்னு நோய்க் கேற்றமற்றும் தந்திடப் போகுமிதே தவறிலா முறையதாமே.

சரவகை எதற்கும்.

சரவகை எதற்கும் மேற்படி மருந்துகளேயன்றி சின்னச்சிவப்பு பெரியசிவப்புப் புன்னை வேர் ஏலாதி வகை தங்களைதி மகாநலாதி இராசசேகர வழியு குருக்கள் பூபதிசந்தனதி.

மிருத்தியாதி வகைபோன்றவை மிகவுஞ் சிறந்தவை. இவைகளிற் சில வருமாறு:-

குருக்கள் குளிகை.

மாயாக்காய், இருசிரகம், திற்பலி, அக்கரை, சுக்கு, டூடு, காந்தம், சீனக்காரம், மதுரம், இந்துப்பு, பொரிகாரம், காவி மண், சிறுதேக்கு, கராம்பு வசவாசி, சாதிக்காய், அரிதாரம், காயம், கோட்டம், துத்தம், துரிச், பொன்னரிதாரம், முருங்கைக்கொட்டை, கடுகு, ரோகணி, வெங்காரம், கார்போகி,

வெள்ளோபாஷாணம், நாவிசங்தனம், இவை வகை களை விட்கம், செஞ்சங்தனம், வகை கள். 3. தோடம்பழாசம் மூலைப் பால் விட்டரைத்து மிளகளவருட்டி வேளோக்கு 2, 3 குளிகை வீதம்; சரத்துக்கு இஞ்சிச்சாறு கற்கண்டு சுவாதத்துக்கு முருங்கைப்பட்டை, இஞ்சி, வெற்றிலை, கற்கண்டு கடுமையாய் வாயுசரமிருமலிருப்பின் இஞ்சி, உள்ளி, முருங்கைப்பட்டை, வெற்றிலை, சித்தரத்தை ஒழங்கூட்டி அரைத்துப் பிழிந்து கற்கண்டுப் பொடியுங்கூட்டிக் கொடுக்க எவ்வித குத்துக்கொழுவல் காய்ச்சலிருமல் யாவும் தீரும்.

வலிசன்னி இவைகளுக்கு இஞ்சி, உள்ளி, தயிர்வளை, முருங்கைப்பட்டை கூட்டிக் கொடுக்கவும் குணமாகும். மேல் மூச்சக்கழிச்சல் குத்துக்கு:- மூலைப்பால், கேதாடம் புளி, கரும்பு, தென், நெய் கூட்டிக் கொடுக்கவும். வயிற்றுவலிக்கு வசம்புத்தன்னி நெஞ்சடைவாதத்துக்கு:- வெற்றிலைச்சாறு, சன்னிக்கு:.. வேப்பெண்ணைய், வேப்பம்பட்டை, பக்கவாயுங்கு:.. கொடிக்களர்ச்சிப் பருப்பும் பெருங்காயம் அவித்தநிலைமும். அண்டவாயுங்கு:.. முடிதும்பை, நொச்சி, வசம்பு, உள்ளி சுக்கு கூளாயரைத்துப் பிழிந்தநில் கொம்புத்தேன் கூட்டி உண்ணைக் குணமதாகும். சேட்டுமவாயுங்கு:.. உள்ளிச்சாறு. நாலாமுறைச் சுரத்துக்கு:.. இஞ்சி, மல்லி, திஹர் வயிற்றுப் பொருமலுக்கு:.. மிளகவித்தநிர். காதுக்குத்துக்கு:.. எருக்கலமிலை வாட்டிப்பிழிந்த நீரிற் குளிகை இரண்டுரைத்துக் காதில்விடத் தீரும்.

தோடுத்தூதி.

அக்கரை காரங்நாவி அரிதாரஞ் சாதிவிங்கம் சுக்குடன் கெந்தகம்தான் திற்பலி மிளகுகுதம் ஒக்கமேலைசிலை இவைதான் ஓரொரு களஞ்சதாக இக்கண் மிஞ்சிச்சாற்றில் இருசாமமரைத்த பின்பு.

எடுத்ததை இளவருப்பாய் வறுத்துப்பின் பழச்சாற்றுலே
ஆட்டுவா யிரண்டுசாமம் மிளகளவிரண்டு உண்டை
மிக்கதோர் நோய்க்கெல்லாம் வாசமாந்திரி கடுகுஅரைத்த
வளராடா தோடை தீதுளாயிவை தான்வேட்ட [இஞ்சிடவித்துப் பிழிந்து கொடுக்கவும்

திரிகடு கிஞ்சிச்சாற்றில் மாத்திரை மூன்றுநாளும்
வகைபட இடுவீராகில் நாசமாந்து சன்னிதோஷம்
நால்வகைச் சுரமுமதிரும் தோஷரத்னுதி என்று
சொல்லுவார் வைய மீதே.

புன்னைவேர் குளிகை.

காங்தஞ் சுக்குமிளகுஉள்ளி கருதுங் காயங்திற்பவியும்
ஏந்தும் முத்தற்காகிரதம் இசையுங்கல்நார் சந்தணமும்
போங்தோர் புகழுமிந்துப்பு பொற்பாங்கோட்டம் கல்மதமும்
மாந்த கோரோசனை இவிங்கம்மருவுங் குங்குமப்பூச்சேரேன்.

சேர்த்தோர் நிறையாய்த் தானெடுத்து செப்புக்கீனே வேர்ச்சாறு
வார்த்தே இரண்டுசாமமுற வாகாயரைத்து மிளகளவாய்
பாத்தேசக்கு மூலைப்பால் தேன்பரிந்தே குளிகை இடுவீரேல்
போர்ந்தேகிடந்த சிலேற்பனமும் போகும்சிவாதம் பின்
[னிடுமே.

பின்னிட்டோடு மூட்குத்து பெருத்தஇருமல் தெண்டலும்
[போம்
மன்னும்பித்த சேற்பனத்தில் வந்தசரமும் மாண்டுவிடும்
துன்னும் பெரியகோணையுடன் தொய்வுமூட்டு மூச்சகதலும்
மின்னும்கொடிய நேரிமையாய் மிக்குண்ணை வேர்க் குளிகை
பிதுவே.

குத்துக் குளிகை. (பெரிய புன்னை வேர்)

ஆதிபரனுமைக் குரைக்க கும்பழுனி
அன்பாகவே கேட்டு இன்பழுறவே
ஒதுக்கிறன் குத்துக் குளிகைதன்னை
உலகத்து மாளிடற்கு உறுதுயரால்
காங்கமொடு திற்பவியும் வெண்காரம்
கனத்தமிளாகுடனே முத்தற் காச
வீசுமண்மூலைய நல்ல பெருங்காயம்
மிகுத்த இரதங்கல்நார் வகுத்தெடுத்தே

கோலமுறு சந்தஸமும் இந்துப்பு
குலவுறு கோட்டம் கல்மதம்பெரிய
ஆனதோர் சரக்கைளல்லாம் புன்னைவேர்சாற்றில்
அரைத்துப் பருத்திவிரை அளவுநட்டேன்
உருட்டிடுக் குளிகைதன்னை ஒன்றெடுத்து
உபாயமதாய் மேதிசுசிமிலில் வைத்து
வைத்திடுங் குளிகைதன்னை மூன்றெடுத்து
மங்கையர் மூலைப்பால் தென் இஞ்சிச்சாற்றில்

கொடுத்திடத் திரும் நோய்தன்னை
கூறுகின்றே எந்தக் குவலயத்தில்
குத்திருமல் சிவாதழடன் பிறவீச்சு
. கொடிய உட்குத்துவகை உணர்வரிய
ஆகமிடுக் கொழுவல்தெண்டல் தொய்விளைப்பு
அடர்ந்து படர்ந்து நாவறண்டதெல்லாம்
தேகாடுதிலே ஏழுந்த கோளையும்
திருமென்றேதினர் சிவமுனிவர்.

சின்னச் சிவப்பு.

பொன்பொலி கோட்டன் நாவிபொருந்து சாதிவிங்கம்சக்கு
மின்பொலி சித்தரத்தை விளங்கு திற்பவிகராம்பு

தென்பொலி ஓம் நல்லசீராகம் வசம்பிடுவது
நன்பொரி காரங்தானும் நயந்தொரு நிறையிற்கூட்டே.

கூட்டுயே இஞ்சிச்சாற்றுற் குணம்பெற அரைத்துஞ்சின்
நிட்டிய பருமனுக இலங்கவேயுருட்டி நெஞ்சின்
டையே யடைவதாகப் பொருந்து வெற்றிலையிலுள்ள
தீட்டிய இஞ்சிச்சாற்றிற் சிறந்துண்ணத் தீருந்தானே.

தீருமே இருமல்குத்து சேர்த்திடுங் கொழுவல்நோவும்
சேருமேல் மூச்சுக்காய்ச்சல்திகம் சரஞ்சனனி பித்தம்
ஆறுமே சொறிவுவாத காப்பனுங் கெற்பவாய்வும்
ஆறுமே கெற்பக்கிரங்கி பாலகர்கிறுகை போமே.

போகுமே பயங்கரங்கள் பொலிகுலை மாதாகில்
வாகுசேர் திங்களைந்தி வருந்தும் நீர்க்கடுப்பும்மாறும்
மாகொடு யோனிச்குலை வருத்திடு யோனிக்குத்து
ஒகைகீரழிவு தீருமுன்னம் யென்றுரைத்தார் மேலோர்.

நோய்களின் ஒடுக்கம்.

1. சுரம்:- 64 அறுபத்தினாலுவகை
2. தோழம்:- சுரம் வாயுவும் கூடியது
3. திறிதோழம்:- சுரம், வாயு, கபம் "
4. மகாதோழம்:- வாயு, கபம், குளிர் "
5. சன்னி:- சுரியோடுஉட்குளிர் "
6. மகாசன்னி:- ஆங்கிலத்தில் கோமா என்பது
குளிர், கபம், வாயுவும் பிரஞ்சுனை இன்மை
அதாவது அறிவுகேடு இவைகளோடு "
7. சீதாங்கசன்னி:- அடங்கலுங்குளிர் "
8. கண்டகுச்சம்:- கண்டவீக்கத்தோடு "
9. பக்காந்த்திரம்:- கண்கள் பக்கம்சாய்தல் ..

காப்ச்சல் விடும் நாடி.

சென்றுதான் பிடித்த கைக்குள்
சீதமாயப் பித்தம் நிற்கில்
அன்று போயுத்த நாளில்
அகன்றிடுஞ் சுரங்க ளென்க.

மண்ணீரல். (Spleen)

இது ஆமாசயத்தின் இடதுபக்கத்தில் கோழிமுட்டை
வடிவமான ஓர் ஆசவம். நிறம் கரும்சிவப்பு. இது 5 அங்குலம் நீளமும் 3 அங்குல அகலமும் ஒன்றரை அங்குலத் தழிப்பும் 6 முதல் 8 அவன்ச நிறையுமடையது. இதைச் சூடக்கி என்றுஞ் சொல்லப்படுகிறது தேகத்துக்கு நாளாந்த தேவைக்கு மிஞ்சியுட்டை ஏற்றுவைத்துக் கொள்வதால் மேற்படி பெயரை அடைகிறது. காய்ச்சற்கட்டி அது பெருத்துவீங்கிக் காய்ச்சற்கட்டி, வெப்புக்கட்டி, வெப்புப்பாவை முதலாம் பெயர்களைப் பெறுகிறது. இது உண்ட உணவு செமிக்குமுன் ஸ்நானஞ் செய்வதாலும் இராக்காய்ச்சல்கணை சம்பந்தமாகவும் தாபிதங்கொண்டு பெருத்து வீங்குவதுண்டு. இதைச் செஞ்ஜீவு அனுக்களின் சுடலீஸன் றும் சொல்லப்படுகிறது. இது காரணமாய் இரத்தம்கெட்டு சுயநிறம் மாறிக் கண், நாக்கு, தேகம் முதலியன வெளுத்து மூச்சமுட்டு, இளைப்புக்களைப்பு அசிரண மிவைகளுமேற்பட்டு வயி றுபருத்து விம்மிமுட்டி காய்ச்சலு முண்டாய்வருந்துவர். கிளைத்துநெரம் ஒழுங்கற்ற காய்ச்சலு மேற்பட்டு வருந்துவர். இங்கேசெஞ்ஜீவு அனுக்கள் அழிக் கப்படுகிறது. வெண்ஜீவு அனுக்கள் உற்பத்தியாகிறது.

இதன் சிகிச்சைக் கிரமம்.

ஒடி ரோகிகளுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு கொம்மட்டிக்காய் பற்பமோ மேற்படி குளம்போ கொடுத்துச் சத்தம் செய்து கொண்டு பின் சிறுங்கநூதிக் குளிகையை 7 நாட் கொடுத்துப் பின் மண்டுரேசெந்தாரம், ஆயசெந்தாரம் முதலியன கொடுத்துவரக் குணமாகும்.

இரத்த அழுக்கம் (Blood Pressure)

நம் சித்த வைத்தியர்களிடையே பிளட்டிறசரையிட்ட அபிப்பிராய் பேதங்களாடிபடுவதைக் காண்கிறோம். சிலரி தை இரத்தபித்த மென்றும் சிலர் இரத்தவாத மென்றும் வேறுசிலர் மரணவாதமென்றும் கூறுகின்றனர். இதி விருந்து இன்றையவரை “பிளட்டிறசர்” “எதுவென்று திட்டமாயறியாது தவிக்கின்றன ரென்றே கூறுவேண்டிய நிற்பங்கதையேற்படுகிறது.

இது இப்படி இருக்க பொதுமக்களிடையேயும் ஓர் தப்பமிப்பிராயம் மண்டியிருப்பதையும் காண்கிறோம். தமிழ்வைத்தியருக்குப் பின்டபிறந்தரென்ற வருத்தங் தெரியாது. அது இப்போ சமீபகாலத்திற்குதான் விண்ஞானிகளாற்புதிதாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்ற ஓர் தப்பமிராயமும் அடிபடுகிறது. இதற்கோர் நிவிர்த்தி காணுமுகமாகவே இதை ஓர் கட்டுரையாக எழுதலானேன்.

பிள்ளைகளின் பூர்வாவுபம்.

கடவுளாற் சிருட்டிக்கப்பட்ட மனி தயங் திரத்தி ன் இராசகருவிகளான இரத்தாசயம், சுவாசாசயம் என்னுமிரு உறுப்புகளையும்நுசிறித்தே பிளட்பிரஸ் உண்டாகிறது. முன்பு கூறியிருள்ள இரு உறுப்புகளும் சம்பந்தப்பட்ட ரோக மே பிளட்பிரஸ்.

அங்காதி பாதத்திற் கூறியபடி மனிதயந்திரத்திலுள்ள கிளீயானாரத்தம் 86 பலம் அதாவது முன்பின் 14 ரூத்தல் அல்லது 3 போத்தல் அப்படியிருந்தும் இரத்தாசயமோ வென்றால் நாளொன்றுக்கு 18 தொன் ரத்தத் தை சுவாசாயத்துக்கு சுத்திகரிப்பிற்கு அனுப்பிக் கொண்டே இருக்கிறது. அதிற் (Carbon) காபனுஞ் சேருமானால் அது எப்படி வேலைவிறுத்தம் செய்யாதிருக்கழுதியும். அது காரணமாகவே அது தன்வேலையைச் சரிவரச் செய்யழுதியாத கிலீமேற்படுகிறது.

அப்போ சாதாரண அளவிலுக் குறைந்த அளவு தடிப்பிருக்குமாயின் அதுவே (Low Blood Pressure) எனப்படும். கூடுதலாயிருப்பின் (High Blood Pressure) “கையினாட்டிறசர்” எனப்படும். ஆகையால் ரத்தத்திலுள்ள (Carbon) அதாவது கரியமலவாயுவின் அதிகரிப்புக் காரணமாகவே பின்டிறசர் ஏற்படுகிறது. ஆகையாற் கரியமலவாயுவை நம் தேகத்திலதிகரிக்காது பாதுகாக்க வேண்டும், பாதுகாக்கலாம்.

நாமுண்ணு; முணவுகளில் எண்ணொய் அதாவது கொழுப்புச்சத்தில் நிறையக் காபனிருப்பதை அறிவோம் உப்பு இரத்தநரம்புகளில் அரிப்பைண்டாக்கி விடுகிற தென்பதுங் தெரிந்ததே! ஆதலாலதற்கு எண்ணொய்ச் சத்து அதிகமில்லாமலும் உப்பைக் குறைத்துங் கொள் வதால் இரத்தத்திலேவர்படும் அசுத்தங் குறைவடைகிறது. அதனால் இருத்தாசயத்துக்கும் சுவாசாசயத்துக்கும் சுத்தி கிரிப்புத் தொழில் குறைந்து இலகுவாகிறது. மேற்படி இரு உறுப்புகளின் வேலையும் குறைய பிறசின் வேகங்களும் குறைந்து சமன்மடையும் அல்லவா?

இன்டிராக்கும் உண்டு. ஆது இன்றேல் நாடித்துடிப்பே கிண் ருவிடும் ஆனாலது கொதிப்பதாகவும் அழக்கமாகவும் பிறசராகி வாசிக்கும் போதுதான் மேற்படி ரோகமென்று அவதானிக்கப்படுகிறது. இதை என்னரோக மென்று அறியாமையாலேல் பிரசவஸ்திகீட்டகுங் கூட இரத் தோட்ட மதிகரிப்பதைக்கண்டு அதையும் பிறசரென்று கூறி அச்சமூண்டாக்கிவிடுவது விசரிக்கத்தக்கதே. ஆனால் விதையிட்டு நம் சித்த வினி ஞானி கள் செய்துள்ள ஆராய்ச்சி மிகவும் மெளிதாகவும் தெளிவாகவும் விரிவாகவு மிருப்பதைக் காண்கின்றோம். அவர்களைத் தீரத்துடித் தம், இரத்தவாதமென இருவகைகளாகப் பிரித்து இரத்த பித்தம் கையின்டிராசர், இரத்தவாதம், லோபின்டிராசர் எனவும் வதானித்து அதற்குச் சிகிச்சைகளுங்கறி இருப்

பதை அவர்கள் செப்பேடுகளின் வாயிலாகக் காணக்கூடிய தாயிருப்பது பெரி தும் பாராட்டற்குரியதே.

இரத்தபித்தம்—இரத்தவாதம் (Blood Pressure)

இரத்தபித்தம்	— {	கைபிள்ளைக்கிரஸ்
இரத்தக்கொதி		High Blood Pressure
இரத்தவாதம்	— {	லீவாயிள்ளைக்கிரஸ்
இரத்தஅழுக்கம்		Low Blood Pressure

ஆகவே இரத்தக்கொதி இரத்த அழுக்கமென இருவகை களுண்டென்பது புலனுகிறதல்லவா?

பிள்ளைக்கிரஸ் உண்டாகக் காரணம்.

தூக்கங்கெடுதல், பசிஇருத்தல், போதியளவு உறக்க மில்லாகை, குறித்தனேரத்துக்குச் சாப்பிடாகை, பித்தம் வாதம் அதிகரித்தல், சரல் சரிவர வேலை செய்யாகை, அசோனம், கோபம், பயம் முதலியகாரணங்களாலும் இரத்தக்குறைவு இரத்தத்தின் அமைப்பில் ஏற்படும் மாறுதல் இரத்த அழுக்கத்திலேற்படும் மாறுதல் முதலிய காரணங்களாலேயும் பிள்ளைக்கிரஸ்ரேற்படுவதாயறியக் கிடக்கிறது.

இரத்தபித்தம். (High Blood Pressure)

பித்தம்மிஞ்சி பித்தவாயுவுமிகிரித்து இரத்தக்குழாய்களில் துடிப்புமதிகரிப்பதால் ஏற்படுவது. இவ்விருச்சி காரணமாக குண்டிக்காய்களிலுண்டாகுஞ் குட்டினால் இரத்தம் லேசாகிவிரிவடைந்து இரத்தழுட்டம் துரிதமடைகிறது. இதுவே கைபிள்ளைக்கிரஸ்.

இதனால் தலைச்சுழற்றல், தலைஅம்மல், மயக்கம், தலைவலி, வாங்கி முதலியகுண்டங்கள் ஏற்படுகின்றன. இது பித்தக்கொதி, ரத்தக்கொதி எனவுங் கூறப்படுகிறது. இதைப் பித்தசாந்திக்குச் செய்யும் சிகிச்சைகளிலேயே நிறுத்திவிடலாம். இது தற்காலிகமானதே! அது ரத்துக்

கொதியானால் இரத்தமாகவே சத்திக்கவுஞ் செய்யும். அது உடனடியாக நிற்பாட்டப்பட வேண்டும்.

“இன்பூற விருப்பதை அறியாமல் இரத்தங் கக்கிச் செத்தானும்”

இன்பூறவென்னும்மூலி ஓர் ரத்த தம்பனகாரி இதை அரைத்தோ பிழிந்தோ வேறுமருங்துகளோடு துணைமருங்தாகவோ கொடுப்பதால் இரத்தவாந்தியை நிற்பாட்டி விடலாம். இதன்சாற்றுடன் பசுப்பாலுஞ் சர்க்கரையுங்கூட்டி 3 தடவைகள் கொடுக்கவும் குணமாகும்.

இரத்தவாதம். (Low Blood Pressure)

இதுவே இரத்த அழுக்கமென்பது இதிலிரத்தம் வாதகுளிரினாற் சிறிது கருங்கித்தழுத்து இரத்தழுட்டஞ் சிறிது கெதிகுறைந்து நாடிததுடிப்புஞ் சிறிது மந்தகதி அடைவதால் இரத்த அழுக்கமேற்படுகிறது. இதில் இரத்தங் கூடுதலாய்த் தடிக்கநிட்டால் மாரடைப்பு ரோகமுண்டாகலாம்.

இதன் குணங் குறிகள் வருமாறு:- தலைச்சுழற்றல் மயக்கம், தலைவலி, நெஞ்சவலி, தூக்கமின்னை சோர்வு நடைதள்ளாடல், வரய், மூக்கு, முதலாம் அவயவங்களிலிருங்கும் இசத்தம்வருதல் முதலிய குணங்களுடன் நாடிததுடிப்பும் மந்தகதி அடைந்து அதில் அழுக்கமுந் தோன்றும். இதுவே பிள்ளைக்கிரஸ்ரேன் அறியக்கிடக்கிறது. அதுவன்றி மூனைரம்புகளில் இரத்தந்தடித்து இரத்தழுட்டம் தடைப்பட்டு நாம்புகளில் வெடிப்பேற்படுமாயின் பாரிசவாதம், முகவாதம், மரணவாதம் முதலியவு கேற்படலாம். இத்துடன் சேடுகளிருஞ்சேர்ந்து திறிதொஷ தொந்தமாகி இரத்தந்தடித்து இரத்தழுட்டமும் தடைப்படுமாயின் சடுதி மரணமுழுமெற்படலாம்.

இந் நோயின் முருங்குபம்.

புற்றுரோகத்துக்கு முக்கிய ஏது மேகரோகம் (General Diseases) காரணமென்பதை இந்திய சித்த ஆயுள் வேதயூனி, கோமியோபதி முதலிய வைத்திய சாஸ்த்திரங்களும் வற்புறுத்திக் கூறுகின்றன.

இதுவே நம் சித்தவைத்திய முதல்வர்களான மேலதகளின் முடிவுமாகும். பின்னுமிக்கொடிய புற்று நோய் தொடங்குவது எப்படின்று ஆராயுமிடத்து பொதுவாகப் பெண்கள் பூக்குங்காலத்தில் அதிலும் மேகவிரணமுள்ள பெண்கள் பூக்குங்காலத்தில் ஆண்களின் அதர்மசேர்க்கையால் அங்குண்டாகிற ரத்தகரோணிதங்கள் ஆண்குறியின் நுனியிலுள்ள பூந்தசைகளால் அப்சோவாகி (Absorb) அதாவது உறிஞ்சப்பட்டு அது காரணமாய் மனிதனுடைய ரத்தங் கட்டியாவது இயற்கையியதி = (நேச்சர்) இயலுகை இது காரணமாய்ச் சீர்த்தில் எங்காவது ஒரு பகுதியில் தடித்துவிற்கிறத்து தொடக்கத்தில் நோவற்ற கட்டியாகி நது. அது தடித்துப் பரிணமித்துச் சூலைனப்படுகிறது. அது முற்றிச்சிலங்கி, பவங்திரம், பிளவை, கொறுக்கு பறங்கிவியாதி முதலிய பெயர்களைச் சிலசில இடங்களில் பெற்று அவைகளிற் புண்புரைகள் ஏற்படின் விற்புருத் என்றழைழக்கப்படும்

அது முந்திப் பல துவாங்களையுடையதாய் வீங்கி விற்கிறத்து அழுகி ஒழுகி வேதனைமிகின் புற்று அல்லது வல்லிகம் அல்லது (Cancer) என்றழைக்கப் படுகிறது. இது மிகவும் பயங்கரமானவியாதி புற்றுரோகமானது கர்மரோகமென்றும் கர்மநிவிர்த்திசெய்து மருந்தும்செய்தாற் தீர்க்கலாம் என்றும் அகத்தியர் கர்மகாண்டங் கூறுகிறது.

சிகிச்சை ஆரம்ப உரை.

இதை கர்மரோகமென்றும் தீராதநோயென்றும் சொல்வர். இதற்குப் பிரதானகாரணம் நோயாளிகளோ! எனவில்

புற்று - வல்மீகம் (Cancer)

இது மனிதவர்க்கத்தைப் பீடித்து வதை செய்யுமோர் கொடியவியாதி. இதற்கு மேற்படி பெயர்களிட்டு வழங்கப்பட்டு வருவதை நாம் நின்துள்ளோம். பஞ்சபூதங்களிற் பிருதுவி என்பது மன், மன்னிற் சில இடங்களில் கறையான் முதலிய பூச்சிகளின் சேர்க்கையால் புற்றுவளர்வது போல் நம் தேகத்திலுள்ள பிருதுவியிலும் சில வெண்ணிலே அனுக்களின் சேர்க்கையால் புற்று ஏற்படுகிறது.

புற்று நோயெனக் காரணம்: இது ஒரு காரண இடு குறிப்பெய்தோன். ஏனானில் மேற்படி விரணங்கள் புற்றுப் போல் வளர்வதாலும் சிலக்கறையான் புற்றும்பழ அறைகள்போலும் உட்புகுந்து அரித்துக்கொண்டு போவதாலும் அயற்பக்கங்கள் நெகிழ்ந்து புற்றுப்போற் பல துவாரங்களை யுடையதாதலாலும் இடங்கிடங்ந்து காணப்படுவதாலும் சிகிச்சையின்போது மாறி மீண்டும் மீண்டும் அதே இடத்திற் தூர்மாமிச சதைகள் புற்றுப்போல் வளர்வதாலும் புற்றுநோயென்னும் பெயரைப் பெற்றிருக்கிறது.

புற்று நோய்வரக் காரணம்

- 1 அசத்தம்:- அசத்தவாயு, அசத்தரீர், அசத்தமுண்ணல் முதலியவைகளை மிகுதியுட்ட கொள்வதாலும்
- 2 அழுக்கு:- பலவித அழுக்களையும் உடம்பிற் படவிடுவதாலும்
- 3 கொழுப்பு மிகுதமுள்ள மாமிசங்களை விரும்பியுண்பதாலும்
- 4 மிதமின்சிய தாங்பத்தியங்கறவு காரணமாகவும்
- 5 சூலை விற்புருதி முதலியரோகங்களின் சார்பாகவும் இந்நோயங்டாகலாம்.

ஆரம்பங்கிலையிலேயே இதற்கு அதாவது கொடு நோய் களுக்கு வைத்திய உதவியை நாடுவேண்டுமென்பது விதி. ஆனாலவர்கள் விவரத்தில் செய்யமுடியாதகிலையில் வைத்திய உதவியை நாடுவதுதான் பிரதான காரணமென்பதை நாமெவரும் மறந்துவிடக்கூடாது. ஆகையாற்றுன் ‘கறன்ற’ “நேர்தியம்” “உப்பீற்” ஒப்பிரேசன் என்று நீட்டிக்கொண்ட டே போகவேண்டி ஏற்படுகிறது.

ஆகையால் வியாதியைத் தாமதமின்றி இயன்ற அளவு விரைவில் தெரிவிக்க வேண்டியது நோயாளியின் முக்கிய கடமை. நோயின் மூலகாரணத்தைக் கண்டுபிடித்து வியாதியை முற்றவிடாது பாதுகாவல்செய்து சிகிச்சைசெய்ய விவண்டியது வைத்தியரின் முக்கியகடமை. ஆரம்பத்திற் சரியானமுறையிற் சிகிச்சை செய்யப்பட்டால் நூற்றுக்கு 80% வீதமானால் விரந்தா குணத்தை அடையலாமென்பது எனது அபிப்ராயம்.

ஏனெனில் ஆரம்பத்திற் குறித்த ரோகத்தை நிதானித்துச் சரியான சிகிச்சை பெற்றபலர் கூப்புவைத்தியும் காணகிறோம். அனுபவத்திற் காணகிறோம். நோய்முற்று மூன் ஆரம்பத்தில் இப்புற்றுரோகத்தைச் சரியானபடிக்கிதானம் பண்ணுவதிலேயே (டயக்கஞ்சிஸ்) குணப்படுத்துவதின் மூலகாரணம் அடங்கியிருப்பதாய் தெரிகிறது.

புற்றின் வகை.

புற்றின்வகையும் சிலவற்றின் குணங்களும் பிரதானமாய்ப் புற்று நான்குவகைகளென்றும் அவை வன்புற்று, மென்புற்று, நுங்குப்புற்று, கரும்புற்று என்பவைகளென்றும் உறுப்புகளின் பேதத்தினால் பல்லபெயர்கள் பெற்று 32 உறுப்புகளையும் பற்றி வருவதால் விரிவடைகிறதாகவும் அறியப்படுகிறது. அவை மன்றைப்புற்று, நேத்திரப்புற்று, நாசிப்புற்று, கண்றைப்புற்று, (கொடுப்புப்பீறி) உத-

புற்று, தங்தப்புற்று, நாக்குப்புற்று, தொண்டைப்புற்று, அறிஞர் அண்ணுகூக்கு வந்தது ஒன்சுப்புற்று.

பரோதயப்புற்று, (தனப்புற்று) குடற்புற்று, சலப்புற்று, யோனிப்புற்று, விங்கப்புற்று, மூலப்புற்று, அபானப்புற்று, முதலியவைகளே. இவைகளேயன்றிக் கண்டபுற்று, முதலியவைகளே. அபசிகண்டமாலைகளும் புற்றுடன் சேர்க்கப்படலாம். இவைகளைமட்டுமின்கு விபரிப்போம். முன்னேய நான்குவகைகளையும் அவைகளின் பதார்த்த மூலம் அறிக.

1 மன்றைப்புற்று:- இது மூன்கை மூடியிருக்கும் சவ்வி லூண்டாவது. இந்தரோகிக்குத் தலைபாரமாயிருக்கும். சில முனிக்குத் தலைவலியும் நோவங்காணும். மனாந்தம், குணபேதம், தேகச்சோர்வு இவை படிப்படியே அதிகரித்துச் சுடுகியில் உயிருக்கே உலை வைத்துவிடும்.

2 நேத்திரப்புற்று:- இது கண்ணின் கோளையிலுள்ள சவ்விற் பெரும்பாலும் உண்டாகிறது. தொடக்கத்திலோர் முனிக் கோலுண்டாகி பின் பல துவாங்களை யுடையதாய் அதிவிருந்து நிருஞ்சிமும் வடிந்துகொண்டிருக்கும். கழுத்தில் நெறிகட்டிலைங்கும். அதில் நோவண்டாய்த் தலைவலி காணப்படும். பின் அயல்உறுப்புகளையுந்தாக்கி உயிருக்கே அபத்து விளைவிக்கும்.

3 நாசிப்புற்று:- இதை உடையவர்களின் நாசிஅடியிடத்தில் ஓர் பருவளர்த்து மூச்சவிடக் கஸ்டமாயிருக்கும். இடையிழையே அதில்லின்று உதிரம் வடியும். இதைச்சிலர் இரத்தபீனிசமென்றும் நாசிகாபீட்டமென்றும் தவறுதலாக வஞ்சொல்லக்கூடும். ஆகையால் ஆராய்ந்து அறியக்கூடிய வைத்தியரை நாடிச்சிகிச்சைசெய்து வேண்டியதவசியம். இதற்குச் சத்திரசிகிச்சையும் காரமருந்துகளும் நசியங்களுஞ்சுகள் செய்யக் கூடியவை.

4. கணப்புற்று: தாடை, பற்குளி, சொக்கு அதாவது கன் னந்தகை முதலிய இடங்களிலுண்டாகிப் பரவுகிறது. இது தொடக்கத்தில் நாசிசிற்கணமும் அடைப்புமுண்டாகி சில சமயம் நாசியால் இரத்தமும்வட்டித்து அது தடைப்படுவதால் ஆல்லது தடைப்படுத்தப்படுவதால் கன் னந்திற் தடைப்புண்டாகி விசிகிஸ் சிறிதுகாலத்தால் மெதுமெதுப்படைந்து கன் னந்திலாவது வாய்க்குள்ளாவது சிறுசிறு முளைகளுண்டாகி நோயாளிக்கு வேதனையை உண்டுப் பன்னும் விரணத்திலிருந்து துஞ்சாற்றமுள்ளாகிமுகுதியாய்ப்பாயும் கணமிழுகிதுங்கும். நோயத்திகிரித்துவரின் இரண்டுமூன்று வருடத்துக்குள் நோயாளி மரணத்துக்குள்ளாவான். நமது தமிழ்வைத்திய முறை களில் அனைகமருந்துகள் இங்கோயை ஆரம்பத்திற் குணப்படுத்திமிருப்பதை அனுபவ வாயிலாக அறிந்துள்ளோம்.

5. உட்டப்புற்று:- இது தெடங்கும்போது உடட்டில் வெண்ணிறக் கட்டுகளுண்டாய் உடடுவெடிந்துப்பினக்கும். அது நாள்டைவிற் புண்பட்டு அழுகல்தானி வேதனைஉண்டாகும். சிலருக்குக் கீழடடு முழுவதும்பரங்து பணவிருத்தி அடைக்குத் துற்றுண்டாய் பரஸ்பவர் பயங்கரப்படக்கூடிய கிளையை உண்டுபடுத்திவிடும். இதற்குக் காரமருந்துகளும் சுத்திரசிகிச்சையுமேற்றவை.

6. தங்தப்புற்று:- இது ஆரம்பத்தில் கீழத்தடித்தும் பல் லுக்கும் இடையிலுள்ள முரச்சளிவிருந்து புற்றுவெளிப் படும். இது உண்டானவர்க்கு நீடித்தத்தடிமன், மூக்கடைப்பு, மெல்லியகாய்ச்சல் முதலிய குணங்களுண்டுபடும். புற்று வளர்ச்சிதையை பல்கோ, பல்வலி, மண்டையீடு முதலியன உண்டாகி வருத்தும். சிலருக்கு நாசியால் இரத்தம்போவது முன்டு.

7. நாக்குப்புற்று:- நாக்கினோங்களிற் தடித்துப் பின் நாக்கிலாருக்களிற் கட்டிடங்களிடு நாக்கினருக்கள் ஒழுங்கி வைப்பட்டுகிறுக்கும். பின்னாலுவேந்தது அழுக்குப்பிடித்துப்

புண்பட்டு அழுந்தியுங்களை குத்துமுண்டாகி அன்னபானுதிகளை முடியுங்க முடியாது செய்து அவஸ்த்தைப்படுத்தி மரண திசையை அடையவுன் செய்யும்.

8. தொண்டைப்புற்று:- இது உண்டாகும்போது தொண்டையினுட் புறத்திலுள்ள சவ்வுகள் வீங்கி அவிச்ச ஆண்டாகும். உணவுகளை விழுங்கமுடியாது வேதனைசெய்யும் கார்ச்சலுண்டாம். தொண்டையுட்கட்டி நெறிகளைப் பற்றி கழுத்தின் வெளிப்புறத்திலுள்ள சருமத்தை அரித்து விரணமுண்டாக்கி சீழும் கீரும் வடியப்பெறின் அதைக் கண்டப்பற்றி என்பர். இது பரஸ்பவரே வருந்தத்தக்க கொடியரோகம்.

9. நெஞ்சுப்புற்று:- இது இரைக்குமலிலுண்டாகிப் பரவுகிறது. இரைக்குமல் தாபிதல்கொண்டு தடித்து குழாயோ டுங்க அடைப்பாயிருக்கும். உணவு முதலியவைகளை மியுங் குவது மிகவும்பிரயாசமாகும். இது நாஞ்குநாள் மேற்புற மாப்புறுத்து கெஞ்செலும்பின் மேற்பாகத்திற் பரவி அதி லோர் துவராமுண்டாகி அதில் சின்றும் சீழ் முதலியன வெளிப்பட்டு மிகவும் வேதனை செய்யும். சிலசமயமோங்காள முண்டாகி வாய்வறியாகவும் வருவதுண்டு. இது மிகவும் கொடியாது.

10. பரோதயப்புற்று:- இது ஆரம்பத்தில் நோவற்றகட்டியாய் வட்டித்து அலைவள்ளதிரசியாயும் முலையிற்தொடங்கும். சிறிது காலங்கு செல்ல அது வளர்ந்து மேற்பக்கத்திற் கட்டிக் கட்டாவது முண்டு முலைக்கண்களால் இரத்தசிறீர் வரும் அதாவது பொசியும். இடைஇடை அதிர்ச்சன்னெனக் குத்தும். மாதவிடாய் காலத்தில் அக்குத்துக் கூடுதலாய் இருக்கும். சிலதருணம் முலையிலுள்ள நினைமும் அறைச்சுவுக் குறைக்குத் துக்கமானது போவிருக்கும். ஆனால் நாள்டைவில் இம் முலைசிறுத்துவிடும். அதைக் கற்றி பூழுள்ளதைச்

பதின்து பள்ளமாகும். சிலசமயம் முலைக்காம்பு உள்ளுக்கிழு படவுங் கூடும் இதற்கு முன்பே அகற்றுகின்த சிகிச்சை அடையாவிட்டால் ஆபத்திலே முடியும்.

11 குடற்புற்று:- இது தொடக்கத்தில் கடைக்குடவின் பக்கங்களில் ஒரு திரட்சியாகவோ அல்லது பரவியோ உண்டாகும். இது அபானத்துக்கு இரண்டு மூன்றங்குலம் மேலாகத் தோன்றும் இந்நோய் தொடங்குஞ் சமயத்தில் அவ்விடத்தில் அழற்சிஉண்டாகும் வியாதிஅதிகரிக்கும் போது குடலடைப்பட்டிருப்பது போலத்தே தோன்றும் மலங்கட்டும். உதரமங்களும் கடைக்குடலுக்கருகில் விற்புருதியுண்டாகிச் சிலசமயம் சலப்பைக்குள்ளாவது யோனிக்குள்ளாவது பரவியுடைக்கவுங்கட்டும். அவ்விடத்திலிருந்து உதிரங்கலங்து தூர்நாற்றமுள்ளதீம் அபானவாயிலால் வெளிப்படும். குடற்காசிதத்தினாலாவது குடல் வெடிப்பி னுலாவது ஈற்றில் மரணமீற்படும்.

12 சலப்புற்று:- இது ஆரம்பத்தில் மூத்திரப்பையின் கழுத்திலுள்ள சனிச்சவ்வில் வீக்கங்கொடங்கும். அது காரணமாய் அடிக்கடி கொஞ்சமாய் சலஞ்சொட்டும். அக்குழாய் தடத்துப் புண்பட்டுவிடுவதால் மூத்திரம் வெளியான பின் வேதனை இருக்கும். மூத்திரம் நிறம்மாறிக் கலங்கலாய்ப் போகும் அதைஒரு களாசிலெடுத்து இரண்டு மூன்று மணிநேரம் கழித்துப் பார்த்தால் சனி அடைந்திருப்பதை காணலாம். உடனே அதில் (*Liq potash*) ஐ ஊற்றிப்பார்த்தால் சனி கட்டியாயிருப்பதைக் காணலாம். இதற்கு தஞ்சாவூர் சொந்தி செய்யலாமோயிய முற்றுய்மாற்றி நிரந்தர சிகிச்சையை அளிக்கமுடிநாடுதென்றார்.

13 கருப்பைப்புற்று:- சில பெண்களுக்கு அடிக்கடி பெரும் பாடுண்டாகிக் குடலவிக்கு புண்பட்டு அழற்சிஅதிகரிக்கும். கருப்பையின்வாயில் சவ்வுவளர்ந்து தடித்து அது காரணமாகச் சிலசமயம் தீட்டுக்கட்டுப்பட்டு வயிற்றில்வலி

ஷண்டாய் அகத்தமான கூழ்போன்ற தழுப்புவெள்ளீரீ வடியும். அதுமிகவுங் தூர்நாற்றமாயிருக்கும். குடலிற்புண்டாகில் வளர்ந்து நோயும்வெலியுமதிகரித்து முட்டுண்டாகும் அதைத்தொடக்கத்திற் கவனித்து ஏற்றசிகிச்சை செய்தாற் குணமடையலாம். அன்றேல் ஆபத்துக்குள்ளாக்கும்.

14 யோனிப்புற்று:- இந்நோயாரம்பத்தில் மேகவெட்டை உள்ளவர்களின் தகாத கலவியால் அல்குவில் அதாவது கழுத்தடத்தின் தோலிலும் உதட்டிலும் பருக்கனுண்டாகும். அது சொறிவெடுத்து வீங்கி அழற்சியும் தினவுமேற்பட்டு வருந்துவர். இதையே மேகரணம், கொறுக்கு, குப்யரணம், பறங்கிவியாதி எனப்பலபடக்கூறுவர். இதற்கு ஆரம்பத்திலேயே தகுந்த சிகிச்சைசெய்யத் தவறுவதால் இது விருத்தி அடைந்து சிலதருணம் விரணத்தின்கீழ் நெறிகட்டித் திரண்டு கட்டியாக்கிக் கலலுப்போற் கெட்டியாயிருந்து நாள்கைவில் இதிற் சீழ்பிழித்து வெடித்துப் புண்ணுக்கிணான்கைவில் இதிந் திடிந்து பெரிதாகிக் கொண்டேவரும். அப்புண் இதிந்து இதிந்து பெரிதாகிக் கொண்டேவரும். உறுப்பேற்று விழுங்குதுவிடவுங்கட்டும். ரோகியின்கே தகம் நாற்றமெடுக்கும். மேற்படி உறுப்பின்உணர்ச்சி அற்று விடும். பார்ப்பவர் பயப்படக்கூடியவிலையில் ஆகிவிடுகிறது. இதுவே யோனிப்புற்று எனப்படுகிறது.

15 இலிங்கப்புற்று:- இந்நோயாரம்பத்தில் ஆண்துறியின் மணிச்கும் தோலுக்குமிடையிற் சிறுசிறு பருக்கனுண்டாய்ப் பரவுகிறது. சிலதருணம் மணிமுழுவதும் நீர்பற்றி வைரித்து மேற்படி உதட்டைச் சுருக்கவோ விரிக்கவோ முடியாது கடினமாயிருந்து கட்டாகிடணர்ச்சி அற்று விடும். மணமுள்ள வெள்ளீழுமூகும். அசாக்கிரதையாயிருங்குவிட்டால் யோனிப்புற்றுக்கு நேர்ந்த கதிதானி தற்கு மேற்படலாம். உறுப்பு இற்றுத் துண்டுண்டாய் விழுங்கு குறிஇருந்தவிடமே தெரியாது அற்றுவிடவேண்டிகேரிடும். இதற்கு எலவே உடாடியாகத் தகுந்தசிகிச்சை

செய்து குணப்படுத்திக்கொள்ள வெட்கப்படுவோர் அல்லது பயப்படுவோர் அகாலக்தி அடைவது திண்ணம்,

16 முகசிங்கிப்புற று:- மேற்படி விங்கத்தின் பருக்கள் மணியின்முகப்பில் பல்பல துவாரங்களைப்பட்டு அது நுங்குபோற் பளபளத்துக் காட்சிஅளிக்கிறது. பார்க்கமிக ஏம் யயங்கரமாயிருக்கும். அதுவே நுங்குப்புற று, முகசிங்கி, வல்மீகம் என்றழகுக்கப்படுகிறது. இதிற் சிழ்பிடித்து அழுகத் தொடங்கிவிட்டால் மேற்படி உறுப்புத் துண்டு துண்டாய்ப்புற்றுகி இற்றுவிழுங்கு ஆனாலே பெண்ணே என்ற உருவமே தெரியாது பெரியயங்கர விளைவுகளை ஏற்படுத்தி விடுகிறது இதற்கு உடனடியாகச் சுத்திரசிகிச்சை செய்து குணப்படுத்திக் கொள்ளலேவண்டும். இதற்கு இராமபாணம், இராசகெந்தி, வல்லாதி தாம்பிரபந்தம் மேற்படி சிஂதூரங்களையே உபயோகித்துக் குணப்படுத்தியுள்ளார் சித்தவைத் திய வல்லுனர் என அறியக்கிடக்கிறது.

17 கண்டமாலை:- இதில் இருவகை கனுண் டு அவை கண்டமாலை, அபசீகண்டமாலை, இவை இரண்டும் மாமிசம் மேதல் என்னுங் தாதுக்களிலுண்டாகும் பிழைகள் காரணமாய ஏற்படுகிறது. இவை கழுத்துப் புறத்திலேற்படும் கிரந்திகளின் வீக்கம் எனப்படுகிறது. அபசீ என்பது “காய்டர்” கிரந்தி வீங்கிப் புடைத்தல் என்பது. இது வாழைக்காய்போல் ஓரளவுக்குப் பருத்துவிடுமாயின கழுத்தை அசைக்கிவே முடியாது. அன்னபானம் விழுங்கழுடியாது. தொட்டுப்பராற்தாற் கல்லுப் போற் கெட்டியாயிருக்கும். முதலிதற்கு நோ, எரிச்சல், குத்துவலி, எரிவு, அழற்சி எதுவுமிருக்காது. ஆனாற் போகப்போக விருத்தி அடைந்து மேற்படி குணங்களோற்படும்.

18 கண்டமாலை:- இது கண்டத்தைச்சுற்றி கழுத்துக்கும் மார்புக்குமிடையே ஓர் சாப்பணிபோல் கட்டிமுடியாகியேந் படுமோர் கிரங்தி, இதில் 5, 7, 9. க்கு முன்னின்னை திரட்சி களைக் காணலாம். இது சாதாரணமாய்ப் பெண்பாலருக்கே பலதிரட்சிகளுண்டாய் மரலைபோற் காட்சி அளித்ததைப் பார்த்ததுண்டு. இதைத்தொடக்கத்திற் கவனியாது அசாக் கிரதையாயிருந்து விடுவதால் மார்பகம் மூழுவதுமே வெட்டி அழிக்கவேண்டியிருக்கிறது இவகைகளு மிருபுற்றுகளே.

புற்று சேக நிவரணம்

மேல்நட்டு விஞ்ஞான மேததகளோ! இன்றுமிதற் கேற்ற விரங்தரசிகிச்சையைக் கண்டுகொள்ள வெகுப்பியா சை எடுத்துக் கொண்டே வருகின்றனர். ஆனாலும்வர்கள் தற்போது (Current) மின் அலைச்சுக்கு (Radio graphed) ஏப்பிரேசன், (Operation) ரெடியம், (Radium) மூற்றே (Deepray) முதலாம் சிகிச்சை முறைகளாற் சிகிச்சை அளித்துக் குணப்படுத்தியும் வருகின்றனர். ஆனாலும் சிகிச்சையின்போது மாறி மீண்டும் மீண்டும் அதேதிட்டத் தில் தூர்மாமிசுச் சுதைகள்வளர்ந்து வாதைகள் செய்து வருவதையுவ் காண்கிறோம்.

ஆனால் நாம் முன்னர் கூறியபடி நம் சித்த வைத்திய முதல்வர்களான விஞ்ஞான முமைதக்ஞாவர்வன்றுல் ஒவியும், ஒனியிழமொன்றுசேர ஒங்காரத்துன் சின்றவர்களே நம் சித்தவைத்திய முதல்வர்கள். அவர்களே தெய்வாருள் பெற்று இப்புற்றுரோக விவாரணங்களைத் திறமப்பட அமைத்தும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். இப்பெரியார்கள் எதையும் யந்திரங்காதங்களோ எதுவுமின்றித் தம் ஞான திருஷ்டியால் ஆராய்ந்தறிந்து எதையும் ஊடுருவிப்பார்க்கக்கூடிய ஞானக்கண்ணுண் சொந்த இயற்கை (எக்ஸ்பிரே) மினுற தாமே தம்ஞானக் கண்களாறக் கண்டு காயகற்பங்களுண்டு, காயசித்தி அடைந்து வச்சிரகாயம்பெற வழி கண்டு வாழ்ந்தவர்கள்.

அவர்களே இங்நோய் (சிவம்=ஆண்) (சத்தி=பெண்) அவ்விருப்பாலரின் சேர்க்கை வேறுபாடுகளால் உற்பவித்த தெனக்கண்டு இதன் கிகிச்சையும் சிவத்திலும் சத்தியிலும் தான் தங்கிடுள்ளதென அறிந்து அதில் பின்துநாதமீம் மூலப் பொருள் பின்துநாதத்தை அனுபவிப்பதே காயசித்தி எனக்கண்டனா. இலைச்சாருகளும் பழச்சாருகளுமே உலகி லுள்ள லோகப் பொருள்களையும், பாலூணங்களையும் மாரணம் பண்ணி வேறொன்றும் மாற்றுந்திறமையுடையன் எனக்கண்டு செப்பியுள்ளார். (செப்பினர்)

இவ்விரண்டையும் மூலப்பொருளாகக் கொண்டு தான் தற்கால விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளும் நடைபெறுகின்றன பின்துளன்றுல் இரதம். மாதமென்றால் கெந்தகம். இவ்விரண்டையுங் தொங்கித்து சம்பந்தப்பட்டுத்தி பலவித செந்தாரங்களையும் பஸ்பசன்னங்களையும் பதங்கம் மெழுகு முதலாய் காயகற்பங்களையும் செய்து காண்சித்து வைத்துப் போய்னார்.

ஆனற் தற்போது இவைகளைத் தகுந்தமுறைப்படி அறிந்து செய்து கண்டு நடைமுறைக்குக் கொண்டுவரத் தவறிய காரணத்தால் அவைவாழா விருக்கின்றன. ஆனற் சிற்சிலர் மறைமுகமாயிவைகளைச் செய்து அனுபவியாமலும் மில்லை. ஆனால்வைகள் பகிரங்கமாய் நடைமுறைக்கு வெளிவர முடியாதிருப்பதே தற்போதுள்ள குறைபாடாகும்.

ବୀଜ ଶିକ୍ଷିକ୍ଷଣ.

நம சித்தவைத்திய முதல்வர்களாலருளப்பட்ட இரசு கெங்கிமெழுகு, பற்றுப்பதங்கம், இராமாணம், இராசா நக்கம், தாமிரபற்பம் முதலியவைகளும், விசேஷங்மாய் இரசம், கெந்தகம், பாஷாணம், தாளகம், வீரம், பூரம், தாமிரம் வங்கம், நாகம் இ வைக் கீர் நன்கு சுத்தி செய்து சேர்த்த மருங்கு துக்க ஞமே சிறந்தவை. முதற் ஜெயன்ற

இப்படியான வன்முறைச் சிகிச்சைகளால் குணப்பட்ட போதிலும் அதால் இயற்கைகெட்டு அவர்கள் நினை, சுபாவ மும் குணமும் இயற்கைக்கு மாறும் மாறுதலடையவுங்க கூடும். ஆகவே வெதுஜாக்கிரதையுடன் இம்மனிதயங்கிரத் துடன் ஊசாடப்படல் அவசியம்.

இரகெந்தி மூலம்

சுத்திசெய்த இரசம், கெந்தகம், பறங்கிக்கிழங்கு, செய்வு
கொட்டை வகை, பல. ஒன்று; சூரம், தாளாகம், காந்தம்,
துரிச்துத்தம், மிகுதாசிங்கி, சுக்கு, ஓமம், மஞ்சள், திறப்பலி,

சித்தாத்தை, கோட்டம், வாழுநவை, சோம்பு, எலம் சாதிக்காய், மிளகு, சீரகம், கார்போகி, மாசிக்காய், தேசவரம், வரய்விளங்கம், வசம்பு, கராம்பு, கடுக்காய், கருஞ்சீரகம், காட்டுச்சீரகம், சிறுதேக்கு, தானிசபத்திரி, பிரப்பன்கிழங்கு, எட்டிவித்து, தேற்றுவித்து, நீரவெட்டிமுத்து, எள்ளுக்கொள்ளு, கொப்பரூ, சின்னிவேர், இயங்கம்வேர், அழுக்கிராய், கெல்லன்கோவை, கொடிவேவிலீவர், முந்திரிவற்றல், யகை. கள. ஒன்று கோழிமுட்டைக்கரு இரண்டு, பனைவெல்லம், பலம். ஒன்பது. செய்பாகமுறை:- முதன்முதல் கெங்தகத்தைக் கல்லுத்திலிட்டரைத்து அத்துடன் இரசத்தைவிட்டுக் கறுக்கும்வரை நன்கரைத்து பின்னர் பூரம், தாளகம், காந்தம், துத்தந்துரிசு, மிருதாரசிங்கி, முதலியகற்சரக்குகளை முறையே ஒன்றனமின் ஒன்றுப்புச் சேர்த்து அரைத்து எல்லாம் உறவானமின் சமபச்சரக்குகளையெல்லாஞ் சூரணித்துச் சேர்த்து பின் செய்கொட்டையிலுள்ள கட்டை கவிந்துகளை நிக்கி முன்சித்தப்படுத்திய சரக்குகளுடன் கலந்து மீண்டுங் கல்லுரவிலிட்டுப் பூணில்லாஉலக்கையாலிட்டது அத்துடன் பனைவெல்லத்தையும் முட்டைக்கருவையும்சேர்த்து முன்போற் பூணில்லா உலக்கையாற் சுமார், மூன்றுதினங்கட்டுக் குறையாமற் புரட்டிப்புரட்டி இடத்து எல்லாமுறவாகும்படி செய்து பின் அதை எடுத்து ஒரு பாண்டத்திலிட்டு மூடிச் சீலைமண் செய்து பூமியிற புதைத்து இருமாதனு சென்றெடுத்து உபதீயாகிக்கவும், வேலோக்குத் தேற்றுக்கொட்டைப் பிரமாணம் 7; 10; 20 நாட்கள் சபப்பிட்டுவர புற்றுரோகம், குஸ்டம், கண்டமாலை, திரிர்வேமக்குலை, கிரந்தி, அரையாப்பு குளிப்புண், பவந்திரம், தொடைவாழை, அழுகணனி, ஆலவங்காய்க்கிரந்தி, இவிங்கப்புற்று, யோனிப்புற்று இவையாவங் தீரும்.

இரசங்கம் = புற்றுப் பதங்கம்

கத்திசெய்த இரசம், கெந்தகம், இவிங்கம், தாளகம், மரைஞிலை, வெண்பாஷானம், டூரம், காந்தம், சாகிக்காய்,

இவ்வொன்பதும் வகைக்குச்சமனாடை குப்பைமேனிசாற்று வரைத்து அதை மெல்லியதுணியிற் தடவிக்காயவைவத்து சாரின்லாத இரண்டுபடி உப்பை வறுத் தரைத் துப்பாதியை ஒருசட்டியிலிட்டு அதன்மேல் சித்தப்படுத்திய மருங்துச்சீலையைச் சுருட்டிவைவத்து மேலேயுழப்பிட்டு மூடிச் சீலைமண் செய்து அடுப்பேற்றி முத்தியால் மூன்றுசாம் சீலைமண் செய்து அடுப்பேற்றி முத்தியால் மூன்றுசாம் சீலைமண் செய்து அடுத்துப் பதங்கத்தை எடுத்துப் பதிரித்து ஆறாணிட்டு மேலேயுள்ள பதங்கத்தை எடுத்துப் பத்திரப்படுத்தி அதில் வேளைக்கு கால் அரைக்குன்றி காலைவேளைமட்டும் தேவைப்படுத்த காலை மாலை திருவேளை காலைவேளைமட்டும் கணப்புற்று, மார்ப்புற்று, வாய்ப்புற்று, யும் கொடுக்க கணப்புற்று, மார்ப்புற்று, வாய்ப்புற்று, இலிங்கப்புற்று, யோனிப்புற்று, கபாலப்புற்று, கண்டமாலை, வெண்குஸ்டம், பறங்கிப்புண், சூலை, கை கால் முடக்கு, புடைகரப்பன், முகசிங்கி, குடற்புற்று, அரையாப்பு கைல புற்றுகளும் தீரும்.

மேற்படி புற்றுகளுக்குப் பூச்சு

வேப்பம்பட்டை, ழவரசம்பட்டை, முனிலிகம்பட்டை, பிறை, செஞ்சந்தனம், சமன் இடத்துத்தளை பண்ணி வெங் நிரிலைரத்து எலுமிச்சம்புளிவிட்டு குளைத் துப்புசவும். தொடக்கப்புற்று, வீக்கம், கனதி, முதலிய எல்லாங் தீரும். எவ்வித ஓமகரணக்கட்டியும் சாந்தமாகும்.

விற்புத்துறை கண்டமாலை இவைக்குப் பற்று

மருதோன்றி, நிலி கார்த்திகைக்கிழங்கு, குண்ணுமணி எட்டி, கஞ்சாவசம்பு, காயம், உள்ளி, பெருமருந்துப்பட்டை, இவைகளை வெங்கிலிலரத்துப் பற்றிடுக. மேற்படி கட்டிகள் கரையும். நோ, வீக்கம், கணதி, விறைப்பு முதலியன் தீரந்து குணமடையும்

விற்புகளிக்குச் சிதம் வேளிவர

வேப்பம்பிளைப் பொரித்துத் தூள்பண்ணி முடிதும் கைச் சாற்றுலரத்து கட்டுவாயை விட்டு வீக்கமுள்ள இடங்களிற் டூச் சிதம் வெளிவரும்.

இராமபாணம் இடுமருந்து

இடுமருந்து அரிதாரம் காந்தம் யென்ன
எட்டிவிரை செயங்கொட்டை சித்தமூலம்
வடிமருந்து ரசம்கெந்தி மஞ்சள் ஓமம்
மாசிலலாச் சாதிக்காய் வசம் பீருள்ளி
குடிமருந்து கொள்ளுக்காய் துரிசதுத்தம்
கோழிமுட்டை இந்துப்பு கோட்டங்கார் கோல்
அடிமருந்து தந்கோலம் அக்கராகாரம்
அமைத்தித்துக் கலசமிட்டு அறையக்கேன்.
அறையக்கேள் யோனிதனில் விங்கந் தன்னில்
அண்டத்தின் புடைகரப்பன் புரையின்புண்கள்
விரையக்கேள் முக்கெரித்தல் சர்பான் குலை
வெடிப்புற்று குலைப்புற்று ஈரல்புற்று
விரையக்கேள வெண்குட்டம் குறைநோய்க் குட்டம்
விழித்திருப்பன் வீணைத்தண்டின் விஷநிர்ப்புற்று
முறையக்கேள் முடியாத முடக்குக்குலை
மூட்டோடே வியாதிஸல்லாம் போமுண்பீரே.

உண்பீரே பத்தியங் தானிதற் கேயில்லை
உயிரான இடுமருந்து ராமபாணம்
உண்பீரே சிறுகண்ணட அளவிலைதான்
உற்றுதொரு மோருஞ்சோறுண்டு முன்னே
உண்பீரேல் அடுத்தடுத்து மூழ்கி மூழ்கி
உள்ளபடி மண்டலமே செல்லுமட்டும்
உண்பீரேல் தேகமது பொன் போலாகும்
உள்ளபடி பூவையரைப் புணர்ந்திடாதே.

புருஷருக்கும் பூவையங்க்கும் சொல்லுவேன் கேள்
புணர்ச்சி தன்னியிருக்கட்டும் மூன்றுமாதம்
இருடருக்கும் பினி ஏது இராமபாணம்
ஏந்தெந்த நோய்களிலும் எமன்வந்தாலும்

திருடருக்கும் பலிக்குமது ராமபாணம்
சித்துவிளையாடு மடாசிவன் தன்னுளை
குருடருக்குஞ் செய்முறையால் ஜெயமே யாகும்
கோதண்ட ரெகுராம் பாணந்தானே.

சித்திர வல்லாதி

சித்திரமூலம் வெள்ளறுகு நல்ல
சிவனுரைவம்புட னியங்கம் வேர்
முற்றிய தேங்காயின் வித்துநல்ல
மூலமாங்கெருடன் அமுக்கிராய் கிழங்கு
புற்றிலவினைந்த நன்னுரி நல்ல
போதவே சின்னிகளா அத்திருமிழுவேர்
சத்தி மிளகறணை வேருமநல்ல
சாதமாஞ் செங்கத்தாரி செய்ச்சண்டி.

உச்சித வெட்பாலை வித்துநல்ல
உறவான நீர்வெட்டி பிரப்பங்கிழங்கு
சித்திரமூலங் கருஞ்சிர் நல்ல
சிறப்பான கானகச் சீரகந்தானும்
முற்றிய டூதவிருட்சம் நல்ல
மூலமாம் வாதகரப்பனும் பட்டை
சத்தியாங் கந்தகன் துரிசநல்ல
சுதியான சூதமும் முத்தமுஞ்சேர்த்து.

சித்திரமாக எடுத்து நல்ல

சிறப்பான வகைகண்டு பலமாய்வி நுத்து
வித்தாரமான பகைவெல்லம் நல்ல
விளக்கிய தோரெள்ளுவகை சேரிரண்டு
முற்றிய செயங்கொட்டை நூறுநல்ல
முதிர்பறங்கிப் பட்டைஜெந்து கண்டீரே.

தேத்தளவுடன்டை மண்டலங்கொள்

குலீகிரங்தி திகழ்க்குலை தீருங்கிரங்தி

முரட்டுப் பிடிப்பு திமிர்ப்புக்கடுப்பு

மேக வாதங்களைடு மேனிவெழுப்பு.

உடல் வற்றல் சிரங்கொடு

புனு வெட்டுக் குட்டம்

அத்திக் கிரங்தி ஆரூங்கிரங்தி

அழுகுங்கிரங்தி இவை அகலும் பொருந்தி.

பத்தியம்: பாசிப்பயறு, துவரம்பருப்பு, கத்தரிப்பின்சு முருங்கைப்பின்சு, அவரைப்பின்சு, பசுப்பால், மோர், தயிர் வெள்ளாட்டிறைச்சி, விரால், சுருமீன் கருவாடு முதலியன் கூட்டவும். கைப்பு, புளிப்பு, இனிப்பு இவை நீக்கவும்.

வரண்மேழுகு – நாதகுருதைலம் (Pill Mass)

பராதம் பலம்புதம் சுவையா தீதம்

பாங்கான வெடியுப்பு வினையேசேரு

கிரகசாரம் களஞ்சு சேவியே வாங்கு

கிருபையுள்ள மால்தைவி களஞ்சமுன்று

திரசாதி சூரியமவிடையே நடசத்

திரங்க களஞ்சு நவசீதங் திக்குமாகும்

உரமான சரக்கதனை நவநிதத்தோடு

உண்ணமயாக் கல்வமதில் ஸம்போலாட்டே.

உண்மை யாயரைத்த பின்பு கலசத்திட்டு

உத்தமனை குளித்தைலம் வாங்கிக்கொள்ளு

கன்னியாங் நாதகுரு தைல மாச்சு

கருவான தைலமிது கிடையாதப்பா

பண்ணுகிற மருந்து வகைக்கெல்லா மாகும்

பண்ணப்பன இதிற் கொஞ்சமிட்டுப் பார்த்தால்

மண்ணில்வருங் குருமூப்பு இதற் கொவ்வாது

மானிலத்தோர் பினோப்பதற்காய் விளம்பினேனே.

அரும்பதவுரை

பராதம்—கெந்தகம், பலம் பூதம்—ஸ்ரங்துபலம் சுவையாதீதப் பாங்கான வெடியுப்பு—வெடியுப்பு வினையேசேரு (நல்வினை தீவினை) இரண்டுசேரு கிரகசாரம் — (நவக்கிரகமாகையால்) நவச்சாரம். செவி என்பது—இரண்டாகும் மால்தேவி—அரிதாரம். திரசாகுரன்—வீரம், நடசத்திரம்—பூரம், நவனீதம்—வெண்ணெய், திக்கு—எட்டு என்பது.

சேப்பாகம்

கெந்தகம் பலம் 5. வெடியுப்பு பலம் 2. தாரம் கள் 3 வீரம் கள். 3. பூரம், கள். 1. பசுவின் வெண்ணெய் பலம் 8 ஆகிய இந்த ஆறுசாக்குகளையும் கல்வத்திட்டு பசுவெண்ணெய் சேர்த்தரைத்துக் கலசத்திலிட்டுச் சிலைமண்செய்து குளித்தைலமிறக்குக். அத்தை தலமே நாதகுருதைலமா மென்றறிக்.

வாண்மேழுகு (Pill Mass)

வின்துவிந்து செங்தூர நாதமிகு
வீரதார சிவ காமியும்

வெள்ளைசிங்கி நடசத்திரம் புசர்
வீறு மாண்குறியு வெட்டுமின்

தோந்த மாரமுருகன் புராணமொடு
தூபதிப் பரி சமனிடை

சுத்தியாவதிலையிலை பாருபாரு பரி
சுத்தமான கலு வத்திலே.

ஒங்கை கொண்டு பதினாறு மொன்றுபடச்
சேர்த்தரைத்து விடு தூளதாய்
சிக்கிரத்தி லெடு நாத மாமதனை
சேரு நாதகுரு தைலமே

முந்திவிட்டு மொருசாமந் நாலு மரை
முற்றுமே மெழு குழுந்ததாய்
மோச மின்றிப் பனைவெல்ல தன்னிலிடு
முறிவு பத்தியமு மில்லையே.

இல்லை இல்லைக் கபவாத சன்னிசூ
மெட்டுக் காசமூடன் குட்டமூம்
அறுகின்ற விரைவாத சூலை ரணம்
மீளாதோடி மட்ட குன்மமும்
சொல்லு குன்மவலி மாறடைப் பினேடு
குதகத் தொடு மகோதாம்
சேரகை மஞ்சட் காமாளை சத்தியும்
வயிற்றுப் போக்கொடு பவுந்திரம்.

கல்லடைப்புச் சூலை வளர்கிரங்கி புரை
கண்டமாலை சல தாலையிற்
கானுங் சீரமிழு குத்தலான முகிள்
காச ரோக முதலானதும்
எல்லை விட்டு ஏழுகடல் கடங்குபிணி
என்ன பாடுபடு மறிகிலோம்
இந்த வான்மெழுகு எந்தநாழு முயிர்
ரென்னலரகு மிது தின்னனமே.

அரும்பத வுரை

விந்து — இரசம், விந்துசெங்தூரம் — இரசசெங்தூரம்,
நாதம் — கெந்தகம், சிகாமி — கெளரி, வெள்ளை — வெண்
பாஷாணம், சிங்கி — மிருதாரசிங்கி, நட்சத்திரம் — பூரம்,
புகர் — வெள்ளி, வீ று மாண் கு றி — விங்கம் எட்டு,
பின் — அபின், முருகன்புராணம் — காந்தம், தூபம் — சாம்
விருணி, திபம் — பச்சைக்கர்ப்பூரி, பரி — தங்கம்,

சேய்பாகம்

இரசம், இரசசெங்தூரம், கெந்தி, வீரம், தாரமகெவுரி,
வெள்ளைப்பாஷாணம், மிருதாரசிங்கி, பூரம், வெள்ளிலிங்கம்,
அபின், காந்தம், சாம்பிருணி, குடன், தங்கம் ஆகிய இச்
ஏக்குகள் பதினைத்து மூன்றாண்டு வீதம் வெற்றிலைச் சாற்றதி
ஞல் சுத்திசெய்து முற்கூறிய நாதகுரு யை தலம் விட்டு
நான்கு சாமமரைத்து மெழுபதத்திலெலுத்து உழுந்து
பிரமாணமுருட்டி பனைவெல்லத்திற் கொடுக்க மேற்கூறிய
படி கடைசி இருபாட்டுகளிலும் கூறியபடி சகலரோகங்கள்
தீர்ந்து குணமடைவர்.

விரந்தி தூலைப் புகை ஒளிச் சிகிச்சை

வெள்ளைக்குங்கிலியம், இ விங்கம் வகை பலம். 1.
வெள்ளிக் காடுக்காரம் அதாவது (Silver Nitrate) சில்லர்
வையிற்றேற் வராகனிடை ஒன்று. பசுவின் வெண்ணெண்டிய
பலம் இரண்டு. இவைகளைப் பசுவெண்ணெண்டிய சேர்த்த
பலம் இரண்டு. இவைகளைப் பசுவெண்ணெண்டிய சேர்த்த
யைத்து சுத்தமான வெள்ளைத்துணியிற் பூசித்திரியிருட்டி
அதாவது திரிசெய்து பசுவெண்டியிட்டுத் தீபமேற்றி நோயா
ளியை மூழுமுக்காடிட்டு மேற்படி தீபத்தைப் பார்த்துக்
கொண்டிருக்கும்படி செய்ய தேகமடங்கலும் வியர்வைவயுண்
டாகும். பின்முக்காட்டை நீக்கி வியர்வையை துடைத்து
ஏக்கிலும் புகையிடுத்து காய்ச்சாத பசும்பால் காற்படி
கொடுக்க போகாத நோய்களெல்லாம் புலம்பிப்போயே.

பார்த்தபின்பு தீருகின்ற ரோகங் கேளு
பரவுகின்ற ரணங்கிரங்கி பாண்டுசோகை
சீர்த்தியுள்ள கால்தழிப்பு வற்றிப் போகும்
திறமான சூலையெல்லாங் காணுதொடும்
நேர்த்தியுடன் பிளாவை கண்டமாலை நீங்கும்
நீக்காத சொறிசெரங்கு விலைகெட்டோடும்
ஆர்த்தியுடன் கூற்றுவுன் போல்வங்த நோய்கள்
அகன்றேடுங் கல்லாட மொழியீ தாமே.

மேக விரண மலம்ப

பெருங்கடக்காம் பத்து இரண்டுபடி நீர்வைத்து ஒரு படி எடுத்து அதிற் துரிக விளைவுகள்ப்பூரம் வகை. கள். இரண்டெடுத்து மேற்படி கஷாயத்தில்லரைத்துக் கரைத்து வைத்து ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை 7 நாட்கழுவிவரக் கிருமி களுள்ள, நாற்றமெடுத்த, எலும்பைப்பற்றிய புண்கள்மாவும் கணமாகும்.

சீனப்பாச்சூரணம் புற்றுக்கு

சினப்பா மூன் ரு பலம். மிளகு, சுக்கு, இருசீர்கோட்டம், சென்னகரம்பழும், கராம்பு, விதையம், வசவாசி, மதுரம், வகை. கள். இரண்டு. சாதிக்காய். இயங்கு, சிறுகுறிஞ்சா, சீங்தில், நத்தைச்சுரி, இவை வகை. கள். நாலு உரலி விட்டிடுத்து வஸ்த்திக்காயங்கு செய்து காலைமாலை வெரு கடி வெந்திரிலொரு மண்டலங்க கொள்ள செங்கிரங்கி முதற் சகல கிரங்கிகளும் மேகங்களும், வெட்டை, கைகால்கடுப்பு, புண்புரைகள், புற்று இவை தீரும்.

வேறு முறையில் வெண்பசுப்பால்கென்று முருங்கை தூதுவளை, சிறுநெல்லரிசி, பத்தியங்கொள்ளத் திரும்நோய், மேகவகை பதினெட்டும் குட்டவகை பலதும் செங்கிரங்கி நாக்கிறபுற்று, நாக்கறணை, செற்பகுலை எட்டும் சொறிப்பார்தாமரை, பவுங்கிரம், உட்டணம், அழுகுசொறி, அரிசனைவை, கன்னத்தில் வரும்புற்று, கைகாலபிடிப்புளைவு, புடை வெட்டகரப்பன், காதுநோய்க்கிருமிகள், அழுகு முக சிங்கி, புருட்கிங்கிகளும் ஆருதகரப்பன் புண் மாறுமென்று சொல்லப்படுகிறது. நாலுநாட்களுக்கொருக்கால் ஆமனக்கெண்ணென்று வைத்து முழுகவும்.

காபோகிக் குரும்

குவித்திரம் தீர்:- குவித்தரமென்பது இவ்வியாதியாற் சருமத்திலுள்ளசுயங்கிறம்மாறி வெண்ணை நிறமாகவிடுவது. ஆனதீய குவித்தரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. மேற்படி

குரணத்திற்கு கார்போகி அரிசி ஒரு ரூத்தல் வாங்கி வேங்கைவைரம் ஒரு ரூத்தலீல் அவித்த கஷாயத்தில் ஊறவைத்துக் காயவைத்துப் பின் கருங்காலி வைரத்தில் ஒரு ரூத்தலீல் அவித்த கஷாயத்திலு மூறவைத்துக் காயவைத்திட்டத்து ஒரு வருடஞ்சாப்பிட முற்றுநிங்கிக் குணம்மடையலாம். ஆனால் ஒரு மாதஞ்சாப்பிடக் குணங்கெரியும் (கையாட்சி)

கெந்தக ரசாயனம்

ஆதிபரனையே தினமும் மிக அன்பாகவும் போற்றி அடிபணிகள் து மேதினியிலுள்ள பேர்கள் வெகுமேன்னம் அடைந்திடவே நானும்.....

நெல்லிக்காய்க் கெந்தகமாம் நல்ல
 நிதியான ரசாயனங்க் சொல்லுகிறேன்
 அந்தமுடன் பணிப்பார் ஒனி
 வாங்கிக் கெந்தக மிரண்டுபலம்
 வாங்கியே ஆவின்நெய் விட்டுஅதி
 பாங்கா யிருக்கியே ஏழுதரம்
 வெங்காயச் சாறுதனில் அதை
 மீனவு ஓமழுதரஞ் சாய்த்து
 பசுப்பால் படிவார்த்து வேடு
 பாங்காகக் கட்டிஅது மேலே
 உசம்பாமற் சுத்திசெய்த கெந்தி
 கையைவத்து மேற்சட்டிழுடி-

பானையின் வாய்மூலி அதைப்
பாரினிற் புதைத்துவைத்துப் புடம்போ^④
தீயாறித் தானெட்டு அங்கு
சேர்ந்து கடக்கும் மருங்கைதமியல்லாம்

நேர்மைய்தொனும் வெகு
நேரில் நிதானமாய்ச் சொல்லுகிறேன்
குக்கில் விராகனிடை எட்டு
கூசாமற் தூக்கி முடிந்துகொண்டு.

சர்க்கரை கொள்ளுடனே நீயும்
குக்கிலைப் போட்டு அவித்தெடுத்து
இரசம் பூரமது மூன்று
கானும் விராகனிடை தான் தூக்கி
திற்பலி மினகுக்கு நல்ல
சேருங் கராம்பு ஏலமுடன்
சாதிக்காய் சாதிபத்திரி யுடனே
சரிசிகரில் வங்க பத்திரியும்.

மானை நற்சீரகழும் மணஞ்
சேர்கார் போக அரிசியதுவும்
கோனோ நெய்படி வீசம் அதிற்
கூட்டு தெனும் படிவீசம்
சிறுகச் சிறுகவிட்டு அதைச்
உசர்த்து அரைத்து மெழுகாக்கி
உறுதியாய்த் தானெடுத்து அதை
உண்பது நேரம் அரைக்கள்ளஞ்ச.

கொள்ளச் சடத்திலுள்ள பிணி
கூறுவேண் குலைகள் மூவாறும்
கள்ளமாய் வருமேகம் அதைக்
காணவே மூலேமும் போய்விடுமே
அரிகருங் கிரந்திமுதல் சொறி
ஆன கிரந்திகள் தானேஞ்சும்
வருகள்ளிப் பூக்கிரந்தி அதுவும்
வாடாத காலிற் கிரதிகளும்.

வம்புசெறி கிரந்திகளும் அதை
வாங்கியே ஊரை விட்டோஷிடும்
முடர்க்குங் திமிர்பிடிப்பு முக
வாதக் கோளோடு படர்தாமரை
கால்க்கடுவன் கைக்கடுவன் இந்நுங்
கழுத்தடி விஷமுமோடி விடும்.

ஸிற்புருதி கண்டமாலை புற்றுக்குப் பற்று

மருதோன்றி, நிலிகார் த்திகைக்கிழங்கு, குன்றுமணி,
எட்டி, கஞ்சா, வசம்பு, காயம், உள்ளி, பீனுறிப்பட்டை,
இவைகளைத் தூள்செய்து துவைத்து அளவாயெடுத்து
வெங்கிலிலரைத் துப்புச் சேர்ப்பு கட்டிகள்க்கரங்து நோ வீக்
கம், கனதி இவையாவுங் தீர்ந்து குணமடையலாம்.

மேகரணக் கழிம்பு

வெள்ளோக்குங்கிலியம் தேன் மெழுகு வகைக்குப் பலம் 3
இரண்டையும் சிறுதீயிற் காய்ச்சி ஒருபடி நல்லெண்ணெய்
கூட்டுப் புகையுஞ்சுடாக இருக்கும்போதே இறக்கிச் சடு
தியில் வழத்து ஆறியதுங் களிமபாகும். இதைப்புசிவர
குணமாகும்.

மேழுகுவாந்த்திக் கழிம்பு

அரைப்படி தேங்காயெண்ணெயில் இருபெரிய மெழுகு
திரியை இட்டுச்சுடாக்கிக் கரைங்ததும் வெள்ளோக்குங்கிலி
யம் அவல் அரக்கு வகை கள். ஒன்று தூள்செய்து தூவிக்
கலக்கக் கழிம்பாகும் அதைப் பூசவும். சீலையிற் தடவியும்
போடலாம்.

மேகரணத்துக்கு லேகியம்

சாதிக்காய், ஏலம், வால்மிளாகு, இலவச்கம் வகைக்கு
ஒரு பலம். சீரகம் அக்கரை வகை. பலம். 6. பறங்கிக்
கிழங்கு பலம் 12. மாச்சீனி பலம் 20. மேற்படி சரக்குகளோச்

குரணித்து வைத்து ஒருபடி எலுமிச்சம் பழசத்தில் சினி யைக் கரைத்து வடிகட்டி ஓர் கட்டிலிட்டுப் பாகுபதமாய்க் காய்ச்சி மேற்படி சரக்குகளைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்த் தூவிப் போதிய அளவு நெய்விட்டுக்கண்டிப் பதமாயிறக்கி அதிற் குங்குமப்டு பலம். கால். கோரோசனை பலம்மர பொடித்துக் தூவிகளினச் சிறிதளவு தேனும்விட்டுப் பிசைந்து வைத்துக்கொள்ளவும். அதிற்கழற்சி விதைப்பிரமாணம் காலீமாலை சாப்பிட்டுவர வெள்ளைவெட்டட, பிரமியம், மேகரணம் முதலிய சகலமேகமுந் தீர்ந்து குணமடையலாம்.

மேக சுஞ்சீவிக் குழம்பு

கற்றுளை சிந்தில் சாத்தாவாரி கவலரிய சிற்றமட்டி சிதேவியாரிவை சாறு கவல்கின்ற படிஅரையதாம் சித்தான் கற்கவைகை வேர்வகைகள் தன்னைத்திறமாகச் சோல்லுவேன் கேளுமயிலே சீரான வட்டுவேர்.

சிறுகுறிஞ்சாவின் வேர்செய்ய லாமிச்ச வேரும் அழகான முந்திரிகை பேரிந்து சாம்பல்வாழைமுப்பழும் முந்துபுணரையின் பழங்கீள் வித்தான நந்திர்கருஞ்சீர் வறலான ஓமம் வெண்கொட்டம் வால்மிளோகாடு.

வரும்பிய குறுசாணியும் சிரமேவு சதகுப்பை கற்கடக் கிங்கியாடு செப்பிய பெருங்காயமும் திறமான கல்மதம் கூகைகீற்க்கறு சீரானதேவதாரு பார்மேவு நற்கடுக்காய் நெல்லி தாண்டியும்

பகருஞ்சடா மாஞ்சிலும் பரிவான அரவின்டு ஒரோன்று சேரவே பரிவாக இருகளஞ்சாய் ஏர்மேவு நற்சரக்கெல்லாம் விறுத்துவிலிட்டு கொண்டுவடி கொண்டடின் இயைவாயறாதது முன் சென்ன.

சாகத்திற் கூட்டியே அடுப்பில் வைத்துத் தார்மேவு கற்கண்டு சினி பனைவெல்லமும் சமனுக ஓர்பலமதாய் தானிட்டு நெய்பசப்பாவி நொடு தெனிவைகள் சமனுக ஒருபடிவிடேன்.

விட்டேளரித்துக் குழங்பாய்த்திரட்டி விரைவாய் யிறக்கி வைத்து வீரமுடனே காலீமாலை தனிலனுதினம் வெருகடி அருந்திவரவே தொட்டெழு மகோதாம் பிறமியம் வாதமொடு சொல்லரிய பிறமேகமும்.

கஷ்டமிகவேசெய்யும் மூலக்கடுப்புடன் கனஅத்தி மூலவெட் நல்குழுலக் கொதிகள் நாறியமலச்சிக்கு நளிர் [டை குளிர் முறைக்காய்ச்சலும் குட்டமொடு சொறிகருங் குட்டம் வெண்குட்டமும் கூறவரு குலையுடனே.

குத்திருமலீகோயுங் கொடிய கயரோகழும் கொடிய கயரோகழும் காயசிவாதம் கூறரிய மருத்தீடுகள் குக்கலோடு நெஞ்சுகோ கொடியதொரு முத்திரக்கிரியை நற்பிரமியம் பகரசியமுகசிங்கியும் மருவுதல் மிகுத்திடு.

வருபிளவையாடு பறங்கியும் பற்றுச்சுலை முதலாய் வடிவு நீர்ப்பிரமியம் இருதலைமணியன் கல்லடைப்புப் படுவன் பவுந்திரம் ஸருத்தசை வளர்ச்சியுங் குடிகொண்ட எய்ப்பிளோப்பு கூறரிய பக்ககுலை நீட்ட முடக்கம்பிடப்பு ஆகவே பருதிமுன்பனி என அகற்றிடும் அழகான சுஞ்சீவியே.

முறிசிரந்தி வெட்டை பவுந்திரந் தீர்மேழுகு

காந்தவாடு கோட்ட மரிதாரமேலம் கல்நார்க்கல்மதம் வசவராசி கராம்புதுத்தம் பேங்த சாதிலிங்கமொடு துரிச உப்பு புளியிலை யோரோருகளஞ்சு சேரக்கொண்டு

சொன்னபடி குது மொன்றரைக்களஞ்சு
செயங்கொட்டை பத்துடனே செறுப்படவெற்றிலை
நேரங்தபடி கூட்டாதே வெள்ளாறுகு மாணிலங்கை[முருக்கிளை]
நிழ்பிரமி ஓரேபிடி நிதானங்கொள்ளே.

கொண்டிலைக் கிடித்தபின்பு குழம்புபோலாம்
கூட்டுபனை வெல்லமது மூன்றுக்கொன்று
அண்டர்பிரான் சொன்னபடி பத்துநாளும்
அந்திசங்கி தூதுளங்காய்ளவு கொள்ளள
மின்டின்முகிரங்கி முறிகிரங்கி வெட்டை
மேலெழுந்த குட்டம்புண் பவுந்திரங்கள்
கண்டித்த பழம்புண்கள் ஒடுவுபுற்று
காலோழுதும் பறங்கிமுதற் கலந்துபோமே.

குறிப்பு: உப்பு - கறியுப்பு; புளி - பழுப்புளி; சங்கு
கள் வகை. களஞ்சுக் க. இலைகள் காய்ந்தது வகை. கள. 2
பச்சையானுல் வகை. கள. 4 சேர்க்கவும்.

வாதம்

மிகிறுங் குறையினும் நோய்செப்பும் நூலேர்
வழிமுதலா யென்னிய மூன்று.

— திருவள்ளவர்

தேகம், தேசம், காலம், வயது, முதலியசீபதங்களுக்கு
எற்றபடி அளவு, சுவை, குணம், வீரியம் முதலியகவை
களுக்கு பொருந்தாத உணவுகளும் அப்பேதங்களுக்குப்
பொருந்தாமல் மனம் வாக்குத்தேகன் செய்யும் தொழில்
களும் கூடிக்குறைவதனால் (ஆயுள்வேத) சித்தவைத்தியர்
வாதம், பித்தம், சிலேற்பனமென்று கருதும் நோய்களுண்டாகும். இதில் வழின்னப்பது காற்று, வாயு, வாதமெனப்
பொருள்படும் ஈண்டு மேலை கூறியுள்ள வாதபித்த கபமா
கிய மூன்றுதோஷங்களில் வாதம் தோஷத்தை தப்பற்
நிச்சிறிது ஆராய்வாம்.

வாதரேகங்கள் [அகத்தியறு]

வாதமே கதித்தபோது வாய்வுமெழும்புங் கண்ணார்
வாதமே கதித்தபோது வந்திடுஞ் சன்னிதோஷம்
வாதமே கதித்தபோது வந்திடும் வியாதிமேலும்
வாதமே கதித்தபோது வல்லுடல் மெலிந்துகொல்லும்.

வாதமே கதித்தபோது வருந்திமிருளை குத்து
வாதமே கதித்தபோது வாய்கயங் தினித்திருக்கும்
வாதமே கதித்தபோது வலிப்புடன் முடக்குவீச்சு
வாதமே கதித்தபோது வதைரோகங் களுண்டாம்.

வாதமே கதித்தபோது வாங்கலுங் திமிருமுண்டாம்
வாதமே கதித்தபோது வரும்பிற வீச்சக்குத்து
வாதமே கதித்தபோது வரும்பெருவயிறு குலை
வாதமே கதித்தபோது வரும்பெருங்கிறுணி குன்மம்.

வாதமே கதித்தபோது வரும்மகோதாம் ரோமை
வாதமே கதித்தபோது வருந்திமிர் வாதசன்னி
வாதமே கதித்தபோது வந்திடுங் குத்துக்கட்டு
வாதமே கதித்தபோது வந்திடும் பெருவியாதி.

வாதமே கதித்தபோது வயிற்றினி லடசிக்குத்தும்
வாதமே கதித்தபோது வயிற்றினிற் பசியுண்டாகா
வாதமே கதித்தபோது வரும்பக்கவாத குலை
வாதமே கதித்தபோது வரும்வாதகரப்பள் குட்டம்

வாதமே கதித்தபோது வரும்முகவாத ரோகம்
வாதமே கதித்தபோது வருங்குடல் வாதம்-வீக்கம்
வாதமே கதித்தபோது வந்திடுங் கபாலசன்னி
வாதமே கதித்தபோது வாதபித்த சேற்பம்.

வாதமே கதித்தபோது வசமறக் காதுகேளா

வாதமே கதித்தபோது வரக்கி நாவிறைப்புத்தாகம்

வாதமே கதித்தபோது மலம்சலம் கறுப்புண்டாகும்

வாதமே கதித்தபோது வந்திடும்பல வாதங்கள்.

வாதமே கதித்தபோது வரும்புத்தி கேட்டாகும்

வாதமே கதித்தபோது வருங்நாரி வாதகுலை

வாதமே கதித்தபோது வலியத்துவங்கள் கேடாம்

வாதமே கதித்தபோது வந்திடும் வருத்தங்தானே.

வாதமே விருமாவிண்டு மண்ணுடன் நீருமாகும்

வாதமே கதித்தபோது வரும்பிணி எல்லாமுண்டாம்

வாதமே கதித்தபோது வரும்பிணி வீடாங்காயம்

வாதமே கதித்தபோது வருங்குது ரேனகமுண்டாம்.

வலித்திடு மிடுப்புநாரி வாங்கலும் பிடிப்புமுண்டாம்

வலித்திடு சரிந்தன்னை நாடொறுந் துயரஞ்செய்யும்

சலித்திட வோயுங்கால்கை சலாலங் கடுத்துவீழும்

மெலித்திடும் வாதஞ்செய்யும் விக்கின மேனகமுண்டே.

பிழத்திடுப் கடுக்குந் நாரிபெல்ந்திடக் குத்திலீங்குஞ்

கெடுத்திடுப் பேருத்திற் குத்திக்கிடத்திடும் முடக்கிவாங்கும்

அடுக்கிட நடுக்கிலிந்தும் அவலமாய் கடுந்துக்குந்தும்

படுத்திடும் வாதஞ்செய்யும் படுகுணம் பக்குறைநே.

சொல்லவே வாதமது மீறிற்றுனைல்

சோர்வடைந்து வாயுவிலை தேகமெங்கும்

மெல்லவே கைகால்க எச்தியுண்டாம்

மெய்முடங்கும் சிமிரவொன்னுத் திமிருண்டாகும்

வெல்லவே யுடல்பொரும் வசிறுளைக்கும்

விரும்பி அன்னஞ்செல்லாது விந்துநஷ்டம்

கொல்லவே நாப்புளிக்கும் கழிச் + லுண்டாம்

கூறினார் மலையழுனி கூறினாரே.

திருப்புநாயனுர்

அறியவிம் மூன்றின தாண்மை சொன்னுரென்னந்தி
எறிய நல்வாத மெறிக்குங் குணங்கீக்குஞ்

குறினங்க் கைகால் குழச்சு விலாச்சங்குந்
பறினா நொங்துடல் பச்சைப் புண்ணுகுமே.

புண்ணுய் வலிக்கும் பொருமுங் குடலோடு
தண்ணுய் மலத்தை தம்பிக்கும் போக்காது
ஒண்ணுன ஆசனம் உறவே சுருங்கிடும்
பண்ணார் குளிர்ச்சிதம் பருத்திடும் வாதமே.

தசவாயு பத்தில்

அபானன் வாதத்திலும், பிரானன் பித்தத்திலும்
சமானன் சிலேபனத்திலும், வியானன் இரத்தத்திலும்
சமானன் சப்ததாதுக்களிலும் இருக்கும்.

வாதமானது அபானவாயுவைச் சேர்த்து இருப்பிடமாகக் கீளிறங்கி காமக்கொடிகளைப்பற்றி அங்கேஒடுங்கிப் பின் நும் வியாபித்து என்புகளுக்கு மேலிலுயன் எழுபத்தோராயிரம் நரம்புகளின் வழியாய் ரோமத்துவரங்கள் தோறும் புகுந்து மாங்கிஷத்திற் படர்ந்து விந்துகீர் மலம், வியர்வை முதலியவற்றைக் கழியச்செய்கிறது. இதனிருப்பிடம் உங்கி.

முத்தோழங்களின் இருப்பிடம்

புரங்களில் மூவர்வீடும் புகலுதும் பாதங்கொட்டு வரம்பெறு முங்கிமட்டும் வாதத்தினிருக்கை மேலே பொருந்திய மார்புமட்டும் பித்தத்தினிருக்கை அப்பால் சிரமுடிவாக எங்கும் சேட்டுமத் திருக்கையாகே

வாதகுணம்

வாதமின்பது நரம்பைப்பற்றிய (ரோகம்) உருத்தம் மனித யந்திரத்திலுள்ள சிரை அதாவது நரம்புகளின்

நீளம் 2 மைல் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. தசவாயுக் களின் பிரதான பகுதிகளான பிராணை தி பஞ்சவாயுக் களின் கோளாறுகளே வாதமென்று வடநூலார் கூறுவர். ஆனால் நம் சித்த விஞ்ஞானிகள் தசவாயுக்களுங் கோளாறடைந்து அனிலங் தன் சலணமிழுங்கு குளிர்ந்து மந்தசலண மடைவடே வாதமென்ன பர. “அவிஸ்தா மேறுந்த நோய் ஜம்பத்தாறு” பஞ்சவாயுக்களின் (கோளாறினால்) விகற்பத் தால் ஏற்படுவது 56 வாதமென்று கூறியுள்ளார். ஆனால் அவர்கள் வாதம் எண்பது என்று பிரித்து வகுத்துள்ளார். நரம்புகளின் நீளம் 2 மைல் என்றுச் கூறியுள்ளார்.

வாயு, கில்வாயு, முட்டுவாயு என்னுமின்னோயில் பொருத்து அல்லது டூட்டுக்குப்பூட்டு வீக்கம், வலி, தொட்டாலும்வலி, தொடாவிட்டாலும்வலி, தெறிப்பு, ஏரிச்சல் முதலியன. நீட்டவேர, முடக்கவேர, அசைக்கவேர முடியாதசிலை சும்மாஇருந்தாலும் வலி, ஏரிச்சல், குத்தல், சரம், இப்படி பலவித உபாதைகளின் சேர்க்கையை இங்னோயிற் காணலாம். இவ்வாதைகளுக்கு முக்கியகாரணம் மனிதனியந்திரத்தின் இரத்தழுட்டமானது இயல்பான வேகத்தை இழுந்து தாமதக்கியை அடைவதினால் ஏற்படுகின்றதன் அறியக்கிடக்கிறது.

(மீல்நாட்டு விஞ்ஞானிகளின் பிள்ட்டிரசர்) இரத்த அமுக்கம் லோபிள்ட்டிரசர் என்பதுமிதுவே. வாதம் எண்பது என்று நம் சித்தவைத்திய நூல்கள் தெளிவுபடுத் திக்கூறுகின்றன. எனவே ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி சிகிச்சை செய்வது கஷ்டசாத்தியாகவையால் நம்சித்தவைத் திய விஞ்ஞானிகள் சிறப்பாக ஒவ்வொன்றுக்கும் சிகிச்சை செய்வதோடு விட்டுவிடாது என்பது வாதங்களுக்கும் பொதுவான கஷ்டாயங்களோ, சூரணங்களோ, ஒத்தணங்களோ, மாத்திரைகளோ, பூச்சுக்களோ, பற்பசெந்துரங்

களோ, மெழுகுதைல் வர்க்கங்களோ பலதெளிவுபடக் கூறி மிருப்பதையும் காண்கின்றோம். அவை விரியத்திற் குறைங்கும் படிப்படி மிகுங்கும் இருப்பதையும் காண்கின்றோம். எந்தெந்த நிலைபரத்திலும் நோயின்வன்மை மென்மைக்குத் தக்கதாய் மருந்துகளோ உபயோகிக்கவும் மரர்க்கங்கான் பித்துள்ளார்.

வேறு கல்கி பத்திரிகையிற் கண்டபடி பண்டித மணி DR. ஸ்ரீ ஹரி தாமெழுதிய கட்டுரையில் வாதரோகங்களைப் பிரதானமாய் இரண்டுவகைகளாகப் பிரித்து அறி வதுதான் சிகிச்சை விஷயத்தில் சௌகரியமானது. அதாவது லேசானது எனக்கூறி அவை ஆமவாதம், ரத்தவாதம், என்றும் அதில் இரத்தவாதத்துக்குச் சிகிச்சை செய்வது சற்று லேசானதென்றும் ஆமவாதம் அவ்வளவு எளிதல்ல வென்றும் கூறியுள்ளார். அதன் விபரம் சிகிச்சை முதலியவற்றைக் கீழேகாணக்.

இரத்தவாத குணம்

இதற்கு முதன்முதல் கால் அல்லது கை மில் ஓர் பூட்டிரதான் வலி, வீக்கங் தொடங்கும். சிலருக்குச் சரமு மிருக்கும். பிறகு ஒவ்வொரு பொருத்துக்களுக்கும் இந்த வீக்கமும் வலியும் ஏற்படும். சிலசமயம் டூட்டல்லாத தொட்டைபோன்றசதைப்பற்றுவள் இடங்களிலும் இவ்வீக்கமேற்படலாம். வீக்கமுள்ள இடத்தில் இரத்தழுட்டம் ஓரளவு ஸ்தம்பிப்பதுதான் அதன் ஏரிச்சல். அதிற் சிவப்பு விறங் தொட்டால் குடுதொடமுடியாத வலி முதலியன ஏற்படும். இது சிகிச்சைக்கு வசப்படாமற் போகுமானால் கட்டாக்கிப் பழுத்து சீழுமிரத்தமும் வெளிப்பட நேரிடும். இது நேரிடாமல் சிகிச்சை செய்யவேண்டியது அவசியம். இங்கு நெயாளிக்கு நாக் கசக்கும்.

இமாவத குணம்

இது இரத்தவாதத்துக்கு மிகவும்ரனானது. இதன்விக் கம் வெழுத்தோ, கறுத்தோ இருக்கும். ஆனால் இரத்தவாதத்தில் இருப்பதுபோல் சிவப்பாயிராது கை காலை மடக்கி நீட்டும் போதுதான் வலிஇருக்கும், பசிஇராது, மலபந்தம் உண்டு. வாயில் இனிப்பு அல்லது உப்புச்சூவ இருக்கும்.

കിക്കിസ്യോമന്ത്ര

ஆற்வாதத்தில் நெய்ப்புள்ள கைதலங்கள் ஒத்தணைக்கள் இளஞ்சுடுள்ள நிலையில் மேலுக்கு உபயோகிக்கலாம்; அதாவது உபயோகிக்கவேண்டும். ஆனால் இரத்தவாதத்தில் குடுகாட்டக்கூடாது தன்மைக் குணமுள்ள மருந்துகளாற் தயாரித்த பூச்சோ கைதலங்களோதான் பாவிக்கப்பட வேண்டும். ஒத்தணம் வேது போன்ற குடானசிகிச்சை கூடவே கூடாது ஆகவே இருவாதங்களுக்கும் இடையே சிகிச்சை விஷயத்தில் நேர்விரோதங்கள் உண்டென்பது வெளிப்படத்தயாகிறதல்லவா?

இமவாதப் பூச்சு (Paint)

அகத்தி, ஊமத்தினவேர் இரண்டையும் வெங்கீல
ரைத்துப் பூசலாம். இத்துடன் காயமும், வசமும், அகத்திக்
கீரையுடன் அரைத்துப் பூசலாம். கில்லாதந் தீரும்.

இரத்தவாதப் புச்சு

அக்தியிலையைப் புளித்தகாடியிலேனும் எலுமிச்சம புளியிலேனும் அரைத்துப் பற்றிட வீக்கங்கிரும். இத் தூடன் காயமும், வசம்பும் அரைத்துப்பூசவும் வீக்கங்கிரும்.

ஆமவாதத்துக்கு ஒத்தனம்

ஆமணக்கமிலையைச் சிறுகநறுக்கி மேற்யடி என்னை யிட்டு வதங்கிச் சூட்டுடன் வலிப்போடுகூடிய பொருத்து

வாயுக்களுக்கும், வீக்கங்களுக்கும் ஒத்தணமிடலாம். அதிற் செவ்வாமணக்கு நன்று (வேறு) இரண்டு உத்தமாகாணி வாதமடக்கி நொச்சி இவைகளை அவித்துக் கழுவலாம் 3 உத்தமாகாணியும் சண்மூலமும் இனோத்துக் கால்வீக்கங் களுக்குப் பூசலாம்.

இத்தனம்

எட்டி இலையை இடுத்து ஸிர்விட்டவித்து ஒத்தணம் இட்டலாம்.

४५

எலுமிச்சமிலையை வெந்திர் விட்டரைத்துப் பூசினாலும் கீல்வரயுவின் வீக்கம் வலி மூடவியன் குறையும்.

ஊத்துக்கு எண்ணெய்

கருமத்தைச்சாறு அரைப்படி தேங்காயென்னெய் ஒருபடி சேர்த்துக்காய்ச்சி ரசஞ்சன்டும்போது ஆறுகளஞ்சி ஓமப்பொடியை இட்டுக் கிளரி மெழுகுபதமானதும் 6 களஞ்சி கற்புரப்பொடியை இட்டுக் கரைத்துக் கொள்ளவும் இத்தைலத்தை மேலுக்குத் தடவி வெங்கிரி விட்டு 10 குத்தல் குடச்சல், வலி, வீக்கம் ஆகியவை தீரும்.

சிவிச்சைக் கிரமம்

வெளிப் பிரயோகங்களாகிய ஒத்தனைம் பூச்சுவேது வைதலங்கள் முதலியன். தொடர்வாய்கள் சாந்திஅடையத் துணைப்புரிகின்றன. ஆனால் அத்தற்கெற்ப உள்மருந்துகளும் கொடுப்பதேவன்றும் அவசியான போதெல்லாம் பேதிக்கக் கொடுக்க வேண்டும்.

வாதகைதலம் — (இருத்தவாதத்துக்கு)

நன்னாரி, மஞ்சிட்டி வகை. பல. அரை. சிங்குற்றகாடி, புளியமிலை, நல்லெண்ணெண்ய வகை. சாறு படி அரை கூட்டி மேழுகுபதமாயிறக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் வெள்ளைக்குங்கிலி யும், விளைவுக்கற்பூரம் சிறுசிறு துண்டுகளாகக் கீதன்

மெழுகும் அரைப்பலம் போட்டு அதற்குள்ளே எண்ணேயை வடித்துச் சூடாயிருக்கும்போதே கறண்டியாற் கரைத்து விட வேண்டும். இதுதான் இரத்தவாத பிண்ட ஈதலம். இதைத் தினமும் உடம்புக்குத் தடவி அந்திக்குச் சூளிக்கலாம். வாதம், நோ, உழைவு முதலியன் திரும்.

சிற்றுமுட்டித் தைலம்

சிற்றுமுட்டிவேர் அரைரூத்தலுக்கு 8 படி ஜலம்விட்டு 2 படி எடுத்து அத்துடன் 2 படி நல்லெண்ணேயுங் கூட்டி கால்றுத்தல் சிற்றுமுட்டிவேரை வெண்ணேய் பொலரைத்து அத்துடன் நாலுபடி பசுப்பால் சேர்த்துக் காய்ச்சி மெழுகுபதமவடித்து இதைமறுபடியும் கஷாயம், கற்கம்பால் கூட்டிக் காய்ச்சினால் மடக்கிக் காய்ச்சியைசிற்று முட்டாத் தைலமர்கும். இப்படி நூற்றெருக்கரம் மடக்கிமடக்கிக் காய்ச்சினால் சிலதுளிகள் வீதம் உள்ளுக்குக் கொடுத்து நசியமுஞ் செய்யச் சுகல வாதங்களுங் திரும்.

உழுந்து தைலம்

இரண்டு ரூத்தலமுங்கை எடுத்துப்படி நீர்விட்டு 2 படி யாக்கவும். இப்படியே சிற்றுமுட்டி இரண்டு இருத்தலையும் கஷாயமாக்கி வடித்து நாலுபடியுடன் ஒருபடி நல்லெண்ணேயை சேர்த்து அத்துடன் சிலாந்துசினிக்கிழங்கு, சாத்தாவரி, சிலப்பனை, அழுக்கிராம், நாய்வெளை, நல்லைவெளை, சதகுப்பை, சித்தரத்தை, இந்துப்படி, பூஜைக்காலிவிரை, திரிகடுகு, நெரிஞ்சிமுள்ளாகிய 15 சரக்குகளும் வகைக்கு அரைப்பலம் எடுத்தரைத்து ஒருபடி பசுப்பாலும் விட்டுக் கற்கம் மணற்பாகமவர் இறக்கிப் பூசுவும். சுகலவாதமுங் திரும்.

வாதரோக சிகிச்சைக்கிரமம்

மேற்படி வாதரோகத்துக்கு நம்குடும்பபரைவைத் தியழுறைப்படி எனது ஜமபதுவருட அனுபவத்தை யொட்டியா சிகிச்சைக்கிராமத்தை இங்கே காணாக.

“மலமதுசிகிச்சையின்றுல் வாதமே யதிகமாரும்”

என்றபடி இந்நோயிற் பெரும்பாலும் மலச்சிக்கல், மலவரட்சி இருக்கவே செய்யுமாகையால் முதலாவது சட்டம் பியார்க்குளிகை, பூலோகசஞ்சிவி, வாதராட்சதன், வாதசிந்தாமணி (வாதரி) இவைகளில் ஏற்றங்களுற் பேதிக்கவும். அல்லது தாளங்காய்க்கிராமத்தில் எண்ணேயை மட்டும் 3 நாட்காலை கொடுத்து விரேசனஞ் செய்ய வேண்டியதவசியம் பின் வாதகஷாயங் கொடுத்துச் சமப்படுத்திவிட்டு மேகாதி என்று சொல்லப்பட்ட மேகவாதராக்குரணம் ஏழு நாட்காலை எட்டாங் நாள் ஓமத்தைப் பகுப்பாலிலரைத்துத் தலையிற்தப்பித் தோயவேண்டியது. அடுத்தநாட்கு குளிப்பு இப்படியே ஏழுநாட்கு தோய்ச்சலும் ஏழுநாட்கு குளிப்பும் மாறி மாறிச் செய்துமுடித்ததும். அல்லவெங்கிச்சுரணம் 48 நாள் (ஒரு மண்டலஞ்) சாப்பிட்டுவர மேகவாதம், உஷ்ணவாதம், நாரிப்பிடிப்பு, கைகால்பிடிப்பு, பிரமியகாந்தி முதலிய சாதாரண வாதமெல்லாங் திரும்.

இவையேயன்றி பாரிசவாதம் அல்லது சோர்வாதம், முகவாதம், தீப்புவாதம், பிடிப்புவாதம், இடுப்புவாதம், நடுக்குவாதம், மெளனவாதம் போல்வனவும் சிறப்பாகஉண்டு என்பதுங் கவனத்துக்குரியதே.

பூலோக சஞ்சிசிக் குளிகை

இரதம், சாதிலிங்கம், காந்தம், துரிச, காவிக்கல் நாளி இவை வகை. கள் 1 வாளம் கள் 2 வேப்பிலைச் சாற் இலைரைத்துக் குன்றியளவுருட்டி திரிகடுகுக் கஷாயத்தை இப்படிப்பத்தைக்காலைதம், திமிர்வாதம், இளம்பிள்ளைவாதம், இப்படிப்புவாதம், முடக்குவாதம், முகவாதம், கால்வாதம், சூடல், வாதம், அனல்வாதம், காமாளை, சோகை, பாண்டு, குளீ, கீளைக்கசிவு, மேலைக்கசிவு, விஷவாதகரப்பன், பெருவழிறு, சீராமை, பேராமை, பித்தகுண்மம், வாயுகுண்மம் இவையாவும் திரும்.

வாதகவூயம் (Decoction)

பேர்ப்புடல், இலாமிச்ச, நன்னாரி, செங்கொட்டி, சிங்கில், கோரை, சுக்கு, கடுகுரோகணி, நெல்லிவற்றல், இந்துப்பு, காயம், வகை. கள. க. 2- வெள்ளரசங்துளிர் ஒரு சிறுபிடி இஞ்சி 1 தேறுகூட்டி 2 படி நீர்வைத்து அரைப்படி எடுத்து மூன்று நாட்காலை மட்டுங்குழக்கவும் இந்துப்பு காயம்வறுத் துப் பொழுபண்ணிப் போடவும். அல்லது முடிச்சுக்கட்டிப் போடவும். வயிற்றுலை போகாவிட்டால் ஒரு தேக்கரணி ஆமணக்கென்னென்றும் கட்டிக் கொடுக்கவும் பேதியாகும். முகவாதம், பிடரிவாதம், முடச்சுவாதம், முதலிய பலவாதங்களுஞ் சமனமடையும். பலவாதங்களும் குணமடையும்.

வாதப் பூச்சு

குமிரிகத்தாளையை வாட்டிப்பினிந்து சாற்றில் புளியம் பொருக்குச் சுட்டசாம்பல், கரியபவளம், புற்றும்பழும், இவை களை மேற்படி சாற்றிருலரைத்துச் சுடவைத்துப் பூசவும் மூழ்காலவாதம் வீக்கம், உணைவு, குத்து, முதலியன தீரும்

ପୁଞ୍ଜକ (ବେଳୀ)

சுத்துப்பை, கடுகு பூடு, முத்தாமனைக்கம் முத்து, ரீவத் தற்தேஷ்காய் வகை கள் 4. இவைகளை ஒன்றுமிடித்துத் திரட்டி எடுத்துத் தேவைக்குப் போதிய அளவு எடுத்துப் பசுப்பாலிலரைத்துப் பூசவும் உள்ளை, குத்து வீக்கம், முகவாதம், இரத்தவாதம், கழுத்துவாதம், முதலியபலவங் தீரும்.

മിച്ച വേദ്യ

வேப்பிலை ஒரு சிடியும் எலுமிச்சமிலை சிடியும் ஒரு தறு இஞ்சியும் ஒரு குடுகையிற்கொட்டு நீர்விட்டவித்து வேது சிடிக்கத் தலைக்கனம், முகக்கனம் முகவாதம் இவைதிரும்.

കേരള വാതപ്പുകൾ

திருக்கள்ளியை வாட்டிப்பினிங்தசாரு பூசவுங் திரும்.
இத்துடன் கரியபவளமும் புத்தாம்பழுமும் சேர்த் துப்
பூசலாம்.

இமவாதப் புச்சு

வாதமடக்கி, நொச்சி, உத்தமாகாணி, ஏருக்கம்பு, இவை சமன் வகை. பிடி. 1 கூட்டி இடித்துப் பிளிங்தசாற் றில் அழக்கராய்பறங்கி, கடுகு, உள்ளி, பெருங்காயம், கரிய பவளம் வளையலூப்பு சமன்கூட்டி அரைத்துக் காய்ச்சிப் பூசுவம். கடுமையானகுத்து, உழைவு, வீக்கம் தீரும். (வேறு) ஒடு பூ இலைகளையிட்டது வேப்பெண்ணென்று, தேங்கரபெண் என்று இலுப்பெண்ணென்று கிடைப்பதில் ஒவ்வொரு தேக் கரண்டி விட்டுப் பசுறிவேடுகட்டி அவித்து ஒத்தனை ம் போடலாம். எவ்வித வாதங்களை, மிடுப்புக்கடுப்பு, வீக்கம் முதலியன தீரும்.

வாத்துக்கு ஒத்தனை (Fomentation)

நோச்சி, ஆடாதோடை, களற்சி பற்பாடகம் வரை. பிடி. 1 திரிகடுகு, இருவேலிலாமிச்சு இவைகளை இடித் துத் தேவைகண்டு எண்ணென்கள் விட்டுப்பிசறி வேடு கட்டிஅவித்து ஒத்திடவும். சகல வாதங்களை, பிடிப்பு குத்து, வீக்கம் முதலியன் தீரும்.

வாக்காச் சூரணம் (Powder)

கடுகு, மதுரம், குறுஶாணி, கோட்டம், சாதிக்காய், பொன்னரிதாரம், அதிவிடையம், சாளியாவெட்பாலை ஏலம், காயம், கடுக்காய், இந்துப்பு, பொரிகாரம், உலுவாதன்டி, பூலாகாவி, செவ்வள்ளி, கல்மதம், கல்நார், சுக்கு, அகில், நெல்லி, ஓமம், கறுவா, அக்கறு, கைப்பு இருசீர், சோமபு, மஸ்லி, தே தாரு, மிளகு, இஞ்சி, துத்தம், துரிசு, காாபுகா,

வாய்விளங்கம், திறபலி, சீனக்காரம், லிங்கம், வகை. கள. 1 சீனப்பா பலம். க. பூவரச, இயங்கு, முத்தற்காச, நன்னாரி, முருங்கை, இவை வேர்வகை கள். 1 $\frac{1}{2}$ கூட்டி இடித்து வெருகடிப்பிரமாணம் 1-ம் நாள் சீனி 2-ம் நாள் வாழைப்பழம் 3-ம் நாள் தேன், 4-ம் நாள் தித்திப்பனங்கட்டி, 5-ம் நாள் குறுணலிசிப்புக்கை, 6-ம் நாள் கரும்பு, 7-ம் நாள் மாதுஞம் பழரசம் இப்படி 7 நாட்ட காலோமாலீ சாப்பிட்டு 8-ம் நாள் ஒமெம் பாலிலிரைத்துப் பாலிற்கரைத்துத் தலைக்குவைத்துத் தோயவும், அடுத்தநாட்ட குளிக்கவும். இப்படியே 7 நாட்ட தோயங்கு 7 நாட்களித்துவரத் திரும் நோய். வாதம் 80-ம் மேகம் 21-ம் கிரங்கிள் 18-ம் இவைபோற் பலவியாதி கனம் திரும்.

பத்தியம்:- முருங்கைஇலை, முருங்கைப்பின்சு, கத்தரிப் பின்சு, புடல், துவரம்பருப்பு, வறுத்துக்குத்திய பாசிப் பயறு, விரால்கருவாடு, முதலியன ஆகும். உப்புவறுத்துக் கூட்டவும். புளி, புகை யிலை நீக்கவும். இச்சாபத்தியங்காக்கவும்.

அஶ்வாடகந்திச் தூரணம்

கொள்ளவே அஸ்வதெந்திச் சூரணங்கேள்
கூறுகாம் பொன்று நாகம்ரெண்டு
தெள்ளவே ஏல்நால் மிளகோரெட்டு
திறமான திறபலி ஈரெட்டுச்சக்கு
விள்ளவே முப்படேதாழிண்டு கூட்டி
வயன சுவகெந்தி அறுபத்திநான்கே.

வேறு சிலமுறையில் இவைகளோடு இயங்கும்
சீனப்பாவும் வகைக்குக் கால்றுத்தல் சேர்ந்துள்ளது
நள்ளவே சுத்தி செய்திடத்துக் கொண்டு [யோ
நன்றை] மிளவறுப்பாய்ச் சூரணத்தைச் செய்

செய்யப்பா சர்க்கரையைச் சமனுய்க்கூட்டி
திறமான ஆவின்பால் நெய்பிற்கொள்ள
கையப்பா அளவுவிவருகடியே யாகும்
கனமான மேகவகை எல்லாந்திரும்
மெய்யப்பா அஸ்திசரம் அஸ்திவெட்டை
மேலான சுவாசமொடு ஈளைபோகும்
செய்யப்பா மேகத்தின் பாண்டுபோகும்
தளமான ஊறலெல்லாஞ் சாந்தமாமே.

நவநாச மேழுகு

இவிச்கம், தாளகம், மிருநாசிங்கி, மனோஷிலை, கெவரி வெள்ளோ, சூதம், கெந்திவீரம், பூரம், துரிசு வகை. கள. 1 வாளங் கள. 11. மேற்படி சரக்குகளை அன்னக்காடியா லரைத்துச் சீலையிற்புச் சிரும்புக்கம்பியிற்கநற் குருபடி கெய்யில் மடக்கிமடக்கி மூன்றுமுறை ஏரித்ததின் அத்தை லத்தை எடுத்து அதில் ஒரு களஞ்சக்கு வேற்கொம்பு, பனங்கட்டி வகைக்குப் பலம். மூன்று, சூடன் கள. க. கூட்டி மேழுகாயரைத்து சுண்டக்காய் வீதம் 7 நாள் 10 நாள்ச் சாப்பிட எண்பது வாதமும் திரும்.

வீரமேழுகு (PillMass)

சுத்திசெய்த ஒரு பலம். வீரத்தை புதுமண்ணேட்டில் வைத்து கரி அடுப்பின்மீது ஓட்டைவைத்து ஓட்டிலிடப் பட்ட வீரத் துக்கு கொட்டைடியாத வேப்பம் பின்சை இடித்துப்பிளிந்த பால்படி ஒன்று இதை வீரம் புகையாமல் சிறுகச் சிறுகப் பால் முழுவதையும் சுருக்குக்கொடுக்க முடிவில் வீரம்மலர்ந்து மேழுகாகிவிடும். பின் ஓட்டினை நெருப்பை விட்டிறக்கி நன்றாயியின் மேழுகை வழித்தெடுத் துக் கலவத்திலிட்டு நல்லதேன் சேர்த்து இரண்டுமணி நேரமரைத்து வழித்துச்சிமிலில் வைத்துக்கொள்ளவும். இம் மெழுகைச் செய்துமுடித்து மூன்றுமாதங்கள் சென்ற

இன்தான் கொடுக்கலாம். அப்போமிகவும் நல்ல பலனைக் கொடுக்கும்.

எவ்வித குற்றமுமின்றி சுகஞ்செய்கிறது. இதை நோயுள்ளோருக்குக் கொடுக்கும் நோயின்பலம் நோயுற்ற ஆளின்பெலம் முதலியலைகளைக் கவனித்துக் கொடுத்தால் இதனசெயல் வியப்புக்குரியதாயிருக்கும். இம் மெழுகுக்கு சுகலவாததும், பட்ஷவாததும், குணமரோகம், அண்டவாதம், விரைவீக்கம், வலி முதலியன ஆச்சரிய யப்படத்தக்க முறையில் குணமாகும்.

நியபம் — ஆக்ராணம் (Insuffbation)

நியப்பதுப் பூதலிந்தது நேசிய்த்தினாகு பெருங்காய் அங்புற்றிருக்கும் பெருமகுந்து அறில்வேற்கொடுப் பரிசமனுய இன்புற்றிருக்கும் ஏருக்கல்பால் இசைப்பதைக்கு நியமிட கும்பிட்டோடுஞ் சன்னில்லாம் நோடியவாத மெண்பதுமே.

சேர்வாதத்திற்கு ஏரிதைலம்

துத்தந்துசிக் மஹேசிலையும் துய்யநாவி உச்த்துடனே தத்துங்குறிரைப் பாஷானம் தாரங்கேந்தி கொரியதும் மூற்றுமேரோர் விராகனிலை முதியமேனிச் சாறாத்து மற்றும்பாதி உண்டடசெய்து மூடாதி கீலையிற்பயிப்பேன்.

பரப்பிழுருட்டித் தியிரக்கிப் பகரைந்தெனைப் தனிர்தோய்த்து ஏரித்ததைந்தனை எடுத்து இதமாயுடம்பு தனிர்பூச மரித்தேகைகால் விழுந்ததுவும் வாரூங் வாநமேன்பதுவும் தெரித்தே பகுதிமுன்பனிபோல் சேராக்குவிட்டது போய்விடுமே. ५

காளமேக நாராயண சேந்தூரம்

வித்தகற்கு வேதமுனிசெப்பிய காளமேக நாராயணசெந்தூ கெந்தகமெண்பது விராகனிலை அதுனேர் குதம் [ம் கெட்டதான் சாதிலிங்கம் விராகனிலை மூன்று அந்தமுள்ள மால்தீவி வராகனிலை எட்டு.

ஆனமனைசிலையு மிரண்டரை யதாகும் பந்துமடன் சுத்திசெய்தரைத்துக் கொண்டு பாங்காகக் கலவத்தி லேத்துவாயே ஏத்துவாய் ஏருக்கலம்பால் பொற்றலையின் சாரு.

இனிய தும்பைச்சாரு காணிச் சாரு பூத்தமாதுளையின் சாருபுகள் மூருக்கம்பூச்சாரு புணிதமாக ஏத்தியே சாமமென்று அரைத்துப் பின்பு நினைவாகக் குப்பிக்கு மண்ணேன் செய்து வரய்த்தர விதனிலு லர்த்திமருங்கை தயட்டி வளமாகக் கலவை கொண்டுமண் செய்வாயே செய்தமின்பு தள்ளிவாய்ச் சட்டி தன்னில் சேரவே நால்விரற்கு மண்ணைக் கொட்டி.

பையவே குப்பித்தனை நடுவே வைத்து பரிவாகக் கொண்டமட்டும் மண்ணைக் கொட்டி ஜயமற அடுப்பேற்றி ஏழ்சாம் மெரித்துத்தீர்ந்து பையவே வழிரவற்குப் பூசை செய்து வேண்டியே குப்பித்தனை எடுத்து டைத்தால் ஒப்பிலா மூருக்கம் டி கிறுமீமாகும் இடித்த திரிகடுகுத்துரள் கண்டங்கத்தி ஆடாதோடை திடமுடனே பிட்டவித்துப் பினின்து தேவனில்.

சிந்தூரம் பணம்பாதி திவசம் பத்து பரிந்து ரெண்டுனே முண்ணத்திரும் நோய்கேள் ப்பக்ருவேன் காசமென்ற தெல்லாம் போகும் பாங்காளா எவிக்கடி தான் சவாசகாசம். பொருளான் மனிதற்கு மூர்ச்சை தாகம் மோகமென் கின்றுகொல்லு மிகோப்புச் சன்னி மூர்ச்சையுடன் சயகாசம் முறிந்து போகும் வாய்ப்புள்ள திற்பவி தேவனிற் கொள்ள.

வண்டுகடி பொன்பூசல் பதினெண் குட்டம்
தேகமெல்லாம் புள்ளி தோன்றல் நோவுவீக்கம்
செவ்வண்டு கடிவிஷமும் சிதறிப் போகும்
சிதறிவிடு மரையாப்பு நெஞ்சு நோவு
தீராதகண் நோவு கபால குலை
உதிரமுடன் கடி சிரங்கு முன்னிட்டோடும்
உத்தமனே பினாசங்கள் ஒடும் பாரே
முசுறுமுட்டை வெள்ளுள்ளித் தைலங் தல்னில்.

அுகியாமற் பணவிடைதான் பத்துநாட் கொன்
பற்றுச்சன்னி தொண்ணூற்றூறும் வாத மெண்பதும்
பக்கவாலி தனுர்வாதம் போகும் பாரே.
பாருமிந்த மிளகுசுக்கு பாங்காள வெங்காரஞ்சமனதாக
சேருமிந்தச் செந்தூரம் முருங்கைப்பட்டைச் சாற்றில்
நினைவாக வோகசெந்தூரம் பணவிடை தான்
கூட்டிச்சேர்த்து இருபோ துண்ணைத் தீரும்
சங்கின்வாதம் பக்கவாதம் தீருமிந்த முகவாதம்
குத்துவாதம் மந்தவாத மகலுங் தானே.

வாலைமேழு (பிரச்சாவாலை)

வாலைரசமும் கண்டக்கத்திப் பழுங்தான் வாலைரசத்
துக்குச் சுத்தி இல்லை இரண்டு களஞ்சு. வாலைரசத்தை
24 அவுண்சு கண்டங்கத்திப் பழுச்சாற்றுவரைத்து மெழு
காக்கிக் கல்க்காரக்குப்புட்டில் வைத்திருந்து சுங்கைடக்
காயளவு 5.7 நாட்கள் உண்டுவர குட்டம், ஓம்கம், கிரங்கி
பவுந்திரம், அண்டவாதம், மூலவியாதி, கு ன் ம ம், ஜுயம்,
சன்னி, மாற்சரம், முயற்கண்டன் முதலிய எல்லாங் தீரும்.
விடத்தல் வேர்ப்பட்டையை மெழுபோலக்கரத்து அதற்குள் வைத்துக் கொடுக்கவும் இதுவே பொது ஆற்று ராஸம்

பத்தியம்:- மாமிசமாகாது, குரிப்பாகாது, இச்சாபத் தியம். நீரழிவுக்குப் பொன்னுவரைப் பூவை மெழுதுபோல
வரத்து அதனுள் வைத்துக்கொடுக்கவும் தனியையுங்

கொடுக்கலாம். மேற்படி வியாதிகள் கருடணைக் கண்டபாம்பு
போலோடும் இது போகர் சப்தகாண்டம் அதற்கியர் 4000
த்திலும் பரிபூரணத்திலுமண்டு. வாழீ ரு அவியாது.

தாளங்காய்க்கிரந்தி எண்ணேய்

கேளப்பா தாளங்கா யேண்ணே யொன்று
கெட்டியாய்ச் சொல்லுகிறேன் கிரங்திக்கெல்லாம்
வாளப்பா தாளங்காய்ச் சாறு நாழி
வாகானமுருக் கிளிலீச்சாறு நாழி
குழப்பா இயங்கினுடைய சாறு நாழி
சமூலான குக்கிடத்தி னிலையுங்காழி
வீழப்பா பிச்சு வீழாச்சாறு நாழி
விரவியதோர் குன்றுமணிச்சாறு நாழி.

சொல்லக்கேள் துரிசடனே துத்தங் தானும்
துடியான கெந்தகுமுஞ் சாதிலிங்கம்
அல்லக்கேள் ரசத்துடனே நிரின் வெட்டி
ஆனதோர் சரக்காறுங் களஞ்சுநாலு
வெல்லக்கேள் இரு சீரகங்கள் ரெண்டும்
விதமாக ஒரொன்று பலமேபாதி
மெல்லக் கேள் செயங்கொட்டை நாற்பத்தைந்து
ஓமலான நேர்வாளம் நூறுகொட்டை...

தானுள திற்பவியுங் களஞ்சு ஐந்து
தழராதே கிருமிசத்துருவ மைந்து
தேனுள வெள்ளோப் பாஷாணம் ரெண்டு
தெவிவான வேப்பெண்ணேய் தேங்காயெண்
மேலேநீகேள் வகை வகைச்சு நாழிகூட்டி [ணேய்
மெழுதுபதாய் வடித்துஉள்ளே கொண்டால்
தோனுதகிரந்தி முதற்குட்ட மெல்லாம்
தொலைந்துவிட வெகு சுருக்கிற் சொல்லிவிட்
[தேன்.

சொன்னதொரு எண்ணெய் காசிடையே கொண்டால்
சோராமல் நாலுதாம் பேதியாகும்
அன்னமொடு பால்கூட்டுக் கொண்டாயானால்
அளவற்ற நோய்களெல்லாம் மகன்று போமே
நன்மையாய் நாள்மூன்று கொள்வாயானால்
நாடவரு கிரங்தி பதினெட்டு மோடும்
வன்னமொழி மட்மயிலே சொல்லக் கேளாய்
வலிமையிகு மிமீண்ணையுடை பெருமைதானே.

பெருமையுடனே உண்ணக் கண்ட மாலை
போகாத குரலடைப்புக் காதிரைச்சல்
அருமையறு செவ்வாப்புக் கருவாப் போடு
ஆனதொரு கெற்பனியின் வீக்கந்தீரும்
கருமமாம் முடக்குடனே பிடிப்புத் தீரும்
கால்கையிலுள்ள விறைப்பகலுந் தானே.

உதிரி வாதங்கள்

(சிறப்பாக கவனிக்க வேண்டியவை)

வாதரோக மெண்பதிலும் ஸில வாதங்கள் நீடித்தலை
யாயும் மிகவும் ஆபத்தானவை யாயுமின்னன் அதாவது
பாரிசவாதம், அல்லது சீசார்வாதம், நடுக்குவாதம், முகவா
தம், பிடரிவாதம், தோன்பட்டைவாதம், இடுப்புவாதம்,
விறைப்புவாதம், அஷ்டுத்து வைக்கமுடியாது நோகும்
வாதம் அல்லது குதிவாதம், கெண்டைவாதம், மெளன்
வாதம், அழல்வாதம், ஆணைக்கால்வாதம் போல்வன,

பரிசவாதம்

இது முன்னரை மூனையிற் கூறப்பட்டிருப்பதால் கூறி
ஏது கூறல் என்னுங் குற்றத்துக்குஞ்சி விடப்படுகிறது.

முகவாதம்

குட்டினால் மலச்சிக்கலேற்பட்டு காப்பாட்டை ஏற்க
வரலாது. பெலவீனமுற்றவர்களுக்கு குளிரான வேலைகளில்
ஒரு பக்கத்துக்குமட்டும் குளிர்கடுமையாப்த தாக்குவதால்
இங்கோய் ஆரம்பமாக முகத்தில் ஒருபக்கம் விங்கி

விறைத்து கண், வாய், நாக்கு, மூக்கு முதலிய உறுப்புகள்
கோணி விகாரமடைந்து தலைநோ, தலைக்கணம் முதலிய
குணங்களோடு சிலசமயங் காய்ச்சு லுங்கண்டு வருந்துவர்.
இதை உடனடியாகக் கவனித்து ஏற்றசிகிச்சை பெருது
அசாக்கிரதை யாயிருந்துவிட்டால் முகத்திலொருபக்கம்
கோணலாகத்திறக்கும், பேசமுடியாது, கொண்ணிக்கும்,
ஒருகண் மூடமுடியாமல் சதாநூரளவு நீர்வடிந்து கொண்ட
ஒருக்கும், நாவைப் புரட்டிக் கொண்ணிப்பாயன்றிப் பேசமுடியாது, சாப்பிட்டால் ஒருபுறக் கடைவாய்ஸமியாய் ஒழுகும்
எச்சியைச் சரியாய் விழுங்கவோ துப்பவோழியாது அவஸ்
தைபட நேரிடும். இது (Half Face Paralysis) “காவ் பேஸ்
பரலிசிஸ்” என்று சொல்லப்படுகிறது. இதற்குப் பஞ்சகர்ம
சிகிச்சைகளும்வசியம் கையாளப்பட வேண்டும்.

பஞ்சகர்மங்களாவன

1. உவாந்தி
2. பேதி சலைப்பு மலைப்புதி
3. நசியம் ஆக்ராணம்
4. கவிங்கம் அல்லது கவிக்கம்
5. வஸ்த்தி ஒத்தணம் டூசிசு மலசலப்பீச்சு.

இதற்கு ஆயும்ப சிஹிப்சை

முதல் தயிர்வளை, முருங்கைப்பட்டை, இஞ்சி வெற்
நிலை முதலியவைகளைச் சமமாயெடுத்து வெதுப்பி அரைத்
துப் பிளிந்து வாதசிங்தாமணி, வாதாரி, குருராசன்
போன்ற வாய்வையும் குளிரையும் பெலமாபக் கண்டிக்கக்
கூடிய மருந்துகளிலோன்றை 3 நேரங் கொடுத்து வாத
கஷ்டாயம் முகவாதப்பூச்சு இவைகளை 3 நாட் காலைமாலை
பரவிக்கவும் தலைக்கலம் தலைநோ அல்லது விறைப்பு
ஒருப்பின் ஒருப்பிடி வேப்பிணையும் ஒரு தேதி இஞ்சிய
யாவித்து வேதுபிடிக்கக் குணமாகும். பின் பேதி கொடுக்க
வும். முன்னையே பூலோகசஞ்சிவி, வாதராட்சதன், வாதாரி
போன்ற மருந்து எதையுவகொடுத்து மலசத்திசெய்து
கொள்வதுங் நன்று. முன்னேழுபின்னே வசதிகண்டு செய்

யவும் தவறின் பாரிசவாதத்துக்குச் சொல்லப்பட்ட மருங் துகள் பாவிக்க வேண்டியுங் சீநிடலாம்.

பிடிவாதம்

இது கழுத்து நம்பபைற்றியது கழுத்தை ஒருபக்கம் திருப்பழுதியாது அண்ணாது பார்க்கவும்முடியாது பக்கத்திலுள்ளவர்களை பார்க்கவும் முடியாது விமிர்ந்துநிற பதும் நடப்பதும் மணவறைவிலிருக்கும் புதுமாப்பிள்ளையைப் போலத்தானிருக்கும். ஆகையாலிலை மாப்பிள்ளை ஏராதம் என்றும் சொல்வார். இது மாமிசம் மேதல் இவைகளிலேற்படும் மாறுபட்டாற் கிரந்திகள் தடித்து வாழைக்காய் போல் வீங்கி தொட்டுப்பார்த்தாற் கல்லுபோற் கெட்டியாயிருக்கும் போகப்போகக் குத்து, வலி, எரிவு, அழற்சி முதலிய குணங்களைற்பட்டு வேதனை செய்யும். இதற்கு மூலகாரணம் மேகநோய் தானோன்று சித்த ஆயுள்வைத் தூணினி சாலத்திரக்கள் கூறுகின்றன. இது முகவாத ஆரம்பசிகிச்சைகளுக்கு வசப்படாவிடல் ஆறுமுகசெங்குநாம் இரசகெந்திமையுது, நங்கிழையுது, பிரசண்டவாலை, நீலகண்டவாலை இவற்றில் ஏற்ற ஒன்றை 3, 5, 7 நாட்கொடுத்து மேலே பற்றிடவும்.

முடிசு

- 1 வேப்பம்பட்டை, பூவரம்பட்டை, பீனாலி, செஞ்சங்தாம் சமனிடித்துத் தூள்பண்ணி வெங்கிலைரத்து எலுமிச் சம்புளி விட்டுக் குழுத்துப்பூசூயும். பிடிவாதம், வீக்கம், உளைவுகுத்து, விற்புருதி தொடக்க வீக்கம் இவை தீரும்.
- 2 சதகுப்பை, கடுகு, பூடி, எள் ஞு, முத்தாமணைக்காம்முத்து நீர்வத்தற்தேங்காய் இவை சமீனாடுத்துச் சேர்த்து டித்து பசுப்பாலிலைரத்துப் பூச மேற்படி குணங்கள் சாந்தியாகும்.

3 மருதோன்றி, நிலிகார்த்திகைக்கிழங்கு, குன்றுமணி, எட்டி, கஞ்சா, வசம்பு, காயம், உள்ளி, பீனாலிப்பட்டை இவைகளை வெங்கிலைரத்துப் பூச மேற்படி கட்டிகள் கரையும் நோ, வீக்கம், காதி குணமாகும்.

தோன்பப்பட்டை வாதம்

இங் நோய் ஒரு தோன்பப்பட்டையில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் சிறிது வலியுண்டாகும் தொடக்கத்தில் கையை அசைத்தால் மட்டும்வலிக்கும். மின் சும்மாயிருந்தாலும் வலியுற்படும் மறுபடி இந்தவலி அதிகமாகி தோன்முழு வதும் பரவி கைமுழுவதுமே வியாபித்துக் கையை ஆட்ட வேரா அசைக்கவோ முடியாதசிலையில் வந்துவிடும் காலக் கிரமத்தில் தோன்பப்பட்டை மெலிவைட்டது பூட்டுத்தளர்ந்து நெகிழ்ந்துவிட்டதுபோற் தோன்றும். இது மிகவுமாபத் தான் வாதரோகம். ஆரம்பத்திற் தக்ககிச்சை செய்யாவிட்டால் முகவாதத்தைப்போல் அங்கு வீணா மேற்படவுங்கடும்.

இடுப்புவாதம் அல்லது இடுப்புப்பிடிப்பு

இடுப்பிற் பிடித்துக்கொள்ளும் இப்படி அப்படி திரும்பாடியாது படுக்கமுடியாது தவறிச்சிரிது அசைந்தால் ஒரு மின்னால் மின் நூலுவதுபோல் சகிக்கமுடியாது இடுப்புக் குங் தொடக்குமூன்றாண்டில் ஏற்படுவிந்த வாதத்தினால் நடத்தல், இருத்தல், நிற்றல், கிடக்கல் முதலியன செய்ய முடியாமல் அவஸ்ததைப்படநேரிடும். இது சிலசமயம் நாளி வாதகுலையாகி மூன்றாந்தண்டு நேரேதிரண்டு குலையாவது மூன்று அதிர்சீழபிடிக்க நேரிட்டல் அதுமிகுமாயகரமானது அது சிலசமயம் கூணலையும் உண்டாக்கினிடுவது மன்றி மூன்றாந்தண்டு மொதுக புற்றுகிப் (Cancer) பரிணமிக்கவும் கூடும்.

என்பது வாதத்திற்கும் சிகிச்சை

- 1 முன் கூறியபடி தாளங்காமெண்ணெய் கொடுத்து,
- 2 பின்வாத சமன்கஷாயம் பிரம்புமூலக்கஷாயம் ஏதேனும் மொன்றைக் கொடுத்துச் சமப்படுத்திவிட்டு,
- 3 ரோகத்தின் வன்மைமென்மைக்குத்தக்கபடி சூரணமோ பற்பமோ செந்தூரமோ மெழுதோ தகுதி கண்டு கொடுக்க வேண்டியது,
- 4 பாரிசவாதத்துக்கு; 1. விங்கசெந்தூரம் 2. ஆறுமுகசெந்தூரம் 3. பஞ்சகுதம் 4. பிரசண்டவாலீ 5. கனகவிளக் கொடுமூலுகு 6. வான்மெழுகு 7. மகாவல்லாதி 8. வீரமெழுகு 9. நாராயணசெந்தூரம் 10. வாலீமெழுகு 11. ரசகெந்தி மெழுகு முதலியான எவ்வித வாதங்களையுக் கீர்க்கக் கூடியவை.

அவை அன்றி வாதசூரணம், வாதராகந்தசூரணம், வாதராசாங்கம், மேகாதி, அஸ்வகெந்தசூரணம், பறங்கி, கிழங்குச் சூரணங்கநும் நடைமருந்துகளாய்ப் (பாவிக்கத்துக்குந்தனவை) என்பது நம் தித்தவிற்குரானிகளின் தீர்ப்பு அதை நம் அனுபவத்திலுள்ள காணமுடிகிறது.

- 1 விங்கசெந்தூரம் வெகுவிரைவிற் கூடி கொடுக்கக் கூடியது.
- 2 ஆறுமுக செந்தூரம்: ஒரு நாளோக கொருநேரம் 12 நாட்களுக்குத் தேவிற்கொடுக்கத் தீரும் இது நாம்பைத் தனாச்சி அடையாறு செய்யும் நரம்பைப் பெலப்படுத்தவேற்கிறது.
- 3 பஞ்சகுதம்: இதிலும் வேளோக்கு அரிசி எடை 12 நாட்களுக்கு வெண்ணெண்ண வெல்லம் இவற்றிற் கொடுக்கத் தீரும்.

- 4 கனகவிங்கமெழுகு: இம்மெழுகை 15 நாட்கள் ஞாக்குக் கொள்ள 80 வாதமுங் தீரும்.
 - 5 வான்மெழுகு: இதில் வேளோக்கு உழுங்தளவு 5, 6 வேளோ கொடுக்கக் குணமாகும்.
 - 6 வாலீமெழுகு: இதை வேளோக்குச் சண்டைக்காய் வீதம் 5, 7, 16 நாட்கள் கொள்ளக் குணமாகும்.
 - 7 வீரமெழுகு: இதில் வேளோக்குக் குன்றி அளவு 7நாள் உட்கொள்ளத் தீரும். நோயின் பெலம், ஆளின்பெலம் முதலியன கவனித்துக் கொடுத்தால் இதன் குணம் வியப்புக்குரியதாயிருக்கும்.
 - 8 நாராயண செந்தூரம்: 10 நாட்காலீ, மாலீ நெற் பொரி, ஓமம், சக்கு, மிளகு இவைகளை வெதுப்பிப் பொடித்தசூரணம் வெருகடியுடன் ¼ 1 குன்றி செந்தூரம் கூட்டி முருங்கைப்பட்டைச் சரசம் சேர்த்துண்ணச் சகல வாதமுங் தீரும்.
 - 9 ஸிலகண்டவாலீ, விடத்தல் வேர்ப்பட்டையை மெழுகு பேசலரைத்து சண்டைக்காயளவு அதனுடன் வைத்துண்ண 5, 7, 16 நாட்களுண்ண சகல வாதம், குட்டம், மேகம் முதற் சகலதும் தீரும்.
- நடுக்குவாதம்**
- கடுப்புட நூலோங்குத்தி கையினை நடுக்கும்மேனி தூஷ்த்துடல் நடுநடுங்கித் துணிந்தொன்றை எடுக்கொன்று துவடிப்புற வளையுங்கண்கள் வகிர்மருப் புரவுமின்னே இருப்பிற் கைநடுக்குவாத குணமிது புகலலாமே.

மவுனவாதம்

பேச்சில்லைக் காதுங்கோள் பெலத்திடு மௌனவாதம் மூச்சில்லைப் பாசுபோல முகையா யின்துசோம்பும் வீச்சில்லை உழைந்து குத்திவெருகுண வீனஞ்செய்யும் காச்சில்லை மௌன வாதக்குங்குணங் களறுங்காலே.

மகாவல்லாதி

நாக்கு வழய்க்காத வாதத்துக்கு:- திரிக்கு, கடுகு காயம், ஓமம், இந்துப்பு, உள்ளி, வசம்பு, கருஞ் சீரகம் வெளுத்தற்பிகள், கடுகுரோகணி, சன்னியன்நாயன் இவை சமன் பொடிசெய்து நாரத் தம்பழ ரசத்தில் அல்லது தெனிற் குழைத்து நாக்கிற் தடவும். தடவிச் சாப்பிடவும்.

குதிவரதம்

குதிக்காலை நிலத்திலூன்றி நடக்கமுடியாது நோகும் வாதம் குதிவாதமெனப்படும். இதில் குதிக்கால், கெண்டை, முழங்காற்பூட்டு, இடுப்புவரை நோ, உளைவு, விறைப்பு, வலி முதலிய குணங்களுண்டாய் வருத்தஞ்செய்யும்.

கால்மிதிக்க முடியாது நோந்தால் பூச்சு:- ஆணைவணங்கி தயிர் வளை, உத்தமாகணி, மொகமொகக்கை ஓரளவு எடுத்து இடித்துப்பிழிந்து அச்சாற்றுடன் விலப்பனை உள்ளிகூட்டி அரைத்துச் சூடாக்கிப்படுச் படம் அடிடுத்து வைக்கமுடியாமல் நோகும். வாதம் அழல்வாதம் முதலியான திரும்.

ஏ. சிகிச்சை

மலைத்திசெய்து சமப்படித்தற் காறாயக் கொடுத்து சின் அஸ்வகெந்திச் சூணத்தை பால் கற்கண்டிற் காலை மாலை சாப்பிட்டுவரக் குணமாகும். மேற்படி பூச்சு இதற்கு முக்கியமான பூச்சென்பது,

அழல்வாதம்

விரலினிரண்டு காலும்மிகுந்த வள்ளாடியுங் நோந்து எரியினில் வைத்தாற்போலே யெலும்புற யுலர்த்தியக்கம் புரைதனிற் புழக்களூர்தல் போலவே நடைகொடாது கருதிடு மெரிவாதத்திற் கண்டிடு குணங்கள் தாமே.

கால் கை பாதத்தின்டள் அடி இவைகிரங்து நெருப்புப் போலெரியும் சொறிவுமிருக்கும். இது பெரும்பாலும் பெண் களுக்கு வருவதை நாம் காணலாம். சிலருக்குப் பெற்றவிட்டில் காவ்ஸரிவு, குத் து வ வி முதலிய குணங்களோடு வருவதுண்டு குழந்தையைத் தூக்கவோ அணைக்கவோ வருங்குவர். எரிவு, அழற்சி அதிகம், கால் நடக்கமுடியாது, கை எடுக்கமுடியாது சிலதருணம் கைவிரல் கால்விரல்களை முடக்கி விடவும் கூடும்.

விறைப்பு வாதம்

இது மேகச் சூடு காரணமாய் ஏற்படுவது. இதில் உணர்ச்சி நரம்புகள் செயலற்றுப் போகிறது.

கை கால் ஏரிவிற்கு

அழுக்கிராய் பலம் 3, சினப்பா பலம் 4 இடித்துச் சூரணித்து பசப்பால் ஆல்லது நெய்யில் 40 நாட் சாப்பிட்டு வர வயிற்றெரிவு, கை கால் ஏரிவு, விறைப்பு முதலியன் திரும்.

மகா வாத வதலம்

வேலிற் பருத்திச் சாறு படி $\frac{1}{2}$, ஏருக்களீ, குப்பை மேனி, தயிர்வளை, வீளி, நொச்சி, நாயுருவி, தாதுளை, கண்டங்கத்தரி, இயங்கு, கொடி வேவி, துளசி, ஊமத்தை, மருதோன்றி, கழற்சி, மிழகறைண, திருக்கள்ளி இவைகளின் சாறு வகை படி $\frac{1}{2}$, வேப்பெண்ணெய் படி $1\frac{1}{2}$, ஒன்றே கால், சரக்கு திற்பரி, திற்பவி மூலம், ஆணைத்திற்பவி, ஓமம், அரத்தை, தாளிச் பத்திரி, சுக்குக் கண்ட

திற்பலி, சிறுநாகம்பூ, கடாமாஞ்சில், குருசாணி, வசம்பு உள்ளி, இஞ்சி, வெழுத்தற்பிசின் இவை வகை. பலம். கூவெள்ளொப்புடு ஒரு வீசை, மயிலிறகு சுட்டசாம்பல் பலம். 1

செய்பாகம்:- ஒரு தைல பாத்திரத்தில் சாறுவகை எண்ணைய் இவைகளை முறையிலிட்டு கலந்து அதிற் கற்க வகைகளை இடித்தரித்து வெள்ளாட்டுச் சலத்தில் அரைத் துப் போட்டு வெள்ளொப்புட்டையூ முடைத்து அரைத்துப் போடவும். மயிலிறகு சுட்டகரியுமத்துடன் போட்டு அடுப் பேற்றிச் சிறுதீயாலெரித்து வண்டல்மணற் பதத்தில் வடித்து ஆற்றவைத்து 25 கோழிமுட்டை மஞ்சட்கருவிலிருந்து தெடுத்த தைபத்தையுமிலிட்டு யாவையும்நன்று உறவாக் கிக் கொள்ளவும். இதுவே மகாவாததைல மெனப்படும். இதை வாதரோகங்கள், குலை, முடக்கம், பிடிப்பு, சன்னி, மரணவாதசன்னி, மீறிய கபம் இவையாவுங் தீரும். . .

பேசிநேயப் போட்டளி

அணிஞ்சில்லிரை, சணல்லிரை, கொள்ளு, கடுகு, முருங்கைவிரை, பூணைக்களாச்சி ஆமணக்கு, புங்கம்விரை, சுதகுப்பை, வெள்ளுள்ளி, வாலுஞாவை, கருஞ்சிரகம், வேப்பும் விரை வசம்பு, சுக்கு, எள்ளு, நீர்வத்தற்றேதங்காய், உழுந்து, வகை. கள. 3. எல்லாங்கூட்டி இடித்து பழத்தேதங்காய் ஒரு பாதி “திருவி சேர்த்திடித்து கடுகெண்ணைய், புங்கெண்ணைய், இலுப்பெண்ணைய், ஆமணக்கெண்ணைய், வேப் பெண்ணைய் ஆகிய ஜங்கதண்ணையும் ஒவ்வொரு தேக்கரண்டி வீதம் சேர்த்துப்பிசறி ஒத்திடவும்.

இவைகளுடன் எட்டுக்கோழிமுட்டை மஞ்சட்கருவும் வறுத்து அத்தைலமுங் கூட்டவும். உச்சி, பிடரி, கழுத்து நரம்புகளுக்கும் வழுங்காத பக்காரம்புகளுக்கும் ஒத்திடவும். பாரிசவாயு முதலானு சகலவாதமுங் தீரும் (கை கண்டது)

கண்

(நயனவிதி)

காண உதவுவது கண் உடலின் தலைசிறங்க ஒன்றே பொருள் அவனிதனிற் செவன்கள் எதையும் பார்க்கவோ, படிக்கவோ சிங் திக் க வீ வா உதவியாயிருப்பது கண். கண் கெட்டுப்போனால் இவைகளொன்றும் செய்யழுத்தாது. ஊனக்கண் ஓழியாயிருந்தாற் தான் ஞானக்கண் ஜீனப் பற்றிய சிங்தனைகளு முண்டாகலாம். கண்தெரியா விழில் எல்லா மொரோ இருளும்யமாகவே இருக்கும். இதுவே மனிதயந்திரத்தின் “கெற்லீற்” (Head Light) எனலாம். கண்ணே உடலுக்கு ஒளியைக்கொடுப்பது “கண்ணிலான் என்னுளான்” என்று தமிழ் மீலோர் பழமொழியும்னுண்டு. “கண்ணிரண்டும் விற்றுச் சித்திரம்வரங்கினுல் கைகொட்டி நகையாரோ” என்று ஓர் தமிழ்ப்பாடலுமுண்டு.

நேத்திரரோக நிதானம்

நாம் உட்கொள்ளும் ஆகாரங்களில் அதிகக்கசப்படு, காரம், புளிப்புள்ள ஆகாரங்களை உட்கொள்வதால் தோஷங்கள் கோபமடைந்து பித்தத்தை அனுசரித்து “இல்ரோதல்” அதாவது கண்ணுலுக்குச் செல்லும் நரம்புக் குழாய்கள் வழியாக மேல்நோக்கிச் சென்று கண்ணில் வியாபித்து அலோக வியாதிகளை உண்டுபண்ணுகின்றன. அதிற் “கற்றுரு” காசரோகமென்பது இருட்டிப்புச் செய்வதில் முதன்மைபெற்றது. அதற்கு “சஸ்ருதர்” ஒப்பிதேர்நும் அதற்காக வேண்டிய கருவிகளும் அதன் படங்களும் தாமெழுதிய ஏட்டில் பொறித்துள்ளார்.

நல்ல கண்ணின் இலட்சணம்

வெள்ளொவியிலில் எவ்வித நிறமுமில்லாமல் நல்ல படிகம் போன்ற வெண்ணிறத்தோடும் சோதி என்று சொல்லப்படும். தாரையானது கருசிறத்தோடும் பார்ப்பவர் முக

மானது அதில்நன்கு தெரியக்கூடிய தாயுமிருந்தால் அந்தக் கண் நல்லகண்ணென்று தெரிந்து கொள்வாயரக்.

விழியின் அளவு

கண் விழியின்னீம் இரண்டங்குலம் அகலம் அரை அங்குலம், ஆழம் ஓரங்குலமென அறிந்து கொள்வாயரக். கண்ணீலுள்ள கருவிழியானது முழுக்கண்ணீன் மூன்றி லொருப்பகாகும் சோதி எனப்படும் தாரையானது கருவிழியின் ஏழிலொரு பங்குமாகும்.

கண் வேறுபாட்டையும் காலம்

மனிதனுக்கு முப்பத்தைக்கு வயதுவரை கண்ணில் ஒருவகையான பரர்வைவித்தியாசமும் உண்டாகமாட்டாது அதற்குமேல் பார்வை சிறிது புகைச்சலாயிருந்து நாற்பத்தைந்து வயதுக்குமேல் விலகிவிடுவதுமண்டு அதற்கு மேல் தூரத்துப்பார்வை ஜம்பத்தேழு வயதுவரை புகைச் சலோடிருந்து அதற்குமேல் பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்க் குறைவுபட்டுக் கொண்டேவந்து நூறுவயதான பிறகு பார்வை இருண்டுவிடும்.

கண்ணின் வியாதித் தோருப்பு

திறிதோஷங்களின் கெடுதியால் நால்வகைக் காச்சோக்கள் ஏற்படுவதால் நியக்கிடக்கிறது. அவற்றில் வாத தோஷத்தால் நாற்பத்தைந்தும் காப்தோஷத்தால் விருப்பும் பித்தகோபத்தால் முப்பத்தொன்றுமாக தொண்ணூற்று ரூபு வியாதிகளுண்டென்றும் வேறு சோதி என்று சொல்லப்பட்ட பாலவையில் இருபத்தேழும், கறுப்புவிழியற் பத்தும், வெள்ளீவிழியிற் பதின்மூன்றுமாக மொத்தம் தொண்ணூற்று ரூபு வியாதிகளுண்டென்று அகத்தியர் நயனவிதி 500-ல் சொல்லப்படுகிறது. இருண்டகண்களுக்கு அவைகளின்

மருந்திக்கி சுகமடைவதற்கேற்ற சிகிச்சை கிரியைகளையும் நம்சித்த புருஷர்கள் ஏற்கனவே கூறியிருப்பது வியத்தற் குரியதே. அதில் அகத்தியரும், நாகமுனிவரும் நயப்படக் கூறியிருப்பது மேல்.

மருந்திடும் காலம்

ஆனி, ஜப்பசி, கார்த்திகை இம்மாதங்களில் காலையிலும் மார்கழி, தை, மாசி, பங்குனி இம் மாதங்களில் மத்தியான நேரங்களிலும் மற்றுச் சித்திரை, வைகாசி, ஆடி, ஆவணி, புரட்டாதி இம் மாதங்களில் பதினெட்டு நாழிகைக் குள்ளும் மேலோர் கண்ணில் மருந்திடுவர். மருந்துகுத்தல் சல்திரஞ் செய்தல் இவைகள்கு காலைகேரமும் கொம்பு வைத்து இரத்தம் வாங்குதற்கு மத்தியான நேரமும் அட்டைவிட்டு இரத்தம் வாங்குதற்குச் சாயங்கால நேரமும் ஏற்றவை என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

சிகிச்சை முறைகள் சில

(ஓர் புற வளையம்)

இரும்பது வேகக்காய்ச்சி எலுமிச்சம்பழ நீர்விட்டு உரம்பெறு கடுக்காய்ச்சிக்கு இவை அங் நீராலுரைத்து. சிரம்பவே நெற்றிகண் சுற்றுமதனால் நீர்வளையம்பூசி லரம்படு மருவிநிரும் அனலுறுசிவப்பும் போமே.

இரும்பை வேகும்படிகாய்ச்சி எலுமிச்சம்பழ நீர்விட்டுக் கடுக்காய், கக்கு இரண்டாலும் முரைத்து கண்ணீச் சுற்றி யும்நெற்றியிலும் பூச கண்ணில் „உண்டாகும் பரு கண்ணில் நீர்வடிதல் கண்ணிலுண்டாகுஞ் சிவப்பு இவை நீங்கும். சொறிவிருந்தால் சிங்காரமும் கடுக்காயும் உரைத்துப் புறவளையமிடவும், கண்ணுள்ளுஞ் சுற்றுத் தடவிவிடலாம்.

கண் காசத்துக்கு

சங்கு, சக்கு, மிளகு, திற்பலி, அரிதாரம், அதிமதுரம், புங்கங்கொட்டை, பீதோகணி, துத்தம், ம 3 மே சிலை

இவை வகை, சமன், நந்தியாவட்டம் பூசீசாற்றுல் அரைத்து தேவை சேர்த்து வைத்து விழிகளிற் பூவெரக் கண்காசங் திரும்.

கருடப் பிரகாசம் வர

புங்கின்விவைத்தயை நெல்லிக்காய் ரசம் ஜாதிப்பூ ரசம், இவைகளால்ரைத்துக் கண்ணிலிடக் கருடனைப்போற் கண் பிரகாசிக்கும்.

தூரிய பிரபை

சந்தனம், இந்துப்பூ, லோத்திரப்பட்டை அரிதாரம், மனோகிலை, இவைகளைக் குளிகை செய்துபோட 96 எல்லா வியாதியுங் திரும்.

பனைமட்டைரசம், பற்படக கஷாயம், சிறிது பச்சைக் கர்ப்பூரமுஞ் சேர்த்துத் தாரைசெய்ய எல்லா வியாதியுங் திரும்.

கண்ணிற் பூவுக்கு

சங்கு, கடல்நூரை, இவைகளை ஆட்டுமுத்திரத்தில் அரைத்துக் குளிகைசெய்து கண்ணிலிட நூறுவருடத் துப் பூக்கூட மாறும்.

கண் காசந் தீர

வெல்லம், கடல்நூரை, அஞ்சனக்கல், திற்பவி, மிளகு குங்குமப்பூ, இவைகளைச் சமமாக எடுத்து பொடித்து தேன் விட்டைரத்து மைபோலச் செய்து கண்ணிலிட காசந் திரும்.

துத்தாஞ்சனம்

கோழுமத்திரம், ஆட்டின்மூத்திரம், காஷ, தாய்ப்பால், கைய், ஜலம், தேன் இவை ஒவ்வொன்றிலும் ஏழுதடவை, காய்ச்சித் தோய்த்துக் சுத்தஶாக்கிய துத்தத்தைப் பொடி செய்து தேவை குழுமத்துக் கண்ணிறபோட எல்லாவித கண் வியாதிகளும் திரும். இதை உபயோகிப்பதால் கருடனைப் போலக் கண்பார்வை ஏற்படும்.

அருந்ததி காண

சுழல்வண்டு சுட்டசாம்பல், வெள் ஞானி, மிளகு, இவைகளை ஓர் நிறையாய்க் கல்வத்திலிட்டு வெற்றிலைச் சாறும் நீர்முள்ளிச்சாறும் அரைத்து நல்லெண்ணெய் விட்டுக் களிமபுபோல்ரைத்து அந்திசந்தி மூன் றுநாள் கண் ணிற்தீட்டி விளக்கெண்ணெயைத் தலைக்குத் தேய்த்து நாலைக்குநாள் முழுகிவர அருந்ததி கண்ணிற் தோன்றும்.

தேத்திரபேதி

சனைத் தெருமைச்சானிப் பாலில் சிற்று மணக் கம் பருப்பை இளைத்துக் கண்ணிற்தவை நீர்வடிந்து மாசுகிங்கி நேத்திரங் சுத்தியாகும்.

கண் மாசு நீங்க

நவச்சாரத்தை முலைப்பாலிலினாத்து கண் இரைப்பை களிற் தடவினால் கண்ணீர் வடிந்து கண் மாசுக் கீரை அறுக்கும்.

கண் சிவப்புக்கு

படிகாரம் காலனைடை, சுகர்வெட்டு அடே அளவை யும் ஆறு அவுன்சு சுத்தசலத்திற் கரைத்து மெல்லிய துணியில் நனைத்து கண்களை துடைத்துவர கண்சிவப்பு, கண்களில் நீர்வடிதல், கண் அருவருப்பு இவை திரும்.

கருடனும் பார்வைபேற

(கஸ்ருதம்)

பதினாறு விட்டர் அல்லது 24 போத்தல் பசுப்பாலில் இருந்த ஒரு கிருஷ்ண சர்ப்பத்தையும் நான்கு தேள்களையும் போட்டு இருபத்தொருநாள் வைத்திருந்து அதை கடைந்து வெண்ணெயை எடுத்து ஒரு கோழிக்கு அதை மாத்திரம் உணவாகக் கொடுத்து அக்கோழியின் மலத்தை எடுத்துக் கண்களிலிடக் கருடனுக்கும் பார்வைஉண்டாகும்.

(16 விட்டர் = 24 போத்தல்)

படலம், அரிப்பு, குந்து இவை தீர்

மினாகு 12. கிராம, நெல்லிக்காய் 24. கிராம, புங்கம் விழர தீர் கிராம இவைகளை எலுமிச்சம் பழரசத்தாலும் கரிசலாங் கண்ணிர்ச்சாற்றுவும் அதைத் துப்போட படலம், அரிப்பு, குந்துவலி, உப்புதம் முதலியன எல்லாங் தீரும் ஒரு கிரூம் 82 குன்றி மேலூம் மின் சூசந்தனதுதி. கர்ப்புரசந்த னதி, குந்தீதாலூசந்தனதுதி. இளநிரைணைய், நயன விதிளைணைய், சிரோகசஞ்சீவி, நெல்லிக்காய்த்தைலம், கீழ்காய்நெல்லித்தை கலம் முதலாம் தைலங்களும் சிறந்தவை இவைகளைத் தொடக்காலத்தில் உபயோகித்து வருவதால் கண்ணிலுண்டாகும் கொடுநோய்கள் வாது தப்பித்துக் கொள்ளலாம்.

அறுச்வைப் பயன்கள்

தித்திப்பினால்	-	அதிக சுக்கிலமுண்டாம்
கரிப்பினால்	-	மேதையுண்டாம்
துவர்ப்பினால்	-	உதிரம்பெருகும்
கசப்பினால்	-	எலும்புவலுக்கும்
உறைப்பினால்	-	மாமிசம்வளரும்
புளிப்பினால்	-	எலும்பு நரம்புகள் தடை [வளரும்]

உண்ணுமாகாரங்களில் உப்பு அதிகமானால் பித்தமும் புளிப்புத்துவர்ப்பு அதிகமானால் வாதமும், தித்திப்புக் கசப்பு அதிகமானால் கபழும் அதிகரிக்கும்.

கண்ணூலிக்கு வலிமை கொடுக்கும் ஆங்காங்கள்:- நெல்லிக்காய், குங்குமப்பூ, வெள்ளி, தங்கம், கடுக்காய், வாதுமைப் பருப்பு, கஸ்த்தாரி முதலியன எனப்பார்.

கண்ணிலிக்கு வலிமை கொடுக்கும் பந்தந்தங்கள்:- நெல்லிக்காய், குங்குமப்பூ, வெள்ளி, தங்கம், கடுக்காய், வாதுமைப் பருப்பு, கஸ்த்தாரி முதலியன.

நோய்னுகாதிருங்க

நிலமினசமாங்கர் கோய்கள் கீங்கிடத் திங்களாறில் சலமறச் சுத்திசெய்க தக்கதாம் திறிமாதத்தில் மலமறப் பேதிசெய்க் மாதமொன்றினில் நசியம் பலழுற மூன்றாண்டாகும் அஞ்சனமிடப் பகரந்ததாமால்.

ஆறுமாதத்துக் கொருமுறை வாந்திமருங்கும், இரண்டு மாதத்துக் கொருமுறை பேதி மருங்கும், மாதக் துக்கொருமுறை மூக்கிலை நசியமும் மூன்று நாட்களுக் கொருமுறை கண் மருங்கும் உபயோகிக்க வேண்டும்.

மேற்படி நான்கு உபாயங்களிலும் பேதி செய்வதால் வாதமும், வாந்திசெய்வதாற் பித்தமும், நசியஞ் செய்வதால் கபழும் குறைவடையும். கண்ணில் மருங்கீடுவதால் கண்களில் ஒப்பற்ற ஒளியுமண்டாகிறது.

முதலாம் பாகம் முற்றிற்று.

சித்த வைத்திய சிகிச்சைக் கிரமம்

[2-ம் பாகத்தில்]

கீழ்க்காணும் தலையங்கங்களை உள்ளடக்கிய நூல்
விரைவில் வெளிவருகின்றது.

—வெளை—

1. கெற்பாசயம்: கெற்பரோகம், விவாகம், கரு உற்பத்தி பிரசவ விர்வாகம்.
2. பாலவாகடம்: பார்ரோகம், கிரந்தி, தோசம், மாந்தம் கணம்.
3. உதிரிப்பாகங்கள்: மருத்தீடு, மனைநாய், முறிவு, தறிவு நோ.
4. தலைப்பொடுகு: முகமினுக்கு, இல்நானப்பொடி, கூங் தல் உதிர்தல், வளர்தல், நரை, வழுக்கை தீர், முடி வளர், இளங்கை தீர்.
5. புடவகை: பிருதுவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயப்புடம் முதலியன.
6. எரிப்புத்திட்டம்: விறகுப்புடம், ஏருப்புடம், கரிப்புடம் திரிப்புடம்.
7. சாதாரண அளவுகள்
8. சர்ப்ப சாஸ்திரம்
9. மூலிகை மர்மம்

அட்டவணை

பெயர்	அ	பக்கம்
அண்டபிண்ட அமைப்பு	...	12
அன்னுசயம்	...	50
ஆயகெந்தி பஸ்ப்பம்	...	53
அன்னக்குழாய்	...	49
அட்டகுரணம்	...	62
இடி	...	63
அகுலவயின் குணம்	...	66
அண்டவாயு	...	86-88
அண்டவாயுவின் ஆரம்பசிகிச்சை	...	88
அண்டவாயுவுக்குக் குளிகை	...	89
அமிர் தசஞ்சிவி மாத்திரை	...	136
அழுதசர்க்கரைச் சூரணம்	...	103
அஸ்வகெந்திச் சூரணம்	...	206
அழுதசர்க்கரைலேகியம்	...	124
அழுக்கிராய்லேகியம்	...	124
அசத்தலிவாரணிகள்	...	129
அதிசாரசரத்தின்குணம்	...	155
அருந்தத்திகாண	...	225
அறுசுவைப்பயன்கள்	...	226
அழல்வாதம்	...	219
அதிசாரகரம்	...	151
ஆ		
ஆத்மசுத்தி	...	6
ஆயுள் வேதம் 8 பிரிவுகள்	...	15
ஆரம்பவெள்ளோக்கு	...	106
ஆரம்பமேகரணம் அல்லது கொறுக்கு...	...	108
ஆமவாதகுணம்	...	200
ஆமவாதபூச்சு ஒத்தணம்	...	200-205

இ

இரண்டாம் நாலாம் நூற்றுண்டு	15
இந்துப்புப்பற்பம்	55
இரத்தக்கிருணி வயிற்றுளைவுத்துள்	63
இரத்தாசயம்	115
இரத்தஅமுக்கம்	164
இரத்தடித்தம் இரத்தவாதம்	165
இரத்தடித்தம்	166
இரத்தவாதம்	167
இரத்தழுட்டம்	119
இரத்தச்சமுற்சி	120
இருதயகமலவீக்கங்டீர்	124
இருமல் ரோக ஆரம்பசிகிச்சை	134
இரத்தவாதப்பூச்சு	220
இரத்தஆளைப்பிருமல்	134
இரைப்பிருமல்	184
இரத்தவெரிச்சலிருமல்	135
இரத்தடித்தசரம்	150
இரத்தசரம்	150
இருதயஞ்சருங்கல்	124
இலிங்கவீக்கத்துக்குப்பீச்சு	107
இலிங்கப்புற்று	175
இரசகெந்திமேழுகு	179
இராசாங்கம் புற்றுப்பதங்கம்	180
இராமபாணம் இடமருந்து	182
இரத்தவாதகுணம்	199
இடுப்புவாதம் அல்லது இடுப்புப்பிடிப்பு	215
இரத்தவாதம்	167
இரத்தவாத குணம்	199

பி

பறுக்கரைதல்	44
-------------	-----	-----	----

சரல் (Liver)

சாரல்வியா தியின் குணங்குறி	66
சரவின் தொழில்	65

ஒ

உயிரைநிலைக்கச்செய்ய	5
உடலமைப்பு	24
உடற்கூறுசன	62
உபங்கம்	80
உட்ணம் வெள்ளை வெட்டை	107
உட்குத்துச்சிவாதம்	140
உதடுப்புற்று	172
உழுங்கெண்ணெண்ம	202
உதிரிவாதங்கள்	212

எ

எலும்புக்கூடு	30
எகுத்து	66
எண்பதுவாதத்துக்கும்சிகிச்சை	216

ஒ

ஒளிச்சிகிச்சை கிரங்திகுலை	187
கிரங்திகுலைப்புதை	187

க

கருணிகள்	20
கண்டக்கிரங்திக்குணம்	46
கண்டமரலை மிடற்றுநோயு	48
கள்ளாக்கட்டு	49
கல்லீரவின்தொழில்	65
கவுசியின்குணம்	67
கலைனயம் (Pancreas)	89
கல்லடைப்பு	110
கண்ணப்புற்று	172

கருப்பைப்புற்று	174
கண்டமாலை	176
கண் (படும்காலம்)	221
கண் வேறுபாட்டையுங் காலம்	222
கண்ணினி வியாதித் தொகுப்பு	222
கன்காசத்துக்கு	223
கருடப்பிரகாசம்வர	224
கண்ணிற்டுவுக்கு	224
கண்காசந்தீர	224
கண்மாசதீங்க	225
கண்சிவப்புக்கு	225
கண் விழிக் குவலிமைகொடுக்கும்	226
கழற்சிக்குரணம்	88
கழற்சிமாத்திரை	86
கருஉற்பத்திஇயல்	28

கா

காப்பு காயசித்தி	6
கார்போகிச்சுரணம்	188
காளமேக நாராயணசெங்கூரம்	208
காய்ச்சல்லிடும்நாடி	163
காய்ச்சலோடுகூடிய செங்கமாரிக்கு	70
கால்மிதிக்கமுடியாது நொந்தால்	218

ஈ

கிறுணி	61
கிறுணிக்கு வெற்றிவேலாயுதன்	64
கீழ்க்காய் நெல்லித்தைதலம்	79

ஊ

குன்மம்	50
குன்மம்வரக்காரணம்	50
குன்மத்துக்கு	53
குருபஸ்ப்பம்	55

குஞ்மம்மட்டுந்தீரச்சூரணம்	54
குடகிரி	83
குடகிரியின் பூர்வ ரூபம்	83
குடகிரியின் குணம்	83
குடகிரியின்சிகிச்சைசக்கிரமம்	84
குடல்வரதம்	85
குண்டிக்காய்ரோகம்	112
குருக்கள்குளிலை	158
குடற்புற்று	174
குத்துக்குளிலை	161
குருடனும்பார்வைப்பற	225
குதிவாதம்	219
குடற்சிதுக்கம் (Herneyja)	86

கு

குவைக்கட்டு (Murtaps)	40
குவைக்கட்டுக்கலையம்	41
குவைக்கட்டுப்பட்டுச்ச	40

கெ

கெபிகள் அல்லது கோளங்கள்	120
கெந்தகரசாயனம்	189
கெண்ணைவாதப்பட்டுச்ச	205

கீ

கைகால்னரிவுக்கு	219
-----------------	-----	-----	-----

கொ

கொடுப்புப்பீறி பல்லிடுவியாதி	49
கொத்தமல்லிச்சூரணம்	76
கொறுக்கு	108-109
கொலைகுன்மம்	52
கொமட்டிப்பு	57

கேர

கோரோசனை மாத்திரை	58
------------------	-----	-----	----

சு

சய ரோகத்தின் குணங்குறி	131
சயமுண்டாகக் காரணம்	131
சஞ்சிவித்தைதலம்	64
சலாசத்துபஸ்பம்	95
சலககழிச்சற் குளிகை	96
சலாசயம் (<i>Bladder</i>)	112
சந்தனச்சூரணம்	103
சந்தலுதிச்சுரணம்	103
சயரோகம்	132
சயரோகநிதானம்	132
சருமம் தோல் (<i>The Skin</i>)	142
சருமமீற்றேதால்	143
சருமட்டேதால்	143
சன்னிபாதசரம்	149
சரீரத்தின் சீதோஸ்ணம்	144
சலப்புற்று	174
சலங்கழிய	94
சலரோக கஷாயம்	94

சி

சித்தர்கள்	1
சிறுமூளை	34
சிங்கங்கரிற் சித்தவைத்தியம்	10
சிலாசத்துப்பற்பம்	65
சித்தர்களகூறும் இருதயம்	122
சின்னச்சிவப்பு	161
சித்திரவல்லாதி	183
சிறுகுடல்	58
சிற்றுமுட்டுத்தைதலம்	282
சிலேற்றப்ளவாதசரம்	149

சி

செண்டுறப்புகளும் அவைகளின் }	38
ஏதாழிலும்	59
சீவானுங்க்கள்	188
சீனப்பாச்சுரணம் புற்றுக்கு	

சு

சுக்கிலாசயம்	113
சுக்கிலம்	114
சுவாசாசயம் (<i>Lungs</i>)	127
சுவாசம் துப்புகள்	127
சுவாசக்குழாய்	127
சுவாசகோசம்	128
சுவாசாசய சமபந்தமான வியாதிகள்	129
சுவாசாசய ரோகநிதானம்	130
சுவாதம் பத்தும்	139
சுவாதம் 10-ம் அவற்றின் பெயரும்	139
சுவாத மபத்தின் அவகுணம்	140
சுவாதக்குணமும் மருங்தும்	140
சுவாதத்துக்கு தாம்புராதி மாத்திரை	141
சுரம் 145	145
சுரம்வரக்காரணம்	145
சுரத்தினுலாகக்கூடிய ரோகங்கள்	146
சுரத்தினுலாகக்கூடிய 64 } நோய் எவ்வளவென்பது } சுரோகத்தின் சிகிச்சைக்கிரமம்	14
சுரத்தில்வீங்கினால்	153
சுரவகை எதற்கும்	156
சுவாதம் சனிச்சரம் (<i>pneumonia</i>)	158
			187

சு

சுரியகபாலம்	77
சுரியப்ரெபைக்கு	224

செ			
செங்கமாரி (Jaundice)	68
செங்கமாரித்துள்	72
செங்கமாரிக்கு அயகாந்தபற்பம்	73
செங்கமாரிச் சிகிச்சைக்கிரமம்	71
கே			
சேடகாரத்தின்குணம்	155
கோ			
சோர்வாதத்துக்கு ஏரினைதலம்	208
சோகார்மினக்ஸ்	124
தி			
தலை (The Head)	32
தமிழ்வைத்திய முதல்வர்	17
தந்தகுலை (பற்பேப்த்தை)	44
தலைவலி பல காரணங்களாலும்	77
தலைவலி (கபாலக்குத்து)	77
ஷூ சிகிச்சைக்கிரமம்	79
தந்தப்புற்று	172
தமிழ் சிறப்புற்றகாலம்	
தழிமனிருமல்	135
தா			
தாம்புராதி மாத்திரை	141
தாளங்காய்க் கிரந்தினண்ணேய	211
தி			
திருமூலர் தமிழ் செய்தமை	22
திரிதோஷம்	4
து			
துத்தாஞ்சனம்	224

தொ			
தொண்டைநோய்	45
தொண்டை நோயெய்	47
தொண்டை நோ செய்	48
தொய்வு (Asthma)	133
தொண்டைப்புற்று	173
தோ			
தோஷாத்தனதி	159
தோள்ப்பட்டைவாதம்	215
ந			
நவஞ்சிகள்	29
நவநாசமெழுகு	207
நசியம் வாதம் எண்பதுக்கும்	208
நடுக்குவாதம்	217
நல்லகண்ணின் இலட்சணம்	221
நா			
நாலரமுறைச்சரம்	151
நாடிப்பரிட்டை	152
நாசிப்புற்று	172
நாதகுருதைலம்	184
நாக்குவழங்கா வாதத்துக்கு	218
நி			
நீரழிவு (Diabetes)	92
நீரழிவிற்கு ஆரம்பசிகிச்சை	92
நீர்க்கடுப்பு நீரழிவுதீர்	94
நீரழிவுக்கு குடிநீர்	94
நீர்க்கடுப்புச்சுரணம்	96
நீர்க்கடுப்புக்கு	106
நீர்க்கடுப்பத் தண்டுவீக்கம்	106
நீர்க்கடுப்பு வெள்ளோதண்டுவீக்கம்	106

நாக்குப்புற்று	172
	நெ		
நெஞ்சடைவாதகுணம்	125
நெஞ்சடைவாதக்குளினை	126
நெஞ்சப்புற்று	173
	நே		
நேத்திரப்புற்று	171
நேத்திரோசிதானம்	221
நேத்திரபேதி	225
	நோ		
நோய்களின்ஒடுக்கம்	162
நோயனுகாதிருக்க	227
	ப		
பரகாயப்பிரவேசம்	20
பஞ்சக்குதிகள்	29
பட்சவாதம்	39
பற்கள்	42
பல்வலிக்கு	42
பழமை அறிவிப்பது	12
பயறியா	45
பஞ்சகர்மங்களாவன	213
படலமறிப்பு குத்துத்தீர	226
பரோதயப்புற்று	173
	பா		
பாரிசவாதம்	212
	பி		
பித்தகுன்மம்	52
பித்தாசயம்	65
பித்தப்பை	67
பித்தரோகங்கள்	67

பித்தரோகங்களுண்டாகக் காரணம்	68
பித்தப்பேதி	71
பித்தவாயு	74
பித்தவாயு தலைக்கேறினால்	74
பித்தவாயு சிகிச்சைக்கிராமம்	74
பித்தவாயு தீரக் கஷாயம்	75
பித்தவாயுக் கஷாயம்	75
பித்தவாயுமாருட்டம் பிதற்றல்தீர	75
பித்தசாந்திச்சுரணம்	75
பித்தக்கொதி	80
பித்தசரத்தின்குணம்	154
பித்தசிலேற்பனசாரம்	157
பிடரிவாதம்	214
பித்தசரம்	148
பித்த வாத பித்த சிலேற்பனசாரம்	148
பிளட்டிறசர் (Blood pressure)	164
பிளட்டிறசரின் பூர்வஞாபம்	164
பிளட்டிறசர் உண்டாகக் காரணம்	196
	பி		
புன்னைவேர்க்குளினை	160
புன்னைவேர்க்குளினை (பெரிது	161
புற்று வல்மீகம் (Cancer)	168
புற்றுநோயெனக் காரணம்	168
புற்றுநோய் வரக்காரணம்	168
புற்றின்வகைகள்	170
புற்றுரோக நிவாரணம்	177
புற்றுப்பதங்கம்	180
	பு		
பூநிறு செய்யும்விதம்	55
பூலோகசஞ்சிவி மாத்திரை	
புதசாரம்	151

	பெ		
பெருமிதம்	9
பெருமூனை	88
பெருங்குடல்	81
பெண்களின் ஜனனேந்திரியம்	100
	பொ		
பொசினைகப் பொட்டளி	220
	ம		
மயில்ததுத்தபஸ்பம்	54
மதுமேகம் அல்லது நீரழிவு	91
மந்தசூரத்தின்குணம்	157
மண்ணடப்புற்று	171
மவுளவாதம்	218
மகாவல்லாதி	218
மகாவாதாதலம்	219
மண்ணீரல் (Spleen)	168
மருந்துக்காலம்	223
	மா		
மாரடைப்பு நோயின்குணம்	125
	மி		
மிடற்றுநோப்புக்கை	47
மிடற்றுநோவுக்கு வேப்பெண்ணை	48
	மு		
முத்தோழங்களின் இருப்பிடம்	197
முரசுவளரப்பொடி	45
முக்கியமான சரல்வியாதி	66
முத்தோழம்	118
முக்கியப்புற்று	176
முகவாதம் ஆரம்பிக்கிச்சை	212
முரமங்குடி	28

முழுத்தசூரம்	152
முச்சரக்கு குட்டீர்	153
முறிகரங்தி வெட்டை பவுந்திரங்தீர்	193
	மு		
முளை	33
முத்திரப்பையின் ஏரிச்சலுக்கு	111
முத்திரதாரை	113
	மெ		
மெழுகுவர்த்திக் கழிம்பு	191
	மே		
மேகங்	97
மேகமஞ்சன் (மூகிமுனி)	99
மேகமுண்டாகக் காரணம்	100
மேகவெட்டை	104
மேகவியாதி	104
மேகரோக எண்ணெய்கள்	108
மேகரணம் (கொறுக்கு)	108
மேகரணக் கழிம்பு	161
மேகரண லைகியம்	191
மேகசஞ்சிவிக்குளம்பு	192
மேகரணமலம்ப	188
	மோ		
மோர்மேகம்	102
	யோ		
யோனிப்புற்று	175
	வா		
வாய்	39
வாய்ச்சிரணம்	41
வாய்க்குள் சொக்கில் தடிப்புக்கு	49
வாதாரிமாத்திரை	126
வாண்டொழுகு	184-185


வாதசரகுணம் பித்தசேடம்	147
வாதசரத்தின்குணம்	153
வாதம்	194
வாதம் (அகத்தியர்)	195
திருமூலர்	197
வாதகுணம்	197
வாதத்துக்கு எண்ணெய்	201
வாததலம் (இரத்தவாத தைலம்)	201
வாதரோக சிகிச்சைக்கிரமம்	202
வாதகஷாயம்	204
வாதப்பூச்சு	204
வாதத்துக்கு ஒத்தணம்	205
வாதராசகுரணம்	205
வாலைமெழுகு	210
வி			
விற்புருதி கண்டமாலை	181
விற்புருதி கண்டமாலை புற்று	191
விழியின் அளவு	222
விருக்கம் குண்டிக்காய் (Kidneys)	110
விஷசுரம்	150
விவைப்புவாதம்	219
வி			
வீரமெழுகு	207
வெ			
வெட்டைவியாதி	104
வெள்ளொவெட்டை	101

பொருளடக்கம் 2ம்- பாகம்

1. கெற்பாசயம்: கெற்பரோகம், விவாகம், கற்பு, கருஉற் பத்தி, பிரசவங்கிரவாகம்
2. பாலவகடம்: பாலர்ரோகம், கிரந்திதோஷம், மாந்தம், கணம்.
3. உதிரிப்பாகங்கள், வைத்தியம், பிணி, சிகிச்சை. நோயென்ப தென்ன? சிகிச்சை என்பதென்ன? சுகமென்ப தென்ன?
4. ஆராய்ச்சியின் விளைவு என்ன?
5. சுகமாக துவது எது?
6. ஓர் அபூர்வ புறை வாலையாக
7. மருத்தீடு, மனநோய், முறிவுதறிவு, நோ.
8. தலைப்பொடுகு, முகமினுக்கு, இஸ்றுணப்பொடி, கூந்தல் உதிர்தல், வளர்தல், நரை, வழுக்கைதீர, முடவளர், இளங்கை தீர
9. புடவகை: பிரதுவிப்புடம், அப்பு தேயுவாயு ஆகா யப்புடம் முதலியன.
10. ஏரிப்புத்திட்டம்: விறதுப்புடம், ஏருப்புடம், கரிப்புடம், திரிப்புடம்.
11. சாதாரண அளவுகள்
12. சர்ப்பசால்த்திரம்
13. மூலிகை மர்மம் விஷமுறிவு.

ஆசிரியர் அறிமுகம்

இவர் சிங்கை நகராங் கற்கோவளத்தில் பிறந்து கலைகள் பல பஸின்று தலைமை ஆசிரியராகவும்; பதியப் பெற்ற சிறந்த சித்த வைத்தியராகவும் பணிபுரிந்தவர். கற்கை நகரிற் கால் கொண்டு விளங்கிய சித்த வைத்திய சாலைத் தலைவர். பலரும் அறிந்த பரம்பரை வைத்தியர். சீவகாருண்யம், பொதுநல் சேவை, பரோபகாரசிந்தை, முதலாம் சிரிய குணங்களைத் தாரகமாகக் கொண்டவர். தற்போது சித்த வைத்திய சிகிச்சைக் கிரமம் என்னும் இத் தமிழ் வைத்திய நூல்களும் எழுதித்



தமது லோகோபகாரத் தொண்டையும் முடித்து இரு துறையிலும் மிக்க சிறப்புற்றவர். இத் தள்ளாமையான் காலத்திலும் இதை ஆக்கியதற்கும் இனைமொரு நூலை வெளிட முனை வதற்கும் தளராத ஊக்கத்தையும், உறுதியையும் திறனையும் தந்துதவும் எம்பெருமானுக்கே தோத்திர மலர்களை அர்ப்பணிப்போமாக.

தம்பசெட்டி,
பருத்தித்துறை.

திரு. சி. சின்னத்துடை
பிரபல வைத்தியர்